Machine Translated by Google

Fiche de données sur la sécurité des matériaux (MSDS)

1.IDENTIFICATION

Nom commercial :

Panneaux de construction classiques Uberboard

UGS du produit :

205-02046-3, 205-02048-9, 205-02047-6, 205-02049-2, 205-36286-8

Utilisations identifiées pertinentes du matériau :

Panneau d'appui carrelable imperméable

Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Uberèle, une division du Groupe Rudiger Inc.
Unité 103, 10330-117 Ave.
Grande Prairie, Alberta, T8V 7S5

Numéro de téléphone pour informations :

877-759-5755

Personne à contacter en cas d'urgence:
CHEMTREC : Canada/États-Unis - 1-800-424-9300
International - (703) 527-3887

Site web:

www.ubertile.com

2. INFORMATIONS SUR LES DANGERS

Classement du matériau :

Ce produit est sans HBCD et ne contient aucun "ATTEINDRE" substances dangereuses.

Ce matériau n'est pas considéré comme dangereux par la communication sur les dangers de l'OSHA des États-Unis. Standard (29 CFR 1910.1200) et SIMDUT au Canada.

3. COMPOSITION

Matériau de base :

Mousse de polystyrène extrudé (XPS) âme en mousse de polystyrène extrudé avec agent ignifuge sans HBCD

Revêtement de surface/face :

Enduit de mortier polymère résistant à l'eau selon la norme EN 196, de charges de silice, de ciment, de treillis en fibre de verre et de polymère.

4. PREMIERS SECOURS

Description des premiers secours

Après inhalation :

Poussières/particules : Fournir de l'air frais. Consulter un médecin en cas de symptômes persistants.

Machine Translated by Google

En cas de contact avec la peau :

Poussières/particules :

Laver à l'eau et au savon. En cas de symptômes persistants, consulter un médecin. Évitez de frotter la peau pour éviter la pénétration de la poussière dans la peau.

Après contact avec les yeux : Poussières/particules : Rincer immédiatement les yeux à grande eau courante pendant 10 à 15 minutes en tenant les paupières écartées. En cas de symptômes persistants, consulter un ophtalmologiste.

Après ingestion :

Poussières/particules : Rincer abondamment la bouche avec de l'eau, puis par petites gorgées d'eau pour se racler la gorge. En cas de symptômes persistants, consulter un médecin.

Effets les plus importants, aigus et différés : Aucune donnée disponible.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés : Eau, Dioxyde de carbone, poudre d'extinction, mousse.

Produits de combustion dangereux : Peut former des gaz et des vapeurs dangereux en cas d'incendie. L'exposition à la chaleur peut produire des produits de décomposition dangereux : styrène, éthylbenzène, hydrocarbures aromatiques, aldéhydes, monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.

Équipement de protection spécial pour les pompiers :

Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection chimique.

Informations supplémentaires :

Ne laissez pas l'eau d'incendie pénétrer dans les eaux de surface ou souterraines.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions personnelles : Aucune mesure particulière n'est requise.

En cas de formation de poussière : Prévoir de l'air frais. Ne respirez pas la poussière.

Mesures environnementales : Le rejet dans l'environnement doit être évité.

Méthodes de nettoyage : Ramasser mécaniquement. Éliminer les déchets conformément à la législation applicable. Évitez la génération de poussière. Nettoyage final.

Machine Translated by Google

7. MANIPULATION ET STOCKAGE Conseils

pour une manipulation sans danger :

Assurer une ventilation adéquate et une évacuation locale si nécessaire. Évitez la génération de poussière. Portez des vêtements et des gants de protection appropriés.

Pour le traitement mécanique : Formation de poussière. L'utilisation d'une ventilation par aspiration locale est recommandée. Ne respirez pas la poussière.

Protection contre l'incendie et l'explosion : Éviter les sources de chaleur et d'incendie.

Stockage :

Conserver dans un endroit sec. Protéger de la lumière directe du soleil. Conserver sur une surface plane. Évitez les sources de chaleur et de feu. Eviter tout contact avec : Agents oxydants, aldéhydes, amines, ester, solvants organiques, Carburant (liquide).

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE Limites

d'exposition : Pour le traitement mécanique : Veuillez respecter la limite généralement définie pour la poussière : OSHA-TWA USA : 15 mg/m³ (poussière totale) OSHA-TWA USA : 5 mg/m³ (fraction réparable)

Contrôles techniques : Il est recommandé d'assurer une ventilation adéquate et d'utiliser une ventilation standard par aspiration des poussières pendant le traitement mécanique.

Protection des yeux : Pendant le traitement mécanique. Lunettes de sécurité hermétiquement fermées selon la norme OSHA 29 CFR : 1910.133 ou ANSI Z87.12003.

Protection du corps :

Pour le traitement mécanique : Porter des vêtements de travail fermés.

Pendant le traitement mécanique, utilisez un masque anti-poussière adéquat avec un dispositif de filtrage conformément aux normes OSHA. Gants de protection selon la norme OSHA 29 CFR : 1910.138 contre les risques mécaniques selon EN 388.

Protection respiratoire:

Pour le traitement mécanique :

Masque anti-poussière, filtre à particules P2 selon la norme OSHA 29 CFR : 1910.134 ou ANSI Z88.2.

Lorsque des poussières et des vapeurs se forment :

Machine Translated by Google

Dispositif de filtrage combiné (DIN EN 141) AP2.

Mesures générales de protection et d'hygiène : Éviter la
génération de poussière. Se laver les
mains avant les pauses et après le travail.

Poussière et fibres de verre :
Ne pas respirer la poussière. Eviter le contact avec la peau et les
yeux. Évitez de frotter. Les particules peuvent pénétrer plus profondément dans la peau en
frottant. Enlever les fibres et/ou poussières des vêtements de travail à l'aide d'un aspirateur.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence:
État physique Solide
Couleur Gris/Bleu
Odeur Sans odeur

Informations importantes en matière de santé, de sécurité et d'environnement :
Température de ramollissement +75 °C
Solubilité dans l'eau Insoluble
Décomposition thermique < 300 °C

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique : Le
produit est stable dans des conditions normales de stockage.
Mousse de polystyrène : combustible.

Polymérisation :
Aucune réaction dangereuse n'est connue.

Conditions à éviter : Protéger
des rayons directs du soleil. Évitez les
températures supérieures à +75 °C. Évitez tout contact avec des solvants organiques et des huiles.

Matières à éviter : Eviter
tout contact avec : Agents oxydants, aldéhydes, amines, ester, solvants organiques, Carburant (liquide).

Produits de décomposition dangereux : Peut
former des gaz et des vapeurs dangereux en cas d'incendie. L'exposition à la chaleur peut produire des produits de
décomposition dangereux : styrène, éthylbenzène, hydrocarbures aromatiques, aldéhydes,
monoxyde de carbone et dioxyde de carbone. Le produit est auto-extinguible en cas d'incendie.

Machine Translated by Google

Décomposition thermique <
300 °C : Décomposition thermique du polystyrène

11. INFORMATIONS TOXILOGIQUES / ÉLIMINATION

Remarques générales :

Pour le traitement mécanique : Formation de poussière et de fibres de verre. Poussière et fibres de verre : Le contact avec la peau et les yeux, ou l'inhalation peut provoquer une irritation.

Écotoxicité :

Toxicité aquatique :

Mousse de polystyrène : Le produit n'est pas soluble dans l'eau et flotte sur l'eau.

Persistance et dégradabilité : Le produit n'est pas biodégradable.

Informations écologiques supplémentaires Informations générales :
Le rejet dans l'environnement doit être évité. Aucun effet défavorable sur l'eau, les plantes, les animaux ou les micro-organismes n'est connu.

Produit : Incinérer conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales applicables.

Emballage : Recyclage possible sans traitement particulier. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales.

12. INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

États-Unis : Département des transports (DOT) : Nom d'expédition correct Non contrôlé par le DOT.

Transport maritime (IMDG) :
Nom d'expédition correct : Sans restriction

Transport aérien (IATA) :
Nom d'expédition correct : Sans restriction

Transport terrestre (ADR/RID) :
Désignation du produit : Sans restriction
Canada : Transport des marchandises dangereuses (TMD) :
Nom d'expédition Non contrôlé par le TMD.

Machine Translated by Google

Remarque générale : Le produit n'est pas classé comme dangereux selon les réglementations des transports routiers, maritimes, aériens et ferroviaires.

13. RÉGLEMENTATION


Réglementations nationales : États membres de la CE Étiquetage (67/548/CEE ou 999/45/CE)

Lettre d'identification et symbole de danger : non applicable

Mentions de danger non applicable

Précautions de sécurité non applicables

Systèmes d'évaluation des risques :
Cote de danger NFPA :
Santé : 0 (minimal)
Feu : 0 (minimal)
Réactivité : 0 (minimale)



Évaluation du HMIS version III :
Santé : 0 (minimal)
Inflammabilité : 0 (minimal)
Risque physique : 0 (minimal)
Protection individuelle : X = Consultez votre superviseur



14. DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION

05032019

15. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les détails sont basés sur nos connaissances actuelles et visent à décrire le produit dans le respect des règles de sécurité applicables. Ils ne représentent aucune garantie des propriétés du produit et ne constituent pas une relation juridique contractuelle.

Les informations contenues ici sont exactes au moment de la publication, au meilleur de nos connaissances. Toutefois aucune garantie, directe ou indirecte, n'est donnée. La réglementation est susceptible d'être révisée et peut varier d'un site à l'autre. Il est de la responsabilité de l'acheteur/utilisateur de se renseigner sur les lois applicables aux niveaux fédéral, régional et local. Les informations fournies ici concernent le produit uniquement tel qu'il est expédié. L'utilisation du produit échappant au contrôle du fabricant, l'acheteur/utilisateur est tenu de déterminer les conditions nécessaires à une manipulation sûre du produit. Si vous avez obtenu des fiches de données de sécurité auprès d'une autre source ou en cas d'incertitude quant à l'actualité des fiches de données de sécurité, veuillez nous contacter pour obtenir les dernières fiches de données de sécurité.