Machine Translated by Google

Fiche de données de sécurité (FDS)

1.Identification

Étiquette d'un produit

Nom commercial : Pot de douche pré-incliné Ubertile THIN

Utilisations identifiées pertinentes du matériau : Receveur de douche étanche à carreler

Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Ubertile, une division du Groupe Rudiger Inc.

10330-117 Ave, Grande Prairie, AB, T8V 7S5, Canada Numéro de téléphone d'information : 877-759-5755

Numéro d'urgence:
CHEMTREC : Canada/États-Unis – 1-800-424-9300
International - (703) 527-3887

2. Identification du ou des dangers

Classification du matériau Ce produit

ne répond pas aux critères de classification et d'étiquetage donnés dans le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP).

Autres dangers :

Le produit peut contenir des quantités résiduelles d'agent gonflant (hydrocarbure)

Le produit peut contenir des poussières de PET résiduelles ou libérer de la poussière de PET lors des opérations post-opérationnelles (par exemple découpe, fraisage ou meulage).

3.Composition

Nom commercial : Ubertile MINCE

Matériau de base :

Mousse de polyéthylène téréphtalate

Ingrédients dangereux:

Ce produit ne contient pas de substances à mentionner selon le règlement UE n° 1907/2006 (REACH), annexe II

Revêtement minéral :

sable de quartz de 0,4 mm et revêtement époxy

Verre silico-sodo-calcique

SiO % en poids K1 % en poids CaO 9 % en poids

Al O 3 % en poids Na O 14 % en poids MgO 2 % en poids

N° CAS : 65997-17-3

N° CE : 266-046-0

Machine Translated by Google

4. Premiers secours

Description des premiers secours
Général:

En cas d'effets indésirables persistants, consulter un médecin. Retirez les vêtements et les chaussures contaminés et lavez-les soigneusement avant de les réutiliser.

Contact avec les yeux : Retirer les lentilles de contact. Rincer abondamment les yeux sous l'eau courante, en gardant les paupières grandes ouvertes et en protégeant l'œil non affecté (au moins 10 à 15 minutes).

Contact avec la peau : Laver la peau à l'eau et au savon.

Inhalation : amener la personne à l'air frais ; consulter un médecin en cas d'inconfort

Ingestion : Consulter un médecin en cas d'ingestion. Peut provoquer un blocage dans la région gastro-intestinale. Ne pas administrer de laxatifs ; ne pas faire vomir sauf indication contraire d'un professionnel de la santé.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Agents extincteurs appropriés :

Mousse, Jet d'eau pulvérisée, Pouvoir extincteur, Dioxyde de carbone.

Équipements de protection spéciaux pour les pompiers :

Utiliser un respirateur portable à air comprimé à pression positive et/ou un appareil respiratoire autonome approuvé et porter des vêtements de sécurité pour pompiers (casque de pompier avec protection du cou, combinaison de protection, chaussures et gants de protection). Si aucun vêtement de sécurité n'est disponible, gardez une distance de sécurité loin du feu ou du matériel depuis une position protégée.

Risques particuliers en cas d'incendie et d'explosion :

La découpe, le démontage ou le sciage mécanique peuvent provoquer une accumulation de poussière. L'accumulation de poussière doit être évitée pour éviter une explosion de poussière. Cette mousse synthétique est inflammable et doit être protégée des flammes ou d'autres sources de chaleur. Une fumée épaisse se développera lorsque ce produit brûle.

Produits de combustion dangereux:

En cas d'incendie, la fumée peut contenir des composés toxiques et/ou irritants indéterminés ainsi que le matériau d'origine. Du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et du carbone se développeront en cas d'incendie ou de combustion lente. B

6. Mesures en cas de rejet accidentel

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence. Portez un équipement de protection.

Éloignez les personnes non protégées.

Précautions de sécurité relatives aux personnes : Aucune mesure particulière n'est requise.

Mesures pour la protection de l'environnement : Ne pas rejeter dans les égouts/eaux de surface/eaux souterraines.

7. Manipulation et STOCKAGE

Protection générale :

Ne pas manger, boire ou fumer pendant le temps de travail. Conserver à l'écart des aliments, boissons et aliments pour animaux. Se laver les mains avant les pauses et après le travail. Retirez immédiatement les vêtements souillés ou trempés. Ne pas inhaler la poussière. Éviter le contact visuel.

Manutention:

La découpe, le démontage ou le sciage mécanique peuvent provoquer une accumulation de poussière. L'accumulation de poussière doit être évitée pour éviter une explosion de poussière. Le produit est inflammable et peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé

Machine Translated by Google

incorrectement. Après l'installation, ce produit doit être protégé de manière adéquate comme décrit dans le code national du bâtiment.

Stockage:

Pendant le transport, le stockage, l'installation ou l'utilisation, ce matériau ne doit pas être exposé à des flammes ou à d'autres sources d'inflammation. Conserver dans un endroit sec et couvert. Protéger des influences météorologiques.

8. Contrôles de l'exposition et protection individuelle

Valeurs limites d'exposition :

Aucune limite spécifiée

Équipement de protection individuelle. Protection des yeux/du visage :

Des lunettes de sécurité sont recommandées lors de la découpe du produit. En toute sécurité, les lunettes doivent correspondre à la norme EN 166 ou similaire. Portez des lunettes de sécurité en cas d'exposition possible à des particules pouvant provoquer des problèmes oculaires.

Protection du corps :

Hormis une combinaison propre et complète, aucune autre mesure n'est requise

Protection des mains :

Des gants chimiques ne devraient pas être nécessaires lors de la manipulation de ce produit. Le contact avec la peau doit être évité, conformément aux pratiques générales d'hygiène lors de la manipulation des produits.

Portez des gants pour vous protéger contre les blessures mécaniques. Le choix des gants dépend du type de travail

Protection respiratoire:

Si une protection respiratoire est nécessaire dans certains processus (y compris, mais sans s'y limiter, le sciage, le fraisage et la découpe), une unité de filtration approuvée doit être utilisée. Le respirateur homologué CE suivant doit être utilisé : filtre combiné pour gaz et vapeurs organiques avec filtre à particules, type, type AP2.

Avaler :

Aucune mesure de précaution n'est nécessaire en raison des propriétés physiques du matériau.

Mesures techniques, Ventilation :

Une bonne ventilation générale est généralement suffisante. Une extraction locale peut être nécessaire pour certaines opérations.

9. Propriétés physiques et chimiques

État d'agrégation :

Solide

Couleur:

Vert

Odeur:

Inodore

Point d'éclair : (TCC)

Pas de données disponibles

Limites d'explosion dans l'air :

Inférieur- Aucune donnée disponible. Supérieur : aucune donnée disponible

Température d'allumage:

Pas de données disponibles

Densité de vapeur :

Pas de données disponibles

Point d'ébullition (760 mmHg) :

Pas de données disponibles

Densité de vapeur (air=1) :

Pas de données disponibles

Machine Translated by Google

Densité :

50 – 350 kg/m3

Température de référence 20 C selon

ISO 845

Point de fusion :

250 °C

Selon ISO 11357-3

Solubilité dans l'eau:

Non soluble dans l'eau

PH:

Pas de données disponibles

Viscosité:

Pas de données disponibles

10. Stabilité et réactivité

Réactivité :

Aucune donnée

disponible Possibilité de réactions dangereuses :

Aucune en cas d'utilisation conforme aux instructions.

Substances à éviter :

Contact avec des flammes nues.

Produits de décomposition dangereux : Dioxyde

de carbone, monoxyde de carbone, acétaldéhyde, formaldéhyde, gaz/vapeurs acides

11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë

Ingestion :

L'ingestion est peu probable en raison de l'état physique. Peut provoquer un blocage du tractus intestinal en cas d'ingestion.

Contact avec les

yeux : Aucune donnée disponible.

Contact avec la peau :

Pas de données disponibles.

Absorption par la peau : Aucune

donnée disponible.

Inhalation:

Pas de données disponibles.

Cancérogénicité :

Aucune donnée disponible.

13. Informations sur les transports

Transport terrestre:

Non réglementé

Transport maritime :

Non réglementé

Transport aérien:

Machine Translated by Google

Non réglementé
Transport fluvial :
Non réglementé

14. Informations réglementaires

D'après les données disponibles et/ou les spécifications fournies par les fournisseurs en amont, ce produit ne contient aucune substance considérée comme une substance nécessitant une autorisation telle que listée à l'annexe XIX du règlement REACH.

15. Autres informations

Ubertile Corporation demande à chaque client ou destinataire de lire attentivement cette fiche de données de sécurité et, si nécessaire, de mettre à disposition les connaissances correspondantes afin que les données contenues dans cette fiche de données de sécurité et les dangers associés au produit soient reconnus et compris. Les informations contenues ici sont exactes au moment de la publication, au meilleur de nos connaissances. Toutefois aucune garantie, directe ou indirecte, n'est donnée. Par conséquent, les informations sont fournies sans aucune représentation ou garantie expresse ou implicite. La réglementation est susceptible d'être révisée et peut varier d'un site à l'autre. Il est de la responsabilité de l'acheteur/utilisateur de se renseigner sur les lois applicables aux niveaux fédéral, provincial, régional et local. Les informations fournies ici concernent le produit uniquement tel qu'il est expédié. L'utilisation du produit échappant au contrôle du fabricant, l'acheteur/utilisateur est tenu de déterminer les conditions nécessaires à une manipulation sûre du produit. En raison de l'augmentation des sources d'informations pour les fiches de données de sécurité spécifiques au fabricant, nous ne sommes pas responsables des fiches de données de sécurité que vous n'avez pas obtenues de notre part. Si vous avez obtenu des fiches de données de sécurité auprès d'une autre source, ou s'il existe une incertitude quant à l'actualité des fiches de données de sécurité, veuillez nous contacter pour obtenir les dernières fiches de données de sécurité.

Date de création : 2024-03-26