

Laminé Fuzion

Garantie et instructions d'entretien

Ce que couvre cette garantie limitée résidentielle :

Garantie à vie sur la structure

Fuzion garantit à l'acheteur d'origine que ce laminé, dans son état de fabrication, sera exempt de défauts de fabrication, y compris l'usinage, l'assemblage et les dimensions. Fuzion garantit en outre que ce produit ne gauchira pas, ne se creusera pas, ne se plissera pas et ne se délaminera pas lorsqu'il sera correctement installé et entretenu selon les méthodes dans les instructions d'installation de Fuzion et le guide d'entretien. Cette garantie comprend l'installation sur un sous-plancher de béton à chauffage radiant approuvé pour les méthodes d'installation de planchers flottants.

Garantie contre l'usure et les taches

Fuzion garantit que pendant 25 ans à compter de la date d'achat originale, votre plancher

- ne tachera pas
- ne s'usera pas complètement
- ne décolorera pas sous l'effet de la lumière du soleil ou artificiel
- résistera aux dommages dans des conditions normales (voir le document sur l'entretien et le nettoyage pour plus de détails)

Ce que fera Fuzion s'il vous faut du service en vertu de la garantie

Si Fuzion honore une réclamation en vertu de cette garantie limitée, elle réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, le coût du revêtement altéré seulement. Dans le cas où la couleur installée n'est plus disponible, Fuzion autorisera votre revendeur à remplacer par un autre produit Fuzion de valeur égale ou inférieure.

Fuzion n'est pas responsable des autres coûts

découlant de l'enlèvement ou l'installation du produit. Les réparations décrites ci-dessus sont le seul et unique recours de l'acheteur pour les réclamations en vertu de cette garantie limitée.

Exclusions:

- La garantie n'est pas transférable. Elle s'applique seulement à l'acheteur initial.
- La garantie s'applique seulement où une section altérée est visible et couvre une superficie de plus de 6 centimètres carrés.

Dommages causés par

- Accidents, abus ou mauvaise utilisation
- Exposition à une chaleur extrême
- Égratignures, impacts, coupures ou inondation en raison d'une défektivité de plomberie ou de catastrophes naturelles.
- Dommages causés par des fauteuils ou des meubles munis de plastique dur ou de roulettes en métal
- Installation inadéquate
- Nettoyage et entretien inadéquats
- Transport
- Installation inadéquate
- Toute humidité provenant du sous-plancher (c.-à-d. pression hydrostatique)
- Modifications, altérations, réparations par un détaillant de revêtement de sol non autorisé

Nettoyage et entretien du plancher

Remarque.- : tous les produits à base de bois sont hygrosopiques (ils réagissent à l'humidité) et par conséquent se dilatent ou se contractent. Toutes les sources d'humidité dans le sous-plancher doivent être réglées avant l'installation.

1. Utilisez un chiffon sec ou sec/humide pour éponger les déversements dès qu'ils se produisent. Ne laissez pas de liquides rester sur le plancher.
2. Ne versez pas de liquide directement sur le plancher ou n'utilisez pas de vadrouille qui formera une flaque ou permettra à l'eau de continuer à stagner sur le plancher.
3. Pour les taches difficiles comme l'huile, la peinture, les marqueurs, le rouge à lèvres, l'encre ou le goudron, utilisez de l'acétone/dissolvant pour vernis à ongles sur un chiffon blanc propre, puis essuyez la zone avec un chiffon humide pour enlever les restes de résidu.
4. Pour de meilleurs résultats, utilisez le nettoyeur pour **laminé FuzClean** et une vadrouille pour le nettoyage régulier.
5. Balayez, époussetez ou passez l'aspirateur régulièrement sur le plancher avec la brosse pour éviter l'accumulation de saletés et de particules qui risquent d'égratigner ou de ternir le fini.
6. N'utilisez pas de laine d'acier, de nettoyeurs abrasifs, de nettoyeurs à vapeur ou tout autre appareil de polissage.
7. Placez de petits tapis aux entrées extérieures.
8. Utilisez des feutres ou des protections sous les chaises et les meubles.
9. Gardez les griffes des animaux domestiques taillées pour éviter qu'ils égratignent le plancher.
10. N'essayez jamais de faire glisser ou de rouler des objets lourds sur le plancher.
11. Les roulettes des chaises ne doivent être que du type souple et non égratignant.

