

Galerie

Vinyl • Vinyle de luxe

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

100 % Imperméable
Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Sécuritaire et sain

Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure
Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie
La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur
E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur
Fabriqué en PVC vierge (sans contenu recyclé) garantissant une composition uniforme et ne contenant pas de substances nocives.

Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie

Entretien facile

100 % Imperméable
Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne
Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Installation facile et polyvalente

Compatible avec chauffage radiant intégré
Pose encollée pour une fixation permanente et solide
Pose libre des planches pour une installation rapide et une réparation facile
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs
Moultres coordonnées disponibles

Look remarquable

Fini mat
Mélangez et agencez les couleurs pour un look audacieux

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

Galerie

Vinyl • Vinyle de luxe

Spécifications du produit

Market Segments

Construction neuve, Hôtellerie, Pro, Résidentiel, Logements pour aînés, Milieu de travail

Marques

One2Floor

Sous-catégorie

LVT

Collections

Galerie

Nom de style

Guggenheim

Numéro de style

2412

Constructions

Vinyle de luxe

Format

Tuile

Résistance à l'abrasion

Usage commercial général

Matériel

PVC vierge

Largeurs

304,8 mm (12")

Épaisseur totale

5 mm (0,197")

Épaisseur de la couche d'usure

0,5500 mm (0,0220")

Couche intermédiaire

Fibre de verre

Endos

Pose libre

Bordures

Micro biseautage aux 4 côtés

Système de verrouillage

Aucun

Fini

Stone

Surface supérieure

Polyuréthane durci par UV

Lustre

Mat

Répétition du patron

6

IIC

66

STC

67

Motifs

Pierre

Formaldéhyde

E1

Longueur(s)?

609,6 mm (24")

Certifications

PVC vierge, Livraison rapide, FloorScore, Certifié E1, Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu
Pose libre, Compatible avec chauffage radiant intégré, Collée

[🔗 Guide de pose de produits de vinyle de luxe \(Pose libre\)](#)

[🔗 Guide de pose murale - Vinyle de Luxe](#)

Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits de vinyle de luxe](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits de vinyle de luxe](#)

Usage résidentiel

Remplacement sans questions *Minimum 30 jours*

Décoloration *À vie*

Imperméabilité *À vie*

Animaux de compagnie *À vie*

Usure *À vie*

Tache *À vie*

Défauts de fabrication *À vie*

Usage commercial

Usure *15 ans*

Tache *15 ans*

Défauts de fabrication *15 ans*

Décoloration *15 ans*

Imperméabilité *À vie*

Animaux de compagnie *À vie*

Galerie

Vinyl • Vinyle de luxe

Informations sur l'emballage


Unités par boîte	12
Boîtes par palette	48
Poids par boîte	20574,93 grammes (45,36 livres)
Mètres carrés par boîte	2.23
Mètres carrés par palette	107.02
Pieds carrés par boîte	24
Pieds carrés par palette	1152

Moulures



Nez de palier

Coordonnées
2350 mm x 25,4 mm x 50,80 mm
(94" x 1,16" x 2")




Multitrim

Coordonnées
2350 mm x 5,842 mm x 40,481
mm
(94" x 0,23" x 1,593")


Galerie

Vinyl • Vinyle de luxe

Styles offerts



#2410 (Tuile)
Accademia
Stone



#2411 (Tuile)
Getty
Stone




#2412 (Tuile)
Guggenheim
Stone



#2413 (Tuile)
Orsay
Stone



#2414 (Tuile)
Pergamon
Stone



#2415 (Tuile)
Pompidou
Stone