Caraway 6050 Vinyle de luxe d'ingénierie - WPC • Expedition

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Sécuritaire et sain

Entretien facile

Silencieux et confortable

Look remarquable

Construction performante et durable Installation facile et polyvalente Meilleure garantie sur le marché



Spécifications du produit

Marque HydraLuxe Collection Expedition Nom de style Caraway Numéro de style 6050

Construction Vinyle de luxe d'ingénierie

Sous-catégorie WPC Planche **Format** Matériel PVC vierge

Matériel du coeur 70% Vinyle / 30% carbonate de calcium

Fndos Motif Hickory

Épaisseur de la couche d'usure 0,55 mm (0,022") Épaisseur du vinyle 2 mm (0,079 ") Épaisseur du coeur 5 mm (0,197 ") Épaisseur de l'endos 1,5 mm (0,059 ") Épaisseur totale 8,5 mm (0,335") Largeur 225 mm (8,858") 1830 mm (72,047") Longueur(s)

Bordures Micro biseautage aux 4 côtés Système de verrouillage Välinge 5G: « drop lock » Fini Medium embossed Surface supérieure Acrylique durci par UV Resistance à l'abrasion Usage commercial général

Lustre Mat IIC 72 STC 71 Formaldéhyde E1 Répétition du patron

Méthode d'installation

Garantie commerciale

Certifications Certifié en laboratoire par beaulieu, Choix des designers, Sans

phtalates, Certifié e1, FloorScore, Certifié GreenGuard gold Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

Garantie résidentielle Défauts de fabrication À vie

Usure À vie

Résistance aux taches À vie

Décoloration À vie

Remplacement sans questions Minimum 30 jours

Imperméabilité À vie

Animaux de compagnie À vie Défauts de fabrication 15 Ans

Usure 15 Ans

Résistance aux taches 15 Ans

Décoloration 15 Ans Imperméabilité À vie

Animaux de compagnie À vie

Emballage

Planches par boîte Boîtes par palette 68

Poids de la boîte 21589,23 Grammes (47,59 livres)

Pieds carrés par boîte 26,59 Mètres carrés par boîte 2,47 Pieds carrés par palette 1808.12 Mètres carrés par palette 167,98

Moulures



Réduit Assorties

2400 mm x 10,5 mm x 45 mm (94,488" x 0,413" x 1,771")



Nez de palier montage encastré

2400 mm x 25 mm x 113 mm (94,488" x , 984" x 4,449")



Joint en t Assorties

2400 mm x 10,5 mm x 45 mm (94,488" x 0,413" x 1,771")

Bulletin individuel page 1 of 1