## King sound 2284 Vinyle de luxe d'ingénierie - SPC • Tidal Nature

## **Avantages**

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Sécuritaire et sain

Entretien facile

Silencieux et confortable

Look remarquable

Construction performante et durable Installation facile et polyvalente Meilleure garantie sur le marché



## Spécifications du produit

Marque HydraLuxe Rigid Collection Tidal nature Nom de style King sound Numéro de style 2284

Construction Vinyle de luxe d'ingénierie

Sous-catégorie Planche **Format** Matériel PVC vierge

Matériel du coeur 70% Carbonate de calcium / 30% vinyle

**Fndos** Mousse eva Motif Bois

Épaisseur de la couche d'usure 0,3 mm (0,012")

Épaisseur du vinyle

Épaisseur du coeur 3,4 mm (0,134 ") Épaisseur de l'endos 1 mm (0,0394") Épaisseur totale 4,4 mm (0,173") Largeur 150 mm (5,906") 1220 mm (48,031") Longueur(s)

**Bordures** Micro biseautage aux 4 côtés Système de verrouillage Välinge 2G: angle-à-Angle

Fini Embossé moyen

Surface supérieure Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique

Resistance à l'abrasion Résidentiel lourd et commercial léger

Lustre Mat IIC 71 STC 72 Formaldéhyde E1 Répétition du patron

Certifications Certifié en laboratoire par beaulieu, Choix des designers, Sans

phtalates, Certifié e1, FloorScore, Certifié GreenGuard gold

Méthode d'installation Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

Garantie résidentielle Défauts de fabrication À vie

Usure À vie

Résistance aux taches À vie

Décoloration À vie

Remplacement sans questions Minimum 30 jours

Imperméabilité À vie

Animaux de compagnie À vie

Garantie commerciale légère Défauts de fabrication 5 Ans

Usure 5 Ans

Résistance aux taches 5 Ans

Décoloration 5 Ans Imperméabilité À vie

Animaux de compagnie À vie

**Emballage** 

Planches par boîte 12 Boîtes par palette 66

Poids de la boîte 15548,24 Grammes (34,27 livres)

Pieds carrés par boîte Mètres carrés par boîte 2,2 Pieds carrés par palette 1560.24 144,95 Mètres carrés par palette

## Moulures



Nez de palier montage encastré

2400 mm x 25 mm x 72 mm (94,488" x, 984" x 2,834")



Réduit Assorties

2400 mm x 7 mm x 45 mm (94,488" x 0,281" x 1,771")



Joint en t Assorties

2400 mm x 8 mm x 45 mm (94,488" x 0,315" x 1,771")

