CANVASBOIS FRANC

























SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Essences	Chêne Européen, Chêne Blanc
Structure	Âme Solid-Core d'ingénierie 3 couches
Couche d'usure	Couche de face en bois scié de 3 mm
Largeur	7-1/2"
Épaisseur	3/4"
Longueur	Longueurs diverses
Détail des Bords	Bords microbiseautés
Texture de la surface	Passée à la brosse métallique
Degré de lustre	Faible
Niveau de variation	2 - Moyen
Fini	Polyuréthane séché aux UV avec oxyde d'aluminium
Installation	broché, collé ou flottant
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	FloorScore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Garantie	Limitée de 35 ans résidentiel et à vie sur la structure
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$\$\$\$

INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage 22.7 pi² par boîte

Poids 50.6 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES







visitez www.fuzionflooring.com













^{*} À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurez que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.