SOHO LOFT


LAMINÉ





Cette collection de laminé d'aspect usé et façonné à la main de 12 mm impressionnera à coup sûr par son style et sa valeur. Portant la cote AC4 et la certification FloorScore, elle vous ravira sans contredit par le réalisme du fini au relief inscrit. Et mentionnons qu'elle est dotée du système d'emboîtement 5G.

À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurez que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.







SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Plancher laminé
Largeur	6-1/2", 7-3/4"
Épaisseur	1/2" / 12 mm
Longueur	48", 72-1/4"
Détail des Bords	bords cirés pour une meilleure résistance à l'eau et biseautage peint (indiqué par *)
Fini	Bords cirés pour une meilleure résistance à l'eau et biseautage peint
Cote	AC4
Autres caractéristiques	N/A
Installation	système d'emboîtement 5G
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Garantie	35 ans limitée résidentielle contre l'usure complète 10 ans limitée commerciale légère contre l'usure complète
\$ - \$\$\$\$	\$


INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage 13.02-23.25 pi² par boîte

Poids 28.6-51 lbs.

OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES







Nez de marche Moulure de réduction Moulure en T







visitez www.fuzionflooring.com

^{*} À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurez que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.