

PROLISTEL P ALL

ALUMINIUM ANODISÉ, STONE LINE, BRILLANTÉ, BROSSÉ, STONE LINE, TUSCANY ET TILTEX

PROLISTEL P ALL est un listel décoratif créé pour réaliser des effets de couleurs sur les murs revêtus en céramique. Il est conçu pour les angles droits et peut être combiné aux revêtements en grès ceram rectifié. À utiliser aussi pour séparer deux carrelages de même et/ou de différente nature. Il est appliqué avec la même colle employée pour la céramique et/ou le bois. Disponible en différentes finitions brillantes (Brillanté), brossées (Brillanté brossé), Anodisé, brossé Tiltex, Stone Line et Tuscany . Nous conseillons de la combiner avec les mêmes couleurs du PROJOLLY, PROTERMINAL, PROBORD e PROJOLLYSQUARE.



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



1. Choisir la finition superficielle. 2. Appliquer la colle dans la zone d'application du profil. 3. Appuyer et aligner le profil coupé à la longueur nécessaire. 4. Poser les carreaux/céramique ou étaler la résine en l'alignant de manière à ce que la partie supérieure du profil ferme hermétiquement.

IMPORTANT: Faire très attention aux bords externes du Prolistel en aluminium. Ils doivent être protégé contre les agression chimique des colles (reles attention aux bords).

des colles dressantes/scellantes.

ALUMINIUM TUSCANY LINE thermo packed longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm	
PLTPA 10	10	
PI ΤΡΔ 25-	25	7

ALUMINIUM STONE LINE thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

		-		
	Article	H mm		
PL	ΓPA 10-SL01	10		
PL	ΓPA 10-SL08	10		
PL	ΓPA 10-SL12	10		
PL	ГРА 10	10		4
PL	ΓPA 25-SL01	25		
PL	ΓPA 25-SL08	25		
PL	ΓPA 25-SL12	25		
PL	ГРА 25	25		4





ALUMINIUM ANODISÉ

thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

H mm		
10		
10		
10		
10		
10		
25		
25		
25		
25		
25		
	10 10 10 10 10 25 25 25 25	10 10 10 10 10 25 25 25 25

ALUMINIUM BROSSÉ

thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm	
PLTPBS 10 (brossè argent)	10	
PLTPBOS 10 (brossè or)	10	
PLTPRS 10 (brossè cuivre)	10	*
PLTPTS 10 (brossè titane)	10	
PLTPNS 10 (brossè noir)	10	*
PLTPBS 25 (brossè argent)	25	
PLTPBOS 25 (brossè or)	25	
PLTPRS 25 (brossè cuivre)	25	*
PLTPTS 25 (brossè titane)	25	
PLTPNS 25 (brossè noir)	25	*





ALUMINIUM BRILLANTÉ

thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

H mm			
10			
10			
10			
10			
10			
25			
25			
25			
25			
25			
	H mm 10 10 10 10 10 25 25 25	10 10 10 10 10 10 25 25 25 25	H mm 10 10 10 10 10 10 25 25 25

ALU. BROSSÉ TILTEX

thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm		
PLTPBX 10 (argent) TILTEX	10		
PLTPRX 10 (cuivre) TILTEX	10		*
PLTPTX 10 (titane) TILTEX	10		
PLTPBX 25 (argent) TILTEX	25		
PLTPRX 25 (cuivre) TILTEX	25		*
PLTPTX 25 (titane) TILTEX	25		

GAMME COULEURS

ANODISÉ				BRILLANTÉ				BLACK LINE		
			SUR DEMANDE							SUR DEMANDE
AA - Alu. anodisé Argent	AR - Alu. anodisé cuivre	AT - Alu. anodisé titane	AO - Alu. anodisé or	BC - Alu. brillanté chromé	BO - Alu. brillanté or	BR - Alu. brillanté cuivre	BT - Alu. brillanté titane	BN - Alu. brillanté noir	NE - Alu. anodisé Noir	NS - Alu. brossé Noir

	BRO	OSSÉ			BROSSÉ TILTEX			TUSCANY		
			SUR DEMANDE			SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	
BS - Alu. argent brossé	BOS - Alu. or brossé	TS - Alu. titane brossé	RS - Alu. cuivre brossé	BX - Argent TILTEX	TX - Titane TILTEX	RX - Cuivre TILTEX	03TU -Tuscany gris	05TU - Tuscany Beige	20TU - Tuscany bronze	



DISPONIBLE MINIMUM 100 PCES par couleur et hauteur (Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines) STONE LINE									
SL02 - Stone cream	SL03 - Stone greyvory	SL04 - Stone sand	SL05 - Stone gray	SL06 - Stone cristal gray	SL07 - Stone antragray	SL09 - Stone bronze	SL10 - Stone corten	SL11 - Stone brown	SL13 - Stone oyster grey