

N° 126-35.5/22



**Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :**

*CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :*

Nom du titulaire :  
*Holder name :*

**CASALGRANDE PADANA S.P.A.**

N 73 VIA STATALE 467  
42013 CASALGRANDE (REGGIO E)  
Italie

Usine de production :  
*Production plant :*

**126**  
N 73 VIA STATALE 467  
42013 CASALGRANDE (REGGIO E)  
Italie

**Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.**

*For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB*



**La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :**

*The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:*

**<https://evaluation.cstb.fr>**

Décision de Certification / Certification decision N° 126-35.5/22 du 02/02/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 126-35.4/22 du 24/01/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision du 04/11/1987

Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* 02/05/2025

  
Président du CSTB  
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

*Done at*

Date : **25/01/2024**

*Date*

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*





<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : ARCHITECTURE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition :

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	14.0	Rectifié			Cool grey	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Dark ivory	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Light grey	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Medium grey	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			White	U4 P4S E3 C2	/

**CSTB**  
*le futur en construction*



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : ARCHITECTURE MATT**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	9.0	Rectifié			Acid green	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Beige	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Black	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Cool grey	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Dark brown	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Dark grey	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Dark ivory	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Light brown	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Light grey	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Light ivory	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Medium grey	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Purple	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Warm grey	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			White	U4 P4+ E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Cool grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Dark ivory	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Light brown	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Light grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Light ivory	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Medium grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Warm grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Black	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cool grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Dark grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Dark ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Light brown	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Light grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Light ivory	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Medium grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Warm grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Cool grey	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Dark ivory	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Light brown	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Light grey	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : ARCHITECTURE MATT**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
900	900	9.0	Rectifié			Medium grey	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Warm grey	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			light ivory	U4 P3 E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : ELEMENTI**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition :

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
125	250	8.0	Non rectifié			Talco	U4 P3 E3 C2	/
125	250	8.0	Non rectifié			Talco pinhead	U4 P3 E3 C2	/
250	250	8.0	Non rectifié			Talco	U4 P4 E3 C2	/
250	250	8.0	Non rectifié			Talco pinhead	U4 P4 E3 C2	/
250	250	8.0	Non rectifié			Talco roccia	U4 P4 E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : ELEMENTI**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
125	250	8.0	Non rectifié			Ebano	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : EVO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition :

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	7.6	Non rectifié			Boston	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Chicago	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Denver	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			New york	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Seattle	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.6	Non rectifié			Tucson	U4 P4 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié			Boston	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Boston	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Chicago	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Denver	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			New york	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Seattle	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Non rectifié			Tucson	U4 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Boston	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Chicago	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Denver	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			New york	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Seattle	U4 P4 E3 C2	/
450	450	9.0	Non rectifié			Tucson	U4 P4 E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Boston	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Denver	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Seattle	U4 P4S E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Boston	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Chicago	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Denver	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			New york	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Seattle	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tucson	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : GRANITO 1**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	12.0	Non rectifié			Alabama	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Arkansas	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Blanc neige	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Nebraska	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.2	Non rectifié			Labrador	U4 P4S E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Arizona	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Arkansas	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Colorado	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Dakota	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Everest	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Georgia	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Labrador	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Nebraska	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Ontario	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Sahara	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	11.2	Non rectifié			Nebraska	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	14.2	Non rectifié			Everest	U4 P4S E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Arizona	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Arkansas	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Colorado	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Dakota	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Everest	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Georgia	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Labrador	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Nebraska	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Ontario	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Sahara	U4 P4 E3 C2	/
300	600	10.5	Rectifié		BMW 838	Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	10.5	Rectifié		BMW 838	Anthracite	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : GRANITO 1**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	10.5	Rectifié		BMW 838	Anthracite bouchardé	U4 P4+ E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : GRANITO 1 ANTIDERAPANT PAVE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	8.0	Non rectifié			Nebraska	U4 P4+ E3 C2	/

le futur en construction

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : GRANITO 1 ANTIDERAPANT PROFIL**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	8.0	Non rectifié			Nebraska	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : GRANITO 1 SAFE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	12.0	Non rectifié			Arkansas	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Blanc neige	U4 P4S E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : GRANITO 1 SECURA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	12.0	Non rectifié			Nebraska	U4 P4S E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Arkansas	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Nebraska	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Arkansas	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Nebraska	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Ontario	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : GRANITO 2**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	8.3	Non rectifié			Amalfi	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	8.3	Non rectifié			Cervinia	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	8.3	Non rectifié			Cortina	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	8.3	Non rectifié			Gallipoli	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	8.3	Non rectifié			Milano	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	8.3	Non rectifié			Siena	U4 P4+ E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : GRANITO 3**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	8.3	Non rectifié			Budapest	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	8.3	Non rectifié			Casablanca	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	8.3	Non rectifié			Montreal	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	8.3	Non rectifié			Shanghai	U4 P4+ E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : LIQUORICE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.0	Rectifié			Liquorice	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : MANHATTAN**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.0	Rectifié			Harlem	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Queens	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Soho	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tribeca	U4 P3 E3 C2	/
450	450	9.0	Rectifié			Harlem	U4 P4+ E3 C2	/
450	450	9.0	Rectifié			Queens	U4 P4+ E3 C2	/
450	450	9.0	Rectifié			Soho	U4 P4+ E3 C2	/
450	450	9.0	Rectifié			Tribeca	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Harlem	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Queens	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Soho	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tribeca	U4 P4 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Harlem	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Queens	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Soho	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Tribeca	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : MARTE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	9.0	Rectifié			Azul bahia	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Azul macauba	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Botticino	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Bronzetto	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Grigio egeo	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Grigio maggia	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Grigio marostica	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Nero Acapulco	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Palissandro	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Raggio di luna	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Ramora brown	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Thassos	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Verde Guatemala	U4 P4+ E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Azul bahia	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Azul macauba	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Botticino	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Bronzetto	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Bronzetto	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grigio egeo	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grigio maggia	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grigio marostica	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grigio marostica bright	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Nero Acapulco	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Palissandro	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Raggio di luna	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Raggio di luna bright	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Thassos	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Verde Guatemala	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Nero Acapulco	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Azul bahia	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Azul macauba	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Botticino	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bronzetto	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio egeo	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio maggia	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio marostica	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Nero Acapulco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Palissandro	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Raggio di luna	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ramora brown	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Thassos	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Verde Guatemala	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : MARTE BOCCIARDATO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	9.0	Rectifié			Azul bahia	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Azul macauba	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Botticino	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Bronzetto	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Grigio egeo	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Nero Acapulco	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Palissandro	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Raggio di luna	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Verde Guatemala	U4 P4+ E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Azul bahia	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Azul macauba	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Botticino	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Bronzetto	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grigio egeo	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Nero Acapulco	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Palissandro	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Raggio di luna	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Verde Guatemala	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Azul Bahia	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Azul Macauba	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Botticino	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bronzetto	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio Maggia	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio Marostica	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio egeo	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Nero Acapulco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Palissandro	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Raggio Di Luna	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ramora Brown	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Thassos	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Verde Guatemala	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : MARTE POLI**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla  
 usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition : Polis

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	8.6	Rectifié			Azul bahia	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.6	Rectifié			Azul macauba	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.6	Rectifié			Botticino	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.6	Rectifié			Bronzetto	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.6	Rectifié			Grigio egeo	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.6	Rectifié			Nero Acapulco	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.6	Rectifié			Palissandro	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.6	Rectifié			Raggio di luna	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.6	Rectifié			Verde Guatemala	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.6	Rectifié			Crema marfil	U3 P3 E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : NOVECEN TO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla  
 usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition :

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	15.0	Non rectifié			Schumaker flakes	U4 P4S E3 C2	/
600	600	15.0	Rectifié			Schumaker flakes	U4 P4S E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : RUSTICATO ARDESIA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	8.0	Non rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Bianco	U4 P4 E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : SANCTUARY**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.0	Rectifié			Sanctuary	U4 P3 E3 C2	/

CSTB

le futur en construction

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : TECHNIC ROCCIA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	12.0	Non rectifié			Arkansas	U4 P4S E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Labrador	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Ontario	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Labrador	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Ontario	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : TERRAZZOTECH**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed


Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	9.4	Rectifié			TECH ANTRACITE	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.4	Rectifié			TECH ARGENTO	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.4	Rectifié			TECH BEIGE	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.4	Rectifié			TECH BIANCO	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.4	Rectifié			TECH GRIGIO	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.4	Rectifié			TECH NERO	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.4	Rectifié			TECH ANTRACITE	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.4	Rectifié			TECH ARGENTO	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.4	Rectifié			TECH BEIGE	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.4	Rectifié			TECH BIANCO	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.4	Rectifié			TECH GRIGIO	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.4	Rectifié			TECH NERO	U4 P4+ E3 C2	/





<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : TIMELESS**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm) <i>Width (mm)</i>	Longueur (mm) <i>Length (mm)</i>	Epaisseur (mm) <i>Thickness (mm)</i>	Particularité du format <i>Size Particularity</i>	Particularité du produit <i>Product Particularity</i>	Référence <i>Reference</i>	Coloris <i>Colour</i>	Classement <i>Classification</i>	Option <i>Option</i>
600	1200	9.4	Rectifié			CHARCOAL	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.4	Rectifié			ICE	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.4	Rectifié			SEAL	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.4	Rectifié			TAUPE	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.4	Rectifié			THUNDER	U4 P3 E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			CHARCOAL	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			ICE	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			SEAL	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			TAUPE	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			THUNDER	U4 P4S E3 C2	/
600	600	9.4	Rectifié			CHARCOAL	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.4	Rectifié			ICE	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.4	Rectifié			SEAL	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.4	Rectifié			TAUPE	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.4	Rectifié			THUNDER	U4 P4+ E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : TITANO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition :

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm) <i>Width (mm)</i>	Longueur (mm) <i>Length (mm)</i>	Epaisseur (mm) <i>Thickness (mm)</i>	Particularité du format <i>Size Particularity</i>	Particularité du produit <i>Product Particularity</i>	Référence <i>Reference</i>	Coloris <i>Colour</i>	Classement <i>Classification</i>	Option <i>Option</i>
600	600	14.0	Rectifié			Buxy	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Caen	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Cardoso	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Chambord	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Grigio ash	U4 P4S E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : UNICOLORE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
200	200	12.0	Non rectifié			Bianco avorio	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Bianco carrara	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Blanc B	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Blanc neige	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.2	Non rectifié			Bianco B	U4 P4S E3 C2	/
200	200	14.2	Non rectifié			Bianco avorio	U4 P4S E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Aigue marine	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Bianco assoluto	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Bianco avorio	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Blanc B	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Grigio cenere	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Gris perle	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Jaune ocre	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Nero	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Rouge brique	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Vert	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	11.3	Non rectifié			Blanc "A"	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	11.3	Non rectifié			Blanc "B"	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			Bianco B	U4 P4S E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			Blanc neige	U4 P4S E3 C2	/
300	300	14.0	Non rectifié			Grigio cenere	U4 P4S E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Aqua marina	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Bianco B	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Bianco assoluto	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Bianco avorio	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Giallo ocra	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Grigio cenere	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Grigio perla	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Nero	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Rosso mattone	U4 P4 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Verde	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Bianco B	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Bianco avorio	U4 P3 E3 C2	/
400	400	14.2	Non rectifié			Bianco B	U4 P4S E3 C2	/
400	400	14.2	Non rectifié			Bianco assoluto	U4 P4S E3 C2	/
400	400	14.2	Non rectifié			Blanc neige	U4 P4S E3 C2	/
600	600	10.0	Non rectifié			Bianco B bright	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	10.0	Non rectifié			Bianco assoluto	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Bianco B	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Bianco B bright	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Bianco assoluto	U4 P4S E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : UNICOLORE ANTIDERAPANT PAVE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	8.0	Non rectifié			Bianco avorio	U4 P4+ E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : UNICOLORE ANTIDERAPANT PROFIL**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	8.0	Non rectifié			Bianco avorio	U4 P4+ E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : UNICOLORE CARBO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	12.0	Non rectifié			Bianco avorio	U4 P4S E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Bianco avorio	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : UNICOLORE SAFE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	12.0	Non rectifié			Bianco B	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Bianco B Sanit	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Blanc neige	U4 P4S E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Bianco avorio	U4 P4+ E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOGRES**

**Serie : UNICOLORE SECURA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	12.0	Non rectifié			Bianco B	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Bianco avorio	U4 P4S E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié			Grigio cenere	U4 P4S E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Bianco avorio	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Bianco avorio	U4 P4 E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : BETON**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
75.5	75.5	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	/
75.5	75.5	9.0	Rectifié			Pearl	U4 P3 E3 C2	/
75.5	75.5	9.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : CEMENTO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	9.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Bianco	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Grigio	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Rasato Beige	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Rasato Bianco	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Rasato Grigio	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Rasato Bianco	U4 P4 E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : CLASS WOOD**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	1200	9.0	Rectifié			Brown	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			Dove grey	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			GREY	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			MARRONE	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			TORTORA	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			WALNUT	U4 P2 E3 C2	D+



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : COUNTRY WOOD**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	1200	9.0	Rectifié			Bianco	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			GREIGE	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			Ice	U4 P2 E3 C2	D+

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : DIAMANTE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition :

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
100	200	8.0	Non rectifié			Betula	U3S P3 E3 C2	/
100	200	8.0	Non rectifié			Oro	U2 P3 E3 C2	/
600	600	10.5	Non rectifié			Oro	U2 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : ECONCRETE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
450	450	8.0	Non rectifié			Antracite	U3S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Bianco	U3S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Cenere	U3S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Anthracite	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cenere	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio	U3S P3 E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : ENGLISH WOOD**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	1200	9.0	Rectifié			DEAN	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			EPPING	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			GALLOWAY	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			HIGHLAND	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			SNOWDONIA	U4 P2 E3 C2	D+



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : FUSION**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1200	1200	9.0	Rectifié			BLACK	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			COPPER	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			GRAPHITE	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			GREEN	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			GREY	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			WHITE	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			BLACK	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			COPPER	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			GRAPHITE	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			GREEN	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			GREY	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			WHITE	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			BLACK	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			COPPER	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			GRAPHITE	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			GREEN	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			GREY	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			WHITE	U4 P4 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : LE VILLE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1200	1200	9.0	Rectifié			BADOER	U3S P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			FOSCARI	U3S P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			PISANI	U3S P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			TRISSINO	U3S P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			VALMARANA	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			BADOER	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			FOSCARI	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			PISANI	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			TRISSINO	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			VALMARANA	U3S P3 E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : MACRO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	9.0	Rectifié			Bianco	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Grigio	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : MARMOKER MARMI**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.0	Rectifié			Statuario Oro	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Titan White	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bardiglio bianco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Statuario grigio	U4 P4 E3 C2	/

**CSTB**  
*le futur en construction*



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : MARMOKER MARMI HONED**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	10.0	Rectifié			BARDIGLIO IMPERIALE HONED	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			CALACATTA EXTRA HONED	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			DEEP DARK HONED	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			EXTRA ORO HONED	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			NERO CRETA HONED	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			NIGHT STORM HONED	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			STARRY NIGHT HONED	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			STATUARIO GRIGIO HONED	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			STATUARIO ORO HONED	U4 P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			BARDIGLIO IMPERIALE HONED	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			CALACATTA EXTRA HONED	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			DEEP DARK HONED	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			EXTRA ORO HONED	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			NERO CRETA HONED	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			NIGHT STORM HONED	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			STARRY NIGHT HONED	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			STATUARIO ORO HONED	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : MARMOKER TRAVERTINI**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.0	Rectifié			Travertino romano	U4 P4 E3 C2	/

**CSTB**  
*le futur en construction*



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : MARMOSMART**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.0	Rectifié			Adria Smart	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Fossena Smart	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Lasa Smart	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Maquinia Smart	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Pietrasanta Smart	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Statuarietto Smart	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tivoli Smart	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tortora Smart	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Vagli Smart	U4 P3 E3 C2	/
590	590	9.0	Rectifié			Tortora Smart	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Adria Smart	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Fossena Smart	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Lasa Smart	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Maquinia Smart	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Pietrasanta Smart	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Statuarietto Smart	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Tivoli Smart	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Tortora Smart	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Vagli Smart	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Adria Smart	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Fossena Smart	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Lasa Smart	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Maquinia Smart	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Pietrasanta Smart	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Statuarietto Smart	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tivoli Smart	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Vagli Smart	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : METALWOOD**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.0	Rectifié			Iridio	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Platino	U3S P3 E3 C2	/

**CSTB**  
*le futur en construction*



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : METROPOLIS**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm) <i>Width (mm)</i>	Longueur (mm) <i>Length (mm)</i>	Epaisseur (mm) <i>Thickness (mm)</i>	Particularité du format <i>Size Particularity</i>	Particularité du produit <i>Product Particularity</i>	Référence <i>Reference</i>	Coloris <i>Colour</i>	Classement <i>Classification</i>	Option <i>Option</i>
1200	1200	9.0	Rectifié			Metro almond	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Metro greige	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Metro grey	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Metro mud	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Metro sand	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Metro silver	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Metro white	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Metro Almond	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Metro Greige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Metro Grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Metro Mud	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Metro Sand	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Metro Silver	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Metro White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Metro Almond	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Metro Greige	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Metro Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Metro Mud	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Metro Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Metro Silver	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Metro White	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Metro Almond	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Metro Greige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Metro Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Metro Mud	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Metro Sand	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Metro Silver	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Metro White	U4 P4 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Metro Almond	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Metro Greige	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Metro Grey	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Metro Mud	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Metro Sand	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Metro Silver	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Metro White	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : NEWOOD**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
150	450	9.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
150	900	9.0	Rectifié			Beige	U4 P2 E3 C2	D+
150	900	9.0	Rectifié			Cream	U4 P2 E3 C2	D+
150	900	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P2 E3 C2	D+
150	900	9.0	Rectifié			White	U4 P2 E3 C2	D+
225	900	9.0	Rectifié			Cream	U4 P3 E3 C2	D+
225	900	9.0	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Brown	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cream	U4 P4 E3 C2	/

CSTB

*le futur en construction*



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : R-EVOLUTION**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.0	Rectifié			Azure	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Blue	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Green	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Light Pink	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Terra	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tortora	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Total White	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : RESINA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
450	900	9.0	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Havana	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Tobacco	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Black	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Havana	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tobacco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : STEEL TECH**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
900	900	9.0	Rectifié			Steel tech beige	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Steel tech corten	U3 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Steel tech grigio	U3 P3 E3 C2	/

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : STYLE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	600	9.0	Rectifié			Style	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : TAVOLATO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	9.0	Rectifié			Grano	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : TAVOLATO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	1200	9.0	Rectifié			Grano	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			Marr. Medio	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			Marr. Scuro	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.0	Rectifié			S. Bianco	U4 P2 E3 C2	D+
300	1200	9.0	Rectifié			Grano	U4 P3 E3 C2	D+
300	1200	9.0	Rectifié			Mar. Chiaro	U4 P3 E3 C2	D+
300	1200	9.0	Rectifié			Marr. Medio	U4 P3 E3 C2	D+
300	1200	9.0	Rectifié			S. Bianco	U4 P3 E3 C2	D+

**Gamme / Range: GRANITOKER**

**Serie : ULIVO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	9.0	Rectifié			Panna	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRESPLUS**

**Serie : CITTA'**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition :

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	8.0	Rectifié			Atene	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Rectifié			Lisbona	U3S P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Rectifié			Moska	U3S P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Rectifié			Praga	U3S P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Rectifié			Stoccolma	U2S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Atene	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Lisbona	U3S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Moska	U3S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Praga	U3S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Stoccolma	U2S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Atene	U3 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Lisbona	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Moska	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Praga	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Stoccolma	U2S P3 E3 C2	/

**Gamme / Range: GRESPLUS**

**Serie : LANDSCAPE SATIN**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition :

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
125	250	8.0	Non rectifié			Bay	U3 P3 E3 C2	/
125	250	8.0	Non rectifié			Tundra	U3S P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: GRESPLUS**

**Serie : TERRAZZO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.0	Rectifié			Terrazzo grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Terrazzo pearl	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Terrazzo white	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Terrazzo grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Terrazzo pearl	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Terrazzo white	U4 P4 E3 C2	/

**Gamme / Range: Néant**

**Serie : DRAGONFLY**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	9.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Blue	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Blue	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: Néant**

**Serie : UNIVERSAL**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	8.0	Rectifié			UNI-CEM Antracite	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Rectifié			UNI-CEM Beige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Rectifié			UNI-CEM Bianco	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Rectifié			UNI-CEM Grigio	U4 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			UNI-CEM Antracite	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			UNI-CEM Beige	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			UNI-CEM Bianco	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			UNI-CEM Grigio	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié			UNI-CEM Antracite	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié			UNI-CEM Beige	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié			UNI-CEM Bianco	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié			UNI-CEM Grigio	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			UNI-CEM Antracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			UNI-CEM Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			UNI-CEM Bianco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			UNI-CEM Grigio	U4 P4 E3 C2	/

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : AMAZZONIA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition :

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	9.0	Rectifié			Eldorado	U4 P4+ E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Dragon beige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Dragon grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Dragon white	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Dragon beige	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Dragon grey	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Dragon white	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Dragon beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Dragon grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Dragon white	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : BASALTINA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.0	Rectifié			Ischia	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Linosa	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Lipari	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Pantelleria	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Stromboli	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Ischia	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Linosa	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Lipari	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Pantelleria	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Stromboli	U4 P4 E3 C2	/

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : BOULDER**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.0	Rectifié			Cloud	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Fossil	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Ink	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Rust	U3S P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : CHALON**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Cream	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Kaki	U4 P4 E3 C2	/

**CSTB**  
*le futur en construction*



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : ENGLISH WOOD**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	1200	9.0	Rectifié			CHESHIRE	U4 P2 E3 C2	D+

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : ERA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1200	1200	9.0	Rectifié			BIANCA	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			BRUNA	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			CREMA	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			GRIGIA	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			PEPE	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			PERLA	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			BIANCA	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			BRUNA	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			CREMA	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			GRIGIA	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			PEPE	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			PERLA	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			BIANCA	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			BRUNA	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			CREMA	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			GRIGIA	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			PEPE	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			PERLA	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : LAVAGNA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	9.0	Rectifié			Lavagna bianca	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Lavagna nera	U4 P4+ E3 C2	/

**CSTB**  
*le futur en construction*



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : METEOR**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	9.0	Rectifié			Almond	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Bianco	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Brown	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Grafite	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Nero	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Noce	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Perla	U4 P4+ E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Bianco	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Brown	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grafite	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Nero	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Noce	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Almond	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Bianco	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Grigio	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Nero	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié			Noce	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Mini black new	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Noce	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Perla	U4 P4 E3 C2	/

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : MIN STOBO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.0	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : MINERAL CHROM**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	9.0	Rectifié			Beige	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Black	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Brown	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			White	U4 P4+ E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Brown	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : MOTORRAD CONCRETE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.0	Rectifié			Motorrad concrete	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : NATURE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1200	1200	9.0	Rectifié			Argilla	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Calce	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Creta	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Terra	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Argilla	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Calce	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Creta	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Terra	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Argilla	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Calce	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Creta	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Terra	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Argilla	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Calce	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Creta	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sabbia	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Terra	U4 P4 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Argilla	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Calce	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Creta	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Terra	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : PETRA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	200	8.0	Non rectifié			Grigia	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Perla	U4 P4 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié			Sabbia	U4 P4 E3 C2	/
200	400	8.0	Non rectifié			Grigia	U4 P3 E3 C2	/
200	400	8.0	Non rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
200	400	8.0	Non rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Bianca	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grigia	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Oro	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Bianca	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Grigia	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Oro	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianca	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigia	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Oro	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Perla	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sabbia	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : PIETRA BAUGE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	519	9.0	Rectifié			Esagono Beige	U4 P3 E3 C2	/
300	519	9.0	Rectifié			Esagono Bianco	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Bauge antracite	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Bauge beige	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Bauge bianca	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Bauge grigia	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bauge beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bauge grigia	U4 P4 E3 C2	/

**CSTB**  
*le futur en construction*



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : PIETRA DI PARAGONE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1200	1200	9.0	Rectifié			Gre\ bianco	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Gre\ grigio	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Gre\ nero	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Grigio aitos	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Grigio tao	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Pietra del cardoso	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grigio aitos	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grigio tao	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Gre\ bianco	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Gre\ grigio	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Gre\ nero	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Grigio aitos	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			Pietra del cardoso	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Gre\ bianco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Gre\ grigio	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Gre\ nero	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio aitos	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio tao	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Luni	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Pietra del cardoso	U4 P4 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : PIETRE DI SARDEGNA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1200	1200	9.0	Rectifié			Cala luna	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Caprera	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Porto cervo	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Porto rotondo	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Punta molarà	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Tavolara	U4 P3 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Caprera	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Porto rotondo	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Punta molarà	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Stintino	U4 P4+ E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Caprera	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Porto rotondo	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Porto rotondo lappato	U3 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Punta molarà	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Stintino	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Cala luna	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Caprera	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Porto cervo	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Porto rotondo	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Punta molarà	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Stintino	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Porto rotondo	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : PIETRE ETRUSCHE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.0	Rectifié			Capalbio	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Paestum	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Saturnia	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Sovana	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tuscania	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Vulci	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Capalbio	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Paestum	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Saturnia	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Sovana	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Tuscania	U4 P3 E3 C2	/
450	900	9.0	Rectifié			Vulci	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Capalbio	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Manciano	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Paestum	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sovana	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tuscania	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Vulci	U4 P4 E3 C2	/

le futur en construction

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : SORANO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition :

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
450	450	9.0	Non rectifié			Sorano	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : SPAZIO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition :

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.0	Rectifié			Antracite	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Argento	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Bianco	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Grigio	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Perla	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tabacco	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Tortora	U4 P3 E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Antracite	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Argento	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Beige	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Bianco	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Grigio	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié			Tortora	U4 P4S E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Antracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Argento	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Perla	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tabacco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Tortora	U4 P4 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : STILE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1200	1200	9.0	Rectifié			STILE BEIGE	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			STILE BLACK	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			STILE FRENCH GREY	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			STILE PALE	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			STILE PEARL	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			STILE WHITE SMOKE	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			STILE BEIGE	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			STILE BLACK	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			STILE FRENCH GREY	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			STILE PALE	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			STILE PEARL	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			STILE WHITE SMOKE	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			STILE BEIGE	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			STILE BLACK	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			STILE FRENCH GREY	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			STILE PALE	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			STILE PEARL	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			STILE WHITE SMOKE	U4 P4 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			STILE BEIGE	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			STILE BLACK	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			STILE FRENCH GREY	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			STILE PALE	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			STILE PEARL	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			STILE WHITE SMOKE	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : SUPREME**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed


Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1200	1200	9.0	Rectifié			DARK	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			GREY	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			SAND	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			TAUPE	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			DARK	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			GREY	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			SAND	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié			TAUPE	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			DARK	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			GREY	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			SAND	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			TAUPE	U4 P4 E3 C2	/





<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PIETRE NATIVE**

**Serie : TERRE TOSCANE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition :

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
1200	1200	9.0	Rectifié			Gaiole	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Greve	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Montepulciano	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Monteriggioni	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			San casciano	U4 P3 E3 C2	/
1200	1200	9.0	Rectifié			Verrazzano	U4 P3 E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Gaiole	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Greve	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Montepulciano	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Monteriggioni	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			San casciano	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.0	Rectifié			Verazzano	U4 P4+ E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Gaiole	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Greve	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Montepulciano	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Monteriggioni	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			San casciano	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.0	Rectifié			Verazzano	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Gaiole	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Greve	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Montepulciano	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Monteriggioni	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			San casciano	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Verazzano	U4 P4 E3 C2	/