

# Vue d'ensemble de produits

Systèmes d'installation pour les carreaux de céramique et de pierre naturelle



DES SOLUTIONS INNOVANTES

# Table des matières



- 4 Profilés pour planchers
- 5 Profilés pour escalier
- 6 Profilés pour murs et comptoirs
- 8 Accessoires pour profilés
- 9 Profilés de joints de mouvement
- 10 Profilés à gorge
- 11 Profilés pour revêtements de sol et muraux en vinyle
- 12 Membrane de désolidarisation
- 13 Système de plancher chauffant
- 14 Système de douche
- 21 Panneaux de construction
- 22 Supports de revêtement pour chappe flottante
- 23 Produits d'installation

# Notre mission

Depuis le début des années 1970, Schluter®-Systems s'emploie exclusivement à produire des solutions innovantes pour l'installation de carreaux de céramique et de pierre naturelle. Récemment, elle a ajouté à sa gamme des profilés adaptés aux revêtements en vinyle. Ses produits allient des technologies de pointe à une approche rigoureuse pour offrir des résultats des plus fonctionnels et esthétiques.

La formation et la transmission de méthodes de pose de carreaux de céramique et de pierre naturelle approuvées au sein de l'industrie nous tiennent à cœur.

- Nous sommes un fournisseur enregistré de services de formation continue pour l'AIA/CES.
- Nous offrons un soutien technique adapté et efficace à l'interne comme sur le terrain.
- Nous proposons des séminaires et formations pratiques partout au pays.

Composez le **1 800 667-8746** pour parler à un expert de notre Service à la cliente.

Vous pouvez également visiter notre site Web, [www.schluter.ca](http://www.schluter.ca); vous y trouverez de l'information sur nos produits, des instructions d'installation, des vidéos détaillées, des fiches de produit, des manuels, des dessins techniques, et bien plus.



# Profilsés pour planchers

Les profilés pour planchers de Schluter®-Systems protègent les rebords des carreaux, créent une belle transition aux revêtements adjacents et fournissent un accent décoratif au niveau du revêtement. Les profilés de Schluter®-Systems sont disponibles dans une vaste sélection de formes, de tailles, de matériaux et de finis, pour s'adapter aux transitions entre les revêtements de même hauteur, ainsi que ceux de différentes hauteurs.



## Transitions de même hauteur

### SCHIENE



En forme le L

### DECO



Joint décoratif

### RENO-T



Parfait pour la rénovation

### SCHIENE-RADIUS



Conçu pour les formes incurvées

## Transitions de différentes hauteurs

### RENO-TK



Céramique et tapis

### RENO-U



Carrelage et linoléum ou béton fini

### RENO-V



Ajustable à différentes hauteurs


### RENO-RAMP



Accès facilité pour les chariots

# Profilsés pour escalier

Les profilés Schlüter®-Systems pour les nez de marche d'escalier protègent le côté exposé des carreaux de céramique et améliorent la sécurité dans les escaliers carrelés en fournissant une surface antidérapante et en augmentant la visibilité.



## Recouvrement de sous-assemblage

### RONDEC-STEP



Présente un rebord rond  
*Coincés offerts*

### SCHIENE-STEP



Présente une face nervurée

### SCHIENE-STEP-EB



Idéal pour une circulation continue  
*Accessoires offerts*

### TREP-FL



Accent décoratif subtil  
*Capuchons de fermeture offerts*

## Bandes antidérapantes

### TREP-S/-SE/-B



Parfait pour grande circulation piétonne  
*Surface remplaçable*  
*Capuchons de fermeture offerts*

### TREP-G/-GK



Parfait pour grande circulation piétonne  
*Surface remplaçable*  
*Capuchons de fermeture offerts*

### TREP-E/-EK



Parfait pour grande circulation piétonne  
*Capuchons de fermeture offerts*

### TREP-EFK



Parfait pour grande circulation piétonne

# Profilés pour murs et comptoirs

Les coins extérieurs et rebords des carreaux de céramique et de pierre naturelle doivent être finis et protégés. Cependant, il arrive souvent que les pièces de finition de céramique ne s'agencent pas à la couleur des surfaces carrelées ou soient carrément introuvables. Les profilés Schluter®-Systems, qui protègent les coins extérieurs et procurent une finition attrayante sur les murs et les comptoirs, sont offerts en une variété de matériaux, de couleurs et de finis.



## Rebords de carreaux et coins muraux extérieurs

### JOLLY



Angle droit

### RONDEC



Rebord arrondi  
*Coins offerts*

### QUADEC



Rebord carré  
*Coins offerts*

### INDEC



Angle droit intérieur  
*Coins offerts*

### DECO-DE



Coin 135°

### SCHIENE-STEP



Applications de carreaux sur  
carreaux  
*Raccords offerts*

### DIASEC



Angle biseauté à 45°  
*Coin externe offerts*

### FINEC



Surface visible très mince et  
élégante

## Profilé de base murale

### DESIGNBASE



Remplace les plinthes murales  
*Coins offerts*

## Bordures décoratives

### QUADEC-FS



Simplifie la pose d'insertions de mosaïque  
*Coins offerts*

### DESIGNLINE



Accent décoratif fluide

### DECO-SG



Joint creux


### RONDEC-DB



Surface visible prononcée

## Profilés de comptoir

### SCHIENE-STEP



Recouvre le sous-assemblage  
*Coins offerts*

### RONDEC-STEP



Face en aluminium anodisé  
*Coins offerts*

### RONDEC-CT



Insertions de céramique personnalisées  
*Coins offerts*

## Coins robustes

### ECK-E/-K



Coins externes  
*90° ou 135° offerts*

### ECK-KI/-KHK




Coins intérieurs pour rénovation  
*Coins offerts pour -KHK*



## Accessoires pour profilés

Schluter®-Systems offre une vaste sélection d'accessoires permettant la réalisation d'une installation fluide et précise des profilés, comme des coins, des raccords et des capuchons de fermeture. Tous les coins en aluminium sont usinés à partir d'un morceau d'aluminium complet; ils sont ensuite traités pour leur donner le fini désiré (poli, brossé, etc.), puis ils sont anodisés dans un but de durabilité et d'harmonisation supérieure des finis et des couleurs.



# Profils de joints de mouvement

Les surfaces de carreaux de céramique sont rigides et semblables par leurs caractéristiques physiques à de grandes surfaces vitrées. Cela s'illustre particulièrement aujourd'hui avec les grands formats de carreaux et les joints de coulis étroits. Des joints d'expansion doivent être intégrés aux grandes surfaces, aux seuils de portes et aux transitions des murs et des autres structures afin de permettre les mouvements en réduisant l'accumulation de la pression qui pourrait entraîner des craquelures et le déchaussement du revêtement carrelé.



## Profils pour joints de surface et d'expansion

### DILEX-BWS/-BWB



Reproduit un joint de coulis  
Zone de mouvement de 3/16" ou 3/8"

### DILEX-KSN



Zone de mouvement remplaçable

### DILEX-EDP



Raccord mécanique en acier inoxydable

### DILEX-BT



Absorbe le mouvement tridimensionnel

## Profils pour joints de périmètre

### DILEX-BWA



Élimine le calfeutrage

### DILEX-AS



Ailette flexible avec ruban autoadhésif  
Convient aux carreaux d'une épaisseur de 3/16" à 3/8"  
Accessoires offerts

### DILEX-KSA



Zone de mouvement remplaçable

# Profilés à gorge

Les plinthes à gorge arrondie procurent des transitions fluides et hygiéniques. Elles préviennent l'accumulation de saletés et sont faciles à nettoyer. Par contre, l'accès limité aux pièces de finition nécessite l'utilisation de scellants et de silicone aux jonctions. Les profilés à gorge DILEX constituent une solution attrayante, fluide et sans entretien pour les coins intérieurs muraux et les transitions entre les planchers et murs (ce qui inclut les comptoirs et dossierets).



## Profilés à gorge

### DILEX-EKE



Reproduit un joint de coulis

### DILEX-AHK



Aluminium anodisé avec ailette d'ancrage unique  
Accessoires offerts  
Rayon = 3/8" (10 mm)

### DILEX-PHK



PVC avec ailette d'ancrage unique  
Accessoires offerts  
Rayon = 3/8" (10 mm)

### DILEX-AHKA



Parfait pour la transition avec des surfaces finies  
Accessoires offerts  
Rayon = 3/8" (10 mm)

### DILEX-HKU



Acier inoxydable avec ailette d'ancrage unique  
Accessoires offerts  
Rayon = 3/8" ou 1-7/16" (10 ou 36 mm)

### DILEX-EHK



Acier inoxydable avec ailette d'ancrage double  
Accessoires offerts  
Rayon = 23/32" (18.5 mm)

### DILEX-HKW



PVC avec ailette d'ancrage double  
Accessoires offerts  
Rayon = 11/16" (18 mm)

### DILEX-HKS



Acier inoxydable avec zone de mouvement  
Accessoires offerts  
Rayon = 23/32" (18.5 mm)

# Profils pour revêtements de sol et muraux en vinyle

Les revêtements en vinyle ont évolué en une nouvelle génération de produits haut de gamme. Imitant le bois et la pierre naturelle grâce à un procédé d'impression haute-fidélité, ils sont durables et réalistes sur le plan de la finition et de la texture. Schluter®-Systems propose une variété de profils de finition, de transition et de protection des rebords adaptés aux revêtements de sols et muraux en vinyle pour élargir les options de design et assurer une finition durable.



## VINPRO-S



Finition des rebords pour transition de même hauteur ou plinthe murale

## VINPRO-T




Transition de même hauteur

## VINPRO-U



Transition avec revêtement de sol plus bas

## VINPRO-RO



Profilé arrondi pour murs, coins extérieurs et marches d'escalier

## VINPRO-STEP



Finition pour marches d'escalier


# DITRA

Les carreaux de céramique et de pierre naturelle sont durables, hygiéniques et d'entretien facile. Ils représentent un revêtement de sol idéal. Cependant, les méthodes de construction rapides et les matériaux légers d'aujourd'hui peuvent rendre l'installation de carreaux difficile. Afin de protéger l'intégrité du carrelage, une membrane qui remplit de multiples fonctions est nécessaire.



## Désolidarisation

Absorbe les contraintes de mouvement pour prévenir le craquelage des carreaux et du coulis




## Imperméabilisation

Protège les substrats sensibles à l'humidité comme le contreplaqué et l'OSB



## Contrôle de la vapeur

Prévient le bris des surfaces carrelées attribuable à une humidité excessive du substrat




## Support/Répartition de la charge

Offre les avantages de la désolidarisation tout en supportant le revêtement carrelé


## Membrane de désolidarisation et d'étanchéité

### DITRA



Épaisseur de 1/8" (3 mm)

### DITRA-XL



Épaisseur de 5/16" (7 mm)



Manuel d'installation  
**Schluter®-DITRA**  
accessible au [schluter.ca](http://schluter.ca)

# DITRA-HEAT

DITRA-HEAT est un système de plancher chauffant intégrant la technologie de désolidarisation qui prévient le craquelage des carreaux et du coulis. Les câbles sont disposés de façon à créer des zones chauffantes personnalisées, sans avoir à employer un d'auto-nivelant, ce qui accélère et facilite la pose. Elle intègre la technologie éprouvée de désolidarisation DITRA, la membrane DITRA-HEAT constitue la solution idéale pour donner confort et chaleur à tout plancher carrelé.



## Système de plancher chauffant


### DITRA-HEAT



Membrane de désolidarisation pour planchers chauffants

Épaisseur de 1/4" (5.5 mm), rouleaux ou feuilles

### DITRA-HEAT-DUO



Membrane de désolidarisation avec atténuation sonore et barrière thermique intégrée

Épaisseur de 5/16" (8 mm), rouleaux ou feuilles

### DITRA-HEAT-E-HK



Câble chauffant  
120 V ou 240 V

### DITRA-HEAT-E-KIT



Ensemble complet : membrane, câble chauffant et thermostat

### DITRA-HEAT-E-WiFi



Thermostat WiFi à l'écran tactile programmable

### DITRA-HEAT-E-RT



Thermostat à l'écran tactile programmable

### DITRA-HEAT-E-R



Thermostat non-programmable

### DITRA-HEAT-E-RR



Module de puissance

# Système de douche

Le système de douche Schluter® consiste en une famille de produits intégrés qui, ensemble, forment un système étanche et imperméable. En plus d'empêcher les dommages attribuables à l'infiltration d'eau et d'humidité, il est sans entretien et accélère grandement l'installation.



## Étanchéité

### KERDI



Membrane d'étanchéité

### KERDI-BAND



Bande d'étanchéité

### KERDI-KERECK-F



Coins d'étanchéité intérieurs et extérieurs

### KERDI-SEAL



Manchons pour tuyaux et valve de mélange


## Évacuation de l'eau

### KERDI-DRAIN



Drain de plancher à grille carrée  
*Divers finis et style offerts*

### KERDI-LINE



Élégant drain linéaire  
*Divers finis et style offerts*

### KERDI-DRAIN-A



Permet de convertir facilement un drain à anneau de serrage pour recevoir le drain KERDI-DRAIN à bride de collage intégrée

### KERDI-DRAIN-H



Bride avec sortie horizontale


## Substrats préfabriqués

### KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT



Bases de douche en pente avec étanchéité intégrée

### KERDI-SHOWER-LT/-LTS



Bases de douche en pente KERDI-LINE avec étanchéité intégrée  
*Options de positionnement du drain au centre ou au périmètre*

### KERDI-BOARD-SC



Seuil

### KERDI-BOARD-SB



Bancs

### KERDI-BOARD-SN



Niches

### KERDI-SHOWER-R



Rampe d'accès



## Ensembles

### KERDI-SHOWER-KIT



Ensemble complet qui contient tous les éléments de la famille KERDI, nécessaires à la fabrication d'une douche étanche et sans entretien, sans lit de mortier

### KERDI-TUBKIT



Toutes les composantes nécessaires à la réalisation d'un contour de baignoire entièrement étanche à l'eau et à la vapeur

### KERDI-BOARD-KIT



Contient des panneaux KERDI-BOARD, ainsi que toutes les autres composantes nécessaires à la réalisation d'un carrelage entièrement étanche à l'eau et à la vapeur autour d'une baignoire et d'une base de douche en acrylique

## Choix de grilles KERDI-DRAIN

### CLASSIC Acier inoxydable – 4"



- Acier inoxydable
- Chromé
- Nickel
- Or rose
- Or classique
- Or antique
- Bronze huilé

### CLASSIC Acier inoxydable – 6"



- Acier inoxydable

### CONTOUR Aluminium anodisé – 4"



- Nickel brossé
- Laiton brossé
- Cuivre brossé

### TILE – 4"



## STYLE

### CURVE



### FLORAL



### PURE



### Acier inoxydable brossé – 4"

- Acier inoxydable brossé
- Nickel brossé
- Or rose brossé
- Or classique brossé
- Or antique brossé


### Acier inoxydable coloré Trendline – 4"



- Blanc mat
- Crème
- Grège
- Gris pierre
- Noir mat
- Bronze

## Choix de grilles KERDI-LINE

### TILE



### SOLID



- Acier inoxydable brossé
- Chromé

### SQUARE



- Acier inoxydable brossé
- Chromé

### STYLE Acier inoxydable brossé

### CURVE




### FLORAL



### PURE





# Étagères de douche

## Schluter®-SHELF

- Acier inoxydable brossé ou aluminium coloré Trendline
- Options pour nouvelles installations ou rénovation
- Drain agencé offert
- Intégration au joint de coulis, sans perçage

Étagère de coin pour les nouvelles installations ou les rénovations



Étagère de niche pour les nouvelles installations





Étagère murale pour les nouvelles installations



SHELF est offert en acier inoxydable brossé et 6 couleurs Trendline

- Acier inoxydable brossé
- Blanc mat
- Crème
- Grège
- Gris pierre
- Noir mat
- Bronze



## Système de douche Schluter®

### avec KERDI-DRAIN

- 1 Schluter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT  
base de douche préfabriquée en pente
- 2 Schluter®-KERDI-BOARD-SC  
seuil de douche préfabriqué
- 3 Schluter®-KERDI-DRAIN  
assemblage de drain de plancher
- 4 a Schluter®-KERDI  
membrane d'étanchéité et coupe-vapeur souple en polyéthylène  
ou  
b Schluter®-KERDI-BOARD  
substrat à carreler et panneau de construction multifonctionnel étanche
- 5 Schluter®-KERDI-BAND  
bandes d'étanchéité pour sceller les joints et les raccords sol/mur
- 6 Schluter®-KERDI-KERECK-F  
coins intérieurs et extérieurs préformés monopieces
- 7 Schluter®-KERDI-SEAL-PS/-MV  
membranes scellantes préfabriquées pour tuyaux et valve de mélange
- 8 Schluter®-DILEX  
profilés à gorge pour coins muraux intérieurs et transitions sol/mur
- 9 Schluter SET®, Schluter ALL-SET®, Schluter FAST-SET®,  
ou ciment-colle non modifié

### avec KERDI-LINE

- 1 Schluter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS  
base de douche préfabriquée en pente
- 2 Schluter®-KERDI-BOARD-SC  
seuil de douche préfabriqué
- 3 Schluter®-KERDI-LINE  
drain linéaire encastré
- 4 a Schluter®-KERDI  
membrane d'étanchéité et coupe-vapeur souple en polyéthylène  
ou  
b Schluter®-KERDI-BOARD  
substrat à carreler et panneau de construction multifonctionnel étanche
- 5 Schluter®-KERDI-BAND  
bandes d'étanchéité pour sceller les joints et les raccords sol/mur
- 6 Schluter®-KERDI-KERECK-F  
coins intérieurs et extérieurs préformés monopieces
- 7 Schluter®-KERDI-SEAL-PS/-MV  
membranes scellantes préfabriquées pour tuyaux et valve de mélange
- 8 Schluter®-DILEX  
profilés à gorge pour coins muraux intérieurs et transitions sol/mur
- 9 Schluter SET®, Schluter ALL-SET®, Schluter FAST-SET®,  
ou ciment-colle non modifié

**Pour des pieds chauds sous la douche!** Incorporez le système de plancher chauffant électrique DITRA-HEAT à votre plancher de douche, ce qui ajoute une touche luxueuse.




# KERDI-BOARD

KERDI-BOARD est un support de pose aux multiples fonctions et un panneau de construction qui sert également d'étanchéité collée pour la réalisation de revêtements carrelés. KERDI-BOARD est un panneau de mousse de polystyrène extrudé, recouvert d'un matériau de renfort sur chaque face et d'un feutre non-tissé, assurant un ancrage efficace dans le ciment-colle.



## Panneaux


### KERDI-BOARD



| Épaisseurs offertes |         |
|---------------------|---------|
| 3/16"               | 5 mm    |
| 3/8"                | 9 mm    |
| 1/2"                | 12.5 mm |
| 5/8"                | 15 mm   |
| 3/4"                | 19 mm   |
| 1"                  | 25 mm   |
| 1-1/2"              | 38 mm   |
| 2"                  | 50 mm   |

## Panneaux spécialisés

### KERDI-BOARD-V



Surfaces incurvées

### KERDI-BOARD-E



Parfait pour recouvrir des tuyaux et colonnes

### KERDI-BOARD-U



Parfait pour recouvrir des tuyaux et colonnes

## Profilés KERDI-BOARD

### KERDI-BOARD-ZC



Parfait pour la finition de comptoirs et de meubles-lavabo

### KERDI-BOARD-ZA



Parfait pour la finition de cloisons et d'étagères

### KERDI-BOARD-ZB



Parfait pour fixer et stabiliser des cloisons

# Schluter®-BEKOTEC

Schluter®-BEKOTEC est un système de chape modulaire léger employé pour produire des assemblages de plancher permanents exempts de stress internes et qui peuvent accueillir des tubes de chauffage hydronique radiant. Le système BEKOTEC permet la pose de chapes continues sans joint de dilatation ni armature métallique.



## Supports de revêtement pour chape flottante

### BEKOTEC



Panneaux de polystyrène expansé rigides offrant une isolation intégrée

### BEKOTEC-F



Panneaux de polystyrène en feuilles pour un profil plus bas

### BEKOTEC-BRS



Bandes de périmètre pour chape classique


### BEKOTEC-BRSK



Bandes de périmètre pour chape classique, avec bande adhésive

# Produits d'installation

Les ciments-colles Schluter®-Systems sont des produits de première qualité, formulés précisément pour une utilisation avec les membranes et panneaux Schluter®. Des ciments-colles non modifiés, modifiés et à prise rapide sont proposés. Tous ces produits sont résistants au glissement, lisses et crémeux, ainsi que faciles à manipuler et à étendre. Ils conviennent à la céramique, à la porcelaine, à la pierre naturelle, aux carreaux lourds et de grand format.



## Ciment-colle

### Schluter **SET**®



Ciment-colle non modifié de première qualité  
ANSI A118.1T

### Schluter **ALL-SET**®



Ciment-colle modifié spécialisé  
ANSI A118.4T, A118.11, et A118.15T

### Schluter **FAST-SET**®



Ciment-colle modifié spécialisé à prise rapide  
ANSI A118.4TF, A118.11, et A118.15TF

**DITRA et DITRA-XL**

OU

Les membranes  
**DITRA-HEAT et DITRA-HEAT-DUO**

OU

**Système de douche**  
avec KERDI ou KERDI-BOARD

OU

**KERDI et KERDI-DS**

+

=

**GARANTIE LIMITÉE À VIE DISPONIBLE\***

\*Applicable lorsqu'employé comme système avec ciment-colle. Pour connaître tous les détails, veuillez visiter la page [www.schluter.ca/garantie](http://www.schluter.ca/garantie)

