
CENTURA
DENVER
STONE
pastorelli

# DENVERSTONE

40x80*16"x32"*.60x60*24"x24"* .60x60*24"x24"* **20MM**.30x60*12"x24"*.



DE Silver Mix 60x60 nat. rett. - 30x60 nat. rett.

# DENVERSTONE

40x80*16"x32"*.60x60*24"x24"* .60x60*24"x24"* **20MM**.30x60*12"x24"*.



DE White 40x80 nat.





DE Grey 40x80 nat.

# DENVERSTONE

40x80*16"x32"*.60x60*24"x24"* .60x60*24"x24"* **20MM**.30x60*12"x24"*.



DE Silver Mix 40x80 nat. - DE White muretto 30x60





DE Antracite 30x60 nat.

# DENVERSTONE

40x80*16"x32"*.60x60*24"x24"* .60x60*24"x24"* **20MM**.30x60*12"x24"*.



DE Antracite 60x60 nat.






DE Antracite 60x60 nat. - DE White Brick 40x80 rett.

# DENVERSTONE

40x80*16"x32"*.60x60*24"x24"* .60x60*24"x24"* **20MM**.30x60*12"x24"*.



DE Antracite 60x60 nat. - DE Silver Mix Muretto 3D 30x60 nat.





DE Silver Mix 60x60 nat **20MM**

# DENVERSTONE

40x80 16"x32" . 60x60 24"x24" . 60x60 24"x24" **20MM** . 30x60 12"x24".

SHADE **SPECTRUM**

Low ☐ Moderate ■ High ☐ Random ☐

10 mm

| DIN 51130 | DIN 51097 | D.C.O.F. | B.C.R.A. |
|---|---|---|---|
| R10 | C | ≥ 0,42 | dry ≥ 0,40<br>wet ≥ 0,40 |

**20MM**

| DIN 51130 | DIN 51097 | D.C.O.F. | B.C.R.A. |
|---|---|---|---|
| R11 | C | ≥ 0,42 | dry ≥ 0,40<br>wet ≥ 0,40 |

## DE WHITE



40x80 nat. 125 125
40x80 nat. rett. 151 151



60x60 nat. 107 107
60x60 nat. rett. 151 151



60x60 nat. **20MM** 177 177
60x60 rett. **20MM** 180 180




30x60 nat. 86 86
30x60 nat. rett. 131 131



Mosaico 30x30 (7,5x7,5) nat. 195 195



Muretto 30x60 nat. 195 195



Muretto 3D 30x60 nat. 233 233



40x80 Brick rett. 163 163


| FORMATO | SPESSORE | Pzx | Mqx | Kgx | x | Mqx | Kgx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x80 | 10,3 | 3 | 0,96 | 22,00 | 28 | 26,88 | 618,00 |
| 60x60 | 10,3 | 4 | 1,44 | 31,80 | 30 | 43,20 | 954,00 |
| 30x60 | 10,3 | 6 | 1,08 | 23,50 | 40 | 43,20 | 940,00 |
| 60x60 | 20 | 2 | 0,72 | 31,80 | 32 | 23,04 | 1040,00 |

## Pezzi SPECIALI


Special trims - Sonderstücke - Pieces speciales - Piezas especiales



Battiscopa 7x60 nat. 12




Battiscopa 7x80 nat. 15




Gradone Assemblato 3x33x60 nat. 233



Ang. Gradone Assemblato 3x33x33 nat. 227



**20MM**
Gradone Lineare nat. 2x60x60 233
Gradone Lineare rett. 2x60x60 243



**20MM**
Gradone Angolare nat. 2x60x60 251
Gradone Angolare rett. 2x60x60 252

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializa en todos los colores

# DENVERSTONE

40x80 16"x32" . 60x60 24"x24" . 60x60 24"x24" **20MM** . 30x60 12"x24" .

SHADE **SPECTRUM**

Low ☐ Moderate ■ High ☐ Random ☐

10 mm

| DIN 51130 | DIN 51097 | D.C.O.F. | B.C.R.A. |
|---|---|---|---|
| R10 | C | ≥ 0,42 | dry ≥ 0,40<br>wet ≥ 0,40 |

**20MM**

| DIN 51130 | DIN 51097 | D.C.O.F. | B.C.R.A. |
|---|---|---|---|
| R11 | C | ≥ 0,42 | dry ≥ 0,40<br>wet ≥ 0,40 |

## DE GREY



40x80 nat. (125) (125)
40x80 nat. rett. (151) (151)



60x60 nat. (107) (107)
60x60 nat. rett. (151) (151)



60x60 nat. **20MM** (177) (177)
60x60 rett. **20MM** (180) (180)




30x60 nat. (85) (85)
30x60 nat. rett. (131) (131)



Mosaico
30x30 (7,5x7,5) nat. (195) (195)



Muretto 30x60 nat. (195) (195)



Muretto 3D 30x60 nat. (233) (233)



40x80 Brick rett. (163) (163)


| FORMATO | SPESSORE | Pzx | Mqx | Kgx | x | Mqx | Kgx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x80 | 10,3 | 3 | 0,96 | 22,00 | 28 | 26,88 | 618,00 |
| 60x60 | 10,3 | 4 | 1,44 | 31,80 | 30 | 43,20 | 954,00 |
| 30x60 | 10,3 | 6 | 1,08 | 23,50 | 40 | 43,20 | 940,00 |
| 60x60 | 20 | 2 | 0,72 | 31,80 | 32 | 23,04 | 1040,00 |

## Pezzi SPECIALI


Special trims - Sonderstücke - Pieces speciales - Piezas especiales



Battiscopa
7x60 nat.
(12)



Battiscopa
7x80 nat.
(15)




Gradone Assemblato
3x33x60 nat.
(233)




Ang. Gradone Assemblato
3x33x33 nat.
(227)

**20MM**



Gradone Lineare nat.
2x60x60 (233)
Gradone Lineare rett.
2x60x60 (243)

**20MM**



Gradone Angolare nat.
2x60x60 (251)
Gradone Angolare rett.
2x60x60 (252)

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializa en todos los colores

# DENVERSTONE

40x80 16"x32" . 60x60 24"x24" . 60x60 24"x24" **20MM** . 30x60 12"x24" .

SHADE **SPECTRUM**

Low ☐ Moderate ■ High ☐ Random ☐


10 mm

| DIN 51130 | DIN 51097 | D.C.O.F. | B.C.R.A. |
|---|---|---|---|
| R10 | C | ≥ 0,42 | dry ≥ 0,40<br>wet ≥ 0,40 |

20MM

| DIN 51130 | DIN 51097 | D.C.O.F. | B.C.R.A. |
|---|---|---|---|
| R11 | C | ≥ 0,42 | dry ≥ 0,40<br>wet ≥ 0,40 |


## DE ANTRACITE




40x80 nat. 125 125
40x80 nat. rett. 151 151



60x60 nat. 107 107
60x60 nat. rett. 151 151



60x60 nat. **20MM** 177 177
60x60 rett. **20MM** 180 180



30x60 nat. 85 85
30x60 nat. rett. 131 131



Mosaico
30x30 (7,5x7,5) nat. 195 195



Muretto 30x60 nat. 195 195



Muretto 3D 30x60 nat. 233 233



40x80 Brick rett. 163 163


| FORMATO | SPESSORE | Pzx | Mqx | Kgx | x | Mqx | Kgx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x80 | 10,3 | 3 | 0,96 | 22,00 | 28 | 26,88 | 618,00 |
| 60x60 | 10,3 | 4 | 1,44 | 31,80 | 30 | 43,20 | 954,00 |
| 30x60 | 10,3 | 6 | 1,08 | 23,50 | 40 | 43,20 | 940,00 |
| 60x60 | 20 | 2 | 0,72 | 31,80 | 32 | 23,04 | 1040,00 |

## Pezzi SPECIALI


Special trims - Sonderstücke - Pieces speciales - Piezas especiales



Battiscopa
7x60 nat.
12




Battiscopa
7x80 nat.
15




Gradone Assemblato
3x33x60 nat.
233



Ang. Gradone Assemblato
3x33x33 nat.
227



20MM
Gradone Lineare nat.
2x60x60 233
Gradone Lineare rett.
2x60x60 243



20MM
Gradone Angolare nat.
2x60x60 251
Gradone Angolare rett.
2x60x60 252

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializa en todos los colores

# DENVERSTONE

40x80 16"x32" . 60x60 24"x24" . 60x60 24"x24" **20MM** . 30x60 12"x24" .

SHADE **SPECTRUM**

Low ☐ Moderate ■ High ☐ Random ☐

10 mm

| DIN 51130 | DIN 51097 | D.C.O.F. | B.C.R.A. |
|---|---|---|---|
| R10 | C | ≥ 0,42 | dry ≥ 0,40<br>wet ≥ 0,40 |

**20MM**

| DIN 51130 | DIN 51097 | D.C.O.F. | B.C.R.A. |
|---|---|---|---|
| R11 | C | ≥ 0,42 | dry ≥ 0,40<br>wet ≥ 0,40 |

## DE SILVER MIX



40x80 nat. (125) (125)
40x80 nat. rett. (151) (151)



60x60 nat. (107) (107)
60x60 nat. rett. (151) (151)



60x60 nat. **20MM** (177) (177)
60x60 rett. **20MM** (180) (180)



30x60 nat. (85) (85)
30x60 nat. rett. (131) (131)



Mosaico
30x30 (7,5x7,5) nat. (195) (195)



Muretto 30x60 nat. (195) (195)



Muretto 3D 30x60 nat. (233) (233)



40x80 Brick rett. (163) (163)


| FORMATO | SPESSORE | Pzx | Mqx | Kgx | x | Mqx | Kgx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x80 | 10,3 | 3 | 0,96 | 22,00 | 28 | 26,88 | 618,00 |
| 60x60 | 10,3 | 4 | 1,44 | 31,80 | 30 | 43,20 | 954,00 |
| 30x60 | 10,3 | 6 | 1,08 | 23,50 | 40 | 43,20 | 940,00 |
| 60x60 | 20 | 2 | 0,72 | 31,80 | 32 | 23,04 | 1040,00 |

## Pezzi SPECIALI


Special trims - Sonderstücke - Pieces speciales - Piezas especiales



Battiscopa
7x60 nat.
(12)



Battiscopa
7x80 nat.
(15)




Gradone Assemblato
3x33x60 nat.
(233)




Ang. Gradone Assemblato
3x33x33 nat.
(27)

**20MM**




Gradone Lineare nat.
2x60x60 (233)
Gradone Lineare rett.
2x60x60 (243)

**20MM**



Gradone Angolare nat.
2x60x60 (251)
Gradone Angolare rett.
2x60x60 (252)

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializa en todos los colores



**Caratteristiche tecniche** . Technical features . Technische Daten . Caractéristiques techniques

| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>*TECHNICAL STANDARDS*<br>*CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES*<br>*TECHNISCHE EINGESCHAFTEN*<br>*CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS* | | NORME EUROPEE<br>*REFERENCE STANDARD*<br>*NORME DI REFERENCE*<br>*BEZUGSNORM*<br>*NORMAS EUROPEAS* | **UNI EN 14411 Ap. G**<br>REQUISITI<br>*REQUIREMENTS*<br>*CONDITIONS REQUISES*<br>*VORAUSSETZUNGEN*<br>*REQUISITOS* | STONE | NORME ASTM<br>*REFERENCE STANDARD*<br>*NORME DI REFERENCE*<br>*BEZUGSNORM*<br>*NORMAS* | **ANSI 137.1**<br>REQUISITI<br>*REQUIREMENTS*<br>*CONDITIONS REQUISES*<br>*VORAUSSETZUNGEN*<br>*REQUISITOS* | STONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESISTENZA AL GELO<br>*FROST RESISTANCE*<br>*RESISTANCE AU GEL*<br>*FROSTBENSTÄNDIGKEIT*<br>*RESISTENCIA AL HIELO* | | UNI EN ISO 10545-12 | Richiesta<br>*Required*<br>*Demande*<br>*Gefordert*<br>*Solicitud* | Resiste<br>*Resists*<br>*Résiste*<br>*Standhaltet*<br>*Resiste* | C1026 | - | Resiste<br>*Resists*<br>*Résiste*<br>*Standhaltet*<br>*Resiste* |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>*WATER ABSORPTION*<br>*ABSORPTION D'EAU*<br>*WASSERAUFNAHME*<br>*ABSORCIÓN DE AGUA* | | UNI EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% | C373 | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>*BENDING STRENGTH*<br>*RESISTANCE À LA FLEXION*<br>*BIEGEFESTIGKEIT*<br>*RESISTENCIA A LA FLEXIÓN* | | UNI EN ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm$^2$ | ≥ 45 N/mm$^2$ | C648 | ≥ 250 Lbs | ≥ 300 Lbs |
| RESISTENZA CHIMICA<br>*CHEMICAL RESISTANCE*<br>*RESISTANCE CHIMIQUE*<br>*CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT*<br>*RESISTENCIA QUÍMICA* | | UNI EN ISO 10545-13 | Resistenza a sali da piscina o additivi ad uso domestico = Classe GB minimo<br>*Resistance to swimming pool salts or additives for domestic use – class GB minimum.*<br>*Résistance au sel de piscine ou additif domestique=classe GB minimum.*<br>*Resistent gegen Salze in Schwimmbäder sowie im Haushaltsgebrauch = Klasse Minimum GB.*<br>*Resistencia a las sales de piscina o a los aditivos para utilización doméstica = clase G.B. mínimo.* | Resiste<br>*Resists*<br>*Résiste*<br>*Standhaltet*<br>*Resiste* | C650 | - | Resiste<br>*Resists*<br>*Résiste*<br>*Standhaltet*<br>*Resiste* |
| | | | Resistenza ad acidi e basi a bassa concentrazione = Dichiarato dal fabbricante<br>*Resistance to acid and bases with low concentration – declared by the manufacturer.*<br>*Résistance aux acides et bases à basses concentration.=Déclaration du fabricant.*<br>*Niedrieg konzentrierte Säure und Basen bestaendigkeit, Herstellererklärung.*<br>*Resistencia a los ácidos y a las bases de baja concentración = declarado por el productor* | - | | - | - |
| | | | Resistenza ad acidi e basi ad alta concentrazione = Metodo di prova disponibile<br>*Resistance to acids and bases with high concentration – test method available.*<br>*Résistances aux acides et bases à hautes concentration=méthodes de preuve disponible.*<br>*Hoch konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Prüfzeugnis Verfügbar.*<br>*Resistencia a los ácidos y a las bases de alta concentración = método de prueba disponible* | - | | - | - |
| DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS)<br>*MOHS' HARDNESS*<br>*DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE*<br>*RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE*<br>*DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)* | | CTI - 81-7 | - | ≥ 5 | CTI - 81-7 | - | ≥ 5 |
| DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>*LINEAR THERMAL EXPANSION*<br>*DILATATION THERMIQUE LINEAIRE*<br>*LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG*<br>*DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL* | | UNI EN ISO 10545-8 | - | ≥ 9Mk$^{-1}$ | C372 | - | - |
| RESISTENZA AL CAVILLO<br>*RESISTANT TO CRAZING*<br>*RÉSISTANCE À LA CRAQUELURE*<br>*HAARRISSBESTÄNDIGKEIT*<br>*RESISTENCIA A LAS GRIETAS* | | UNI EN ISO 10545-11 | Richiesta<br>*Required*<br>*Demande*<br>*Gefordert*<br>*Solicitud* | Resiste<br>*Resists*<br>*Résiste*<br>*Standhaltet*<br>*Resiste* | C424 | Richiesta<br>*Required*<br>*Demande*<br>*Gefordert*<br>*Solicitud* | Resiste<br>*Resists*<br>*Résiste*<br>*Standhaltet*<br>*Resiste* |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>*RESISTANT TO THERMAL SHOCKS*<br>*RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE*<br>*THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT*<br>*RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA* | | UNI EN ISO 10545-9 | - | Resiste<br>*Resists*<br>*Résiste*<br>*Standhaltet*<br>*Resiste* | C484 | Richiesta<br>*Required*<br>*Demande*<br>*Gefordert*<br>*Solicitud* | Resiste<br>*Resists*<br>*Résiste*<br>*Standhaltet*<br>*Resiste* |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>*RESISTANT TO STAINING*<br>*RESISTANCE AUX TACHES*<br>*FLECKENBESTÄNDIGKEIT*<br>*RESISTENCIA A LAS MANCHAS* | | UNI EN ISO 10545-14 | ≥ 3 | ≥ 4 | C1378 | - | - |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PEI<br>*RESISTANCE TO DEEP ABRASION*<br>*RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE*<br>*WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS*<br>*RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA* | | UNI EN ISO 10545-7 | Classi da 0 a 5 come dichirato dal fabbricante<br>*Classes from 0 to 5 as stated by the manufacturer.*<br>*Classes de 0 à 5 conformément à la déclaration du fabriquant.*<br>*Klassen 0 bis 5 wie vom Hersteller angegeben.*<br>*Clases de 0 a 5 como declarado por el fabricante.* | Valore a seconda del colore prodotto.<br>*Value according to pro aduct colour.*<br>*Valeur suivant la couleur du produit.*<br>*Wert nach der Produktfarbe.*<br>*Valor según el color del producto.* | C1027 | Come indicato<br>*As reported.*<br>*Comme indiqué ci dessous.*<br>*Wie erwähnt.*<br>*Como indicado.* | Valore a seconda del colore prodotto.<br>*Value according to pro aduct colour.*<br>*Valeur suivant la couleur du produit.*<br>*Wert nach der Produktfarbe.*<br>*Valor según el color del producto.* |
| | **Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva**<br>*Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Etant donne la vaste gamme de produits les valeurs rapportees sont la moyenne de la gamme de production. Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen. - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.* | | | | | | |


pastorelli

Ceramics of Italy

**Pastorelli S.p.A.** – Via Magazzeno, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) – ITALY

Tel. +39.059.739.111 – Fax +39.059.796.291 – E-mail: info@pastorellitiles.com – www.pastorellitiles.com