

ILLUSTRATIVE CATALOG • CATÁLOGO ILUSTRATIVO

Loxscreen
**FLOOR COVERING
ACCESSORIES**

A DIVISION OF • UNA DIVISIÓN DE



2014-2015

PUBLISH DATE • FECHA DE PUBLICACIÓN

The one thing that has remained constant over our 40 years is Loxcreen's commitment to excellent customer service. At Loxcreen, this means meeting our customer's requirements in all aspects of the business. Our dedication to the ideal, inspired by a complex and constantly evolving marketplace, has led us to specializing in the area of Flooring Transition Moldings. We are proud to introduce our 2014 Product Catalog. The information in this catalog is gathered for customers, end users, and our personal experiences. The products have been created to provide you with solutions from today's transition challenges.

We'd like to thank you for your patronage and for giving us the opportunity to become "Your Flooring Accessories Specialist". Being "Your Flooring Accessories Specialist" means ...

- > We will provide the best service in the industry, by utilizing a team of Flooring Accessories dedicated Customer Service Specialists.
- > Our product will maintain a high degree of consistency and quality to meet the needs of our customers, by manufacturing our product to ISO standards.
- > We will incorporate our customers input when making decisions, by using ideas and suggestions brought to us.
- > All our business dealings will be handled with integrity, by ensuring customers and suppliers alike know the facts.
- > New product innovation will be an integral part of our business strategy, by continually anticipating market trends and designing the Flooring Accessories demanded by the industry.

Lo que se ha mantenido invariable a lo largo de estos 40 años es el compromiso de Loxcreen de prestar un excelente servicio al cliente. En Loxcreen, eso significa cumplir con los requisitos de nuestro cliente en todos los aspectos del negocio. Nuestra dedicación al ideal, inspirada en un mercado complejo y en constante evolución, nos llevó a especializarnos en el área de molduras de transición para pisos. Estamos orgullosos de presentar nuestro Catálogo de productos 2013. La información recopilada en este catálogo está destinada a clientes, usuarios finales y a nuestras experiencias personales. Los productos han sido creados para brindarle soluciones basadas en los desafíos de transición actuales.

Queremos hacerle llegar nuestro agradecimiento por la confianza depositada en nuestros productos y por brindarnos la oportunidad de convertirnos en "su especialista en molduras para piso". Para nosotros, ser "su especialista en molduras para piso" supone lo siguiente:


- > Prestaremos el mejor servicio del sector, al contar con un equipo de especialistas en servicio al cliente dedicados a accesorios para pisos.
- > Nuestro producto conservará un alto grado de uniformidad y calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, al fabricarlo conforme a las normas ISO.
- > Incorporaremos los aportes de nuestros clientes cuando tomemos decisiones, al usar las ideas y sugerencias que nos presentan.
- > Todos nuestros tratos comerciales se llevarán a cabo con honradez, al garantizar que tanto los clientes como los proveedores conozcan los datos reales.
- > La innovación en productos nuevos será un aspecto integral de nuestra estrategia comercial, al anticipar de manera constante las tendencias del mercado y al diseñar los accesorios de transición para pisos que exige el sector.



TABLE OF CONTENTS • ÍNDICE

SECTION 1	Ceramic Tile Trim & PROVA Shower ® System Reborde para baldosas de cerámica y Sistema PROVA Para Duchas ®	Pg. 3
SECTION 2	Vinyl • Rubber Products Productos de caucho • vinilo	Pg. 25
SECTION 3	Laminate Flooring Trims Rebordes para pisos laminados	Pg. 49
SECTION 4	UnFinished Wood Trim Reborde de madera sin acabado	Pg. 59
SECTION 5	Aluminum Carpet, Vinyl & Specialty Trims Rebordes especiales de aluminio para alfombras y baldosas de vinilo	Pg. 63
SECTION 6	Trowels Paletas	Pg. 81
SECTION 7	Caulking • Sealants Calafateo • Selladores	Pg. 85
SECTION 8	Marketing Tools Herramientas de mercadotecnia	Pg. 103
SECTION 9	Color Guide • Legend • Warranty • Index Guía de colores • Leyenda • Garantía • Índice	Pg. 109

SECTION 1



CERAMIC TILE TRIM & PROVA SHOWER® SYSTEM REBORDE PARA BALDOSAS DE CERÁMICA Y SISTEMA PROVA PARA DUCHAS®


CERAMIC TILE TRIMS: With one of the widest range of ceramic tile trims in the industry, Loxcreen has the right product for both residential and commercial projects. Our leading edge aluminum, vinyl & brass extrusions as well as our selection of stainless steel moldings cover a broad spectrum of installation challenges with high quality, industry approved products. For over 60 years, we have met the demands of our customer base in providing a vast array of Finishes and quick installation solutions to get the job done right the first time!

PROVA®: Welcome to the world of PROVA® ! The ultimate waterproofing system features all of the components required to build a fully bonded water tight assembly for maintenance-free tiled showers. Our system protect wall cavities against water and vapor penetration and prevent mold and mildew build-up over years of use. The pre-fabricated sloped pan eliminates the mortar bed and reduces the overall weight and installation time. Step into an unFinished shower with PROVA® and watch how this revolutionary line of products transforms the installation process and the design possibilities are limited only by the imagination!

BORDES PARA AZULIEJOS DE CERÉMICA: Con una de las variedades más amplias de bordes para azulejos de cerámica en la industria, Loxcreen cuenta con el producto adecuado para los proyectos tanto residenciales como comerciales. Nuestras extrusiones de vanguardia de bronce, vinilo y aluminio, así como nuestro surtido de molduras de acero inoxidable cubren un amplio espectro de desafíos de instalación con productos de alta calidad aprobados por la industria. Durante más de 60 años, hemos cumplido con las demandas de nuestra base de clientes al brindar una amplia diversidad de acabados y soluciones de instalación rápidas a los fines de hacer el trabajo bien desde un principio.

PROVA®: ¡Bienvenido al mundo de PROVA® ! El mejor sistema de impermeabilización que cuenta con todos los componentes necesarios para crear un ensamblaje de sellado hermético perfectamente adherido para las duchas de azulejos sin mantenimiento. Nuestra línea de productos PROVA protege las cavidades de la pared de la penetración del agua y vapor, y previene la acumulación de moho y hongos año tras año de uso. La base de ducha con pendiente prefabricada elimina el lecho de mortero, y reduce el tiempo de instalación y la carga en general. ¡Ingresa en una ducha sin terminar con PROVA® y observe cómo esta línea revolucionaria de productos transforma el proceso de instalación, y solo la imaginación limita las posibilidades de diseño!

FLAT TILE EDGE • BORDE PARA BALDOSA PLANO	Part Number Número de pieza	Size Tamaño 8" x H	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum • Acabados - Aluminio										
				BBR	BCL	SCA	SCP	SDB	SGA	MIL	SBK	STI	WHT	SAB
Flat Tile Edge for use with tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a Finished butting edge for other flooring materials. Borde para baldosa plano para uso con baldosas. Preperforado para facilitar la instalación sobre el adhesivo. Protege de daños la baldosa y proporciona un borde acabado a tope para otros materiales para pisos. 	2148 	H = 3/16" (4mm)	25 pcs/pzas			\$				\$				\$
	2149 	H = 1/4" (6mm)	25 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	2150 	H = 5/16" (8mm)	25 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	2151 	H = 3/8" (10mm)	25 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	2152 	H = 1/2" (12.5mm)	25 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	2154 	H = 5/8" (16mm)	25 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$		\$	\$	\$	\$		
	2155 	H = 3/4" (20mm)	25 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$		\$	\$	\$	\$		
\$ Stock Item • Artículo en existencia  Product available in Flex Max (Contour) • Producto disponible en (contorno) Flexmax														



CONTOUR FLEXMAX • CONTORNO FLEXMAX

All of our Flat Edge can be ordered in a contour (flex) style. The setting flange has an extra cut that allows trim to be bent and shaped around curved floor applications.

Todos nuestros bordes planos se pueden solicitar en un estilo de contorno (flexible). La pestaña de fijación tiene un corte adicional que permite doblar el reborde y darle forma alrededor de aplicaciones de pisos curvos.

Available for • Disponible para: 2148 \ 2149 \ 2150 \ 2151 \ 2152 \ 2154 \ 2160 \ 2161 \ 2162

See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio

**TILE CORNER EDGE •
BORDE DE ESQUINA PARA
BALDOSA****Part Number
Número de pieza****Size
Tamaño
8' x H****Pack Size
Tamaño
del
paquete****Finishes - Aluminum • Acabados - Aluminio**

BBR

BCL

SCA

SCP

SDB

SGA

MIL

SBK

STI

SAB

Tile Corner Edge. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects edge of tile from chipping. Provides a 90 degree corner. Can be used on corners.

Borde de esquina para baldosa. Preperforado para facilitar la instalación sobre el adhesivo. Protege de desportilladuras el borde de la baldosa. Proporciona una esquina de 90 grados. Se puede utilizar en esquinas.



2249

H = 1/4"
(6mm)25 pcs/
pzas

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

2250

H = 5/16"
(8mm)25 pcs/
pzas

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

2251

H = 3/8"
(10mm)25 pcs/
pzas

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

2252

H = 1/2"
(12.5mm)25 pcs/
pzas

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$


\$

\$

\$ Stock Item • Artículo en existencia

See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio

OUTSIDE CERAMIC CORNER • ESQUINA EXTERNA DE CERÀMICA	Part Number Número de pieza	Size Tamaño H	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio	
			SCA	STI
Ceramic Corner for use with Ceramic or Stone tile for a more Finished look. Esquina de cerámica para uso con baldosas de cerámica o piedra para lograr una apariencia más acabada. 	5008	H = 5/16" (8mm)	\$	\$
	5110	H = 3/8" (10mm)	\$	\$
	5212	H = 1/2" (12.5mm)	\$	\$
INSIDE CERAMIC CORNER • ESQUINA INTERNA DE CERÀMICA	Part Number Número de pieza	Size Tamaño Dimensions H	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio	
			SCA	STI
Ceramic Corner for use with Ceramic or Stone tile for a more Finished look. Esquina de cerámica para uso con baldosas de cerámica o piedra para lograr una apariencia más acabada. 	5008	H = 5/16" (8mm)	\$	\$
	5110	H = 3/8" (10mm)	\$	\$
	5212	H = 1/2" (12.5mm)	\$	\$
\$ Stock Item • Article in stock • Artículo en existencia				

J - MOLDING • MOLDURA EN J	Part Number Número de pieza	Size Tamaño 8' x H x W	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio						
				BBR	BCL	SCA	SGA	SCP	STI	MIL
J-Molding for use with tile. Can also be used to frame glass, mirrors and wood panels. Moldura en J para uso con baldosas. También se puede utilizar para enmarcar vidrio, espejos y paneles de madera. 	2130	H = 1/4" (6mm) W = 3/4"	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	2135	H = 3/8" (10mm) W = 3/4"	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	2136	H = 1/2" (12.5mm) W = 1"	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
\$ Stock Item • Artículo en existencia										

CERAMIC TO CARPET ADAPTERS • ADAPTATEURS CÉRMIQUE À TAPIS	Part Number Número de pieza	Size Tamaño 8" x H	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum • Acabados - Aluminio									
				BBR	BCL	SCA	SCP	SDB	SGA	MIL	SBK	STI	SAB
Ceramic to carpet adapters for use where tiles meets low pile carpet or other 1/4" flooring. Available in Flexmax for large radius applications. Adaptadores de cerámica a alfombra para uso donde la baldosa coincide con la alfombra de pelo corto o con otros pisos de 1/4 in. Disponible en Flexmax para aplicaciones en radios grandes. 	2160	H = 5/16" (8mm)	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	2161	H = 3/8" (10mm)	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	2162	H = 1/2" (12.5mm)	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
\$ Stock Item • Artículo en existencia  Product available in Flex Max (Contour) • Producto disponible en (contorno) Flexmax													


CERAMIC TO CARPET REDUCER • REDUCTOR DE CERÁMICA A ALFOMBRA	Part Number Número de pieza	Size Tamaño 8" x H	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum • Acabados - Aluminio									
				BBR	BCL	SCA	SCP	SDB	SGA	MIL	SBK	STI	SAB
Tile Reducer. The molding has a sloped face to create a smooth transition between tile and adjacent surface such as resilient tile or sheet goods. Pre-punched for easy setting into adhesive. Reductor para baldosa. La moldura tiene un frente inclinado para crear una transición lisa entre la baldosa y la superficie adyacente, como baldosa o panel de madera procesada flexibles. Preperforado para facilitar la instalación sobre el adhesivo. 	2170	H = 5/16" (8mm)	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	2171	H = 3/8" (10mm)	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	2172	H = 1/2" (12.5mm)	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
\$ Stock Item • Artículo en existencia													

See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio

CERAMIC TILE STAIR NOSING • NARIZ DE ESCALÓN PARA BALDOSA DE CERÁMICA

Ceramic Tile Stair Nosing. This product provides increased strength and rigidity to stair while also serving to protect edge of tile. Long 1-5/8" and 2" inside drop covers nose of standard stairs and gives a smooth, clean appearance. May be used in light commercial or residential applications. Products comes in 6' or 12' lengths and is punched to accept adhesives.

Nariz de escalón para baldosa de cerámica. Este producto proporciona mayor resistencia y rigidez al escalón, y también sirve para proteger el borde de la baldosa. La curvatura hacia adentro prolongada de 1-5/8 in y de 2 in cubre la nariz de escalones estándar y da una apariencia lisa e impecable. Se puede utilizar en aplicaciones residenciales o comerciales ligeras.




Part Number Número de pieza	Size Tamaño 12' or/ou 6' x H1 + H2	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum • Acabados - Aluminio									
			HBC	HBB	HCP	HTI	HCA	HCP	HDB	HGA	HBK	HAB
4050	H1 = 5/16" (8mm) H2 = 1 - 5/8" SP = 12' - HAB	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		SP
4051	H1 = 3/8" (10mm) H2 = 1 - 5/8" SP = 12' - HAB	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	SP
4052	H1 = 1/2" (12.5mm) H2 = 1 - 5/8" SP = 12' - HAB	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		SP
4251	H1 = 3/8" (10mm) H2 = 2" SP = 12' - HAB	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$			\$	\$	SP

\$ Stock Item • Artículo en existencia SP Special Order Only • Por pedido especial únicamente

See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio

CERAMIC TILE STAIR NOSING •
NEZ DE MARCHE POUR CARREAU EN
CÉRAMIQUE

Ceramic Tile Stair Nosing. This product provides increased strength and rigidity to stair while also serving to protect edge of tile. Long 1-5/8" and 2" inside drop covers nose of standard stairs and gives a smooth, clean appearance. May be used in light commercial or residential applications. Products comes in 6' or 12' lengths and is punched to accept adhesives.



Nariz de escalón para baldosa de cerámica. Este producto proporciona mayor resistencia y rigidez al escalón, y también sirve para proteger el borde de la baldosa. La curvatura hacia adentro prolongada de 1-5/8 in y de 2 in cubre la nariz de escalones estándar y da una apariencia lisa e impecable. Se puede utilizar en aplicaciones residenciales o comerciales ligeras. El producto está disponible en longitudes de 6 ft o de 12 ft, y está perforado para aceptar adhesivos.


Part Number Número de pieza	Size Tamaño 12' x H1 + H2	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio		
			SCA	STI	SBK
4551	H1 = 3/8" (10mm) H2 = 2"	12 pcs/pzas	S	S	S
4552	H1 = 1/2" (12.5mm) H2 = 2"	12 pcs/pzas	S	S	S

S Stock Item • Artículo en existencia

DUAL PURPOSE DECORATIVE EDGING •
BORDES DECORATIVOS DE DOBLE USO

Dual Purpose Decorative Edging used for counter tops, raised platforms, and stairs. Can be used for both 10mm and 12.5mm tile.



Los bordes decorativos de doble uso se utilizan para encimeras, plataformas elevadas y escaleras. Se pueden utilizar para baldosas de 10 mm y de 12.5 mm.



Part Number Número de pieza	Size Tamaño 8' x H1 + H2	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio				
			BBR	SBK	SCA	SGA	STI
4151	H1 = 3/8" (10mm) H2 = 1/2" (12.5mm)	6 pcs/pzas	S	S	S	S	S


S Stock Item • Artículo en existencia


See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio

COUNTER TOP NOSING & CORNER • ESQUINA Y NARIZ DE ENCIMERA			Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminium	
						SCA	STI
Counter top/stair nose provides a decorative finishes while protecting the edge of tile or stone from chips and dents. The radius top provides a round edge for a smooth, clean appearance and meets the building code for stairs. Available in 2 sizes 3/8" and 1/2" for tile and stone installation. Inside and outside corners available in all sizes. Product is available in 8' lengths and is punched to accept adhesives. La nariz de escalón/encimera brinda un acabado decorativo y protege de desportilladuras y daños el borde de la baldosa o piedra. El radio superior proporciona un borde redondeado para una apariencia lisa e impecable, y cumple con la normativa de construcción para escaleras. Disponible en 2 tamaños de 3/8 in y de 1/2 in para instalación de baldosa y piedra. Las esquinas interiores y exteriores están disponibles en todos los tamaños. El producto está disponible en longitudes de 8 ft y está perforado para aceptar adhesivos.	10MM COUNTER TOP NOSING NARIZ DE ENCIMERA DE 12 MM		4152SCA08 4152STI08	H = 3/8" (10mm) L = 8'	6 pcs/pzas	\$	\$
	10MM COUNTER TOP NOSING NARIZ DE ENCIMERA DE 12 MM		4153SCA08 4153STI08	H = 1/2" (12mm) L = 8'	6 pcs/pzas	\$	\$
	10MM OUTSIDE CORNER ESQUINA EXTERIOR DE 10 MM		4152SCAOCR 4152STOCR	L = 3/8" (10mm)	1 pcs/pzas	\$	\$
	10MM OUTSIDE CORNER ESQUINA EXTERIOR DE 10 MM		4153SCAOCR 4153STIOCR	L = 1/2" (12mm)	1 pcs/pzas	\$	\$
	10MM OUTSIDE CORNER ESQUINA EXTERIOR DE 10 MM		4152SCAICR 4152STIICR	L = 3/8" (10mm)	1 pcs/pzas	\$	\$
	10MM OUTSIDE CORNER ESQUINA EXTERIOR DE 10 MM		4153SCAICR 4153STIICR	L = 1/2" (12mm)	1 pcs/pzas	\$	\$


 Stock Item • Artículo en existencia


See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio

CERAMIC EDGE PROTECTION RAMP • RAMPA DE PROTECCIÓN PARA BORDE DE CERÁMICA	Part Number Número de pieza	Size Tamaño 8' x H	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminium	
				MIL	
Ceramic Edge Protection Ramp used to help transition the edges of adjoining floor covering surfaces of unequal height. Rampa de protección para borde de cerámica para facilitar la transición de los bordes de las superficies de recubrimientos de piso adyacentes de diferente altura. 	2551	H = 3/8" (10mm) W1 = 2-1/2" W2 = 1/2" W3 = 1-1/8"	5 pcs/pzas	S	
S Stock Item • Artículo en existencia					

ANTI SKID STAIR NOSE • NARIZ DE ESCALÓN ANTIDESLIZANTE	Part Number Número de pieza	Size Tamaño 8' x H	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum • Acabados - Aluminium			
				BGE	BLK	BRN	GRY
Anti Skid Stair Nosing for stairways with high traffic, or where wet conditions exist. An anti skid vinyl insert is placed onto aluminum base to form a sturdy and long lasting stair nose. V Replacement Vinyl Insert. Nariz de escalón antideslizante para escaleras de circulación intensa o donde existan condiciones húmedas. El inserto de vinilo antideslizante se coloca sobre la base de aluminio para formar una nariz de escalón firme y duradera. Inserto de vinilo de reemplazo en V. 	4071	H = 3/8" (10mm) W = 1-1/8"	5 pcs/pzas	S	S	S	S
	4072	H = 1/2" (12.5mm) W = 1-1/8"	5 pcs/pzas	S	S	S	S
	Part Number Número de pieza	Size Tamaño 8' x H	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Vinyl • Acabados - Vinilo			
				BGE	BLK	BRN	GRY
	4071V	H = 3/8" (10mm) W = 1-1/8"	5 pcs/pzas	S	S	S	S
	4072V	H = 1/2" (12.5mm) W = 1-1/8"	5 pcs/pzas	S	S	S	S
S Stock Item • Artículo en existencia							

See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio


HEAVY DUTY EXPANSION • JUNTA DE EXPANSIÓN RESISTENTE	Part Number Número de pieza	Size Tamaño 8' x H	Pack Size Tamaño del paquete	Colors - Vinyl Insert Colores - Inserto de vinilo			
				BGE	BLK	BRN	GRY
Heavy Duty Expansion Joint for placement over control and cold joints. Expansion joints are a prerequisite in ceramic tile, natural stone, and terrazzo installations. Made in Aluminum. Junta de expansión resistente para colocar sobre juntas frías de colado y de control. Las juntas de expansión son un prerequisite para las instalaciones de baldosas de cerámica, piedra natural y terrazo. Fabricada en aluminio. 	3051 3051V*	H = 3/8" (10mm) W1 = 5/8" W2 = 7/8"	4 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$
\$ Stock Item • Artículo en existencia * Replacement Vinyl • vinilo de reemplazo							

SURFACE EXPANSION JOINT • JUNTA DE EXPANSIÓN DE SUPERFICIE	Part Number Número de pieza	Size Tamaño 8' x H	Pack Size Tamaño del paquete	Colors - PVC Colores - PVC
				Grey • Gris
Surface Expansion Joint is coextruded from rigid and soft PVC. Use in tiled floor applications where flexibility in stress is needed. PVC is resistant to weather and UV rays. Resistant to most household cleaning products. La junta de expansión de superficie está coextrudida de PVC rígido y blando. Para uso en aplicaciones de pisos revestidos con baldosas donde se necesita flexibilidad en condiciones de tensión. El PVC es resistente a diversas condiciones climáticas y a los rayos UV. Resistente a la mayoría de los productos de limpieza de uso doméstico. 	3070	H = 5/16" (8mm) W1 = 5/16" W2 = 5/8"	10 pcs/pzas	\$
	3071	H = 3/8" (10mm) W1 = 5/16" W2 = 5/8"	10 pcs/pzas	\$

\$


 Stock Item • Artículo en existencia

See page 111 for all Vinyl colors • Consulte la página 111 para obtener información sobre todos los colores de vinilo



TILE EDGE • BORDE PARA BALDOSA	Part Number Número de pieza	Size Tamaño 8" x H x W	Pack Size Tamaño del paquete	Colors - Vinyl • Colores - Vinilo					
				BLK	BON	GRY	WHT	TAN	BGE
Tile Edge for use around bathtubs, windows, back splashes, etc. Can also be used to eliminate mitering of tiles at corners such as step up tubs. Pre-punched for easy setting into mortar. Borde para baldosa para uso alrededor de bañeras, ventanas, protectores contra salpicaduras, etc. También se puede utilizar para eliminar el biselado de las baldosas en las esquinas, como las bañeras elevadas a las que se accede mediante escalones. Preperforado para facilitar la instalación sobre el mortero. 	1034	H = 3/16" (4mm) W = 3/4"	50 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
				Other colors available with minimum order quantity Hay otros colores disponibles con cantidad mínima por pedido					
	1036	H = 1/4" (6mm) W = 7/8"	50 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
				Other colors available with minimum order quantity Hay otros colores disponibles con cantidad mínima por pedido					
	1039	H = 3/8" (10mm) W = 7/8"	50 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
				Other colors available with minimum order quantity Hay otros colores disponibles con cantidad mínima por pedido					
	1085	H = 1/2" (12.5mm) W = 7/8"	50 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
				Other colors available with minimum order quantity Hay otros colores disponibles con cantidad mínima por pedido					

S

Stock Item • Artículo en existencia

J - CAP • TAPA EN J	Part Number Número de pieza	Size Tamaños 8' x H x W	Pack Size Tamaño del paquete	Colors - Vinyl • Colores - Vinilo	
				WHT	BON
J-Cap used as a tile edge around bath tubs, windows back splashes, etc. Tapa en J usada como borde para baldosa alrededor de bañeras, ventanas, protectores contra salpicaduras, etc. 	1024	H = 3/16" (4mm) W = 5/8"	50 pcs/pzas	\$	\$
	1025	H = 1/4" (6mm) W = 3/4"	50 pcs/pzas	\$	\$
	1026	H = 3/8" (10mm) W = 3/4"	50 pcs/pzas	\$	\$
	S Stock Item • Artículo en existencia				

See page 111 for all Vinyl colors • Consulte la página 111 para obtener información sobre todos los colores de vinilo


HEAVY DUTY VINYL EDGE • BORDE DE VINOLO RESISTENTE	Part Number Número de pieza	Size Tamaño 8" x H x W	Pack Size Tamaño del paquete	Colors - Vinyl • Colores - Vinilo					
				BLK	BON	GRY	WHT	TAN	BGE
Heavy Duty Vinyl Tile Edge for use around bath tubs, windows, back splashes, etc. Heavy profile allows this product to be used on floor tile where thinner products may not stand up to the traffic. Pre-punched for easy setting into mortar. Borde de vinilo resistente para baldosa para uso alrededor de bañeras, ventanas, protectores contra salpicaduras, etc. El perfil resistente permite utilizar este producto sobre baldosas de pisos, donde es posible que productos más delgados no resistan la circulación. Preperforado para facilitar la instalación sobre el mortero. 	1076	H = 1/4" (6mm) W = 7/8"	50 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	1078	H = 5/6" (8mm) W = 7/8"	50 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	1080	H = 3/8" (10mm) W = 7/8"	50 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Heavy Duty Vinyl Tile Edge for use around bath tubs, windows, back splashes, etc. Heavy profile allows this product to be used on floor tile where thinner products may not stand up to the traffic. Pre-punched for easy setting into mortar. Borde de vinilo resistente para baldosa para uso alrededor de bañeras, ventanas, protectores contra salpicaduras, etc. El perfil resistente permite utilizar este producto sobre baldosas de pisos, donde es posible que productos más delgados no resistan la circulación. Preperforado para facilitar la instalación sobre el mortero. 	1058	H = 5/16" (8mm) W = 7/8"	10 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	1060	H = 3/8" (10mm) W = 7/8"	10 pcs/pzas		\$	\$	\$	\$	\$
\$ Stock Item • Artículo en existencia									

PROVA SHOWER® SYSTEM

A COMPLETE, EASY TO INSTALL WATERPROOFING SYSTEM. FOR MAINTENANCE-FREE TILED SHOWERS
SISTEMA IMPERMEABLE COMPLETO Y FÁCIL DE INSTALAR. PARA DUCHAS RECUBIERTAS DE AZULEJOS QUE NO NECESITAN MANTENIMIENTO

PROVA SHOWER® SYSTEM • SISTEMA PROVA PARA DUCHAS® 48" X 48"

Part Number
Número de pieza



TT8206CRM05
(ABS)

TT8306CRM05
(PVC)


* Also available without curb, corners & pipe seal •
También disponible sin borde para ducha, esquinas y sello para tubo

		Size Tamaño	Material
A	PROVA® - Pan (Shower Pan) • PROVA-Pan (base de la ducha)	48" x 48" (122cm x 122cm)	
B	PROVA - Mat® (Water Proofing Membrane) • PROVA-Mat (membrana impermeable)	12.5 sq. m 135 sq. '	
C	PROVA - Mat® Floor Pan (Water Proofing Membrane) • Base de piso PROVA-Mat (membrana impermeable)	48" x 48" (122cm x 122cm)	
D	PROVA® - Drain (Drain) • PROVA-Drain (desagüe)		PVC or ABS
E	PROVA® - Drain Grate (Drain) • Rejilla PROVA-Drain (desagüe) Available in Chrome (Standard), Black, Stainless Steel, Bronze and Brass • Disponible en cromo (estándar), negro, acero inoxidable, bronce y latón.		
F	PROVA® - Corners (Waterproofing Membrane) Inside and Outside • Esquinas PROVA (membrana impermeable), internas y externas PROVA® - Pipe Seal (Adjustable for 1/2" - 3/4" Piping • Sello para tubo PROVA (regulable para tubos de 1/2 in a 3/4 in)		
G	PROVA Shower® Curb • Borde para ducha PROVA	4-1/2" x 6" x 48"	

* Also available in: STS-Stainless Steel/BRZ-Bronze/BRS-Brass/BLK-Black
También disponible en: STS-Acero inoxidable/BRZ-Bronce/BRS-Latón/BLK-Negro

- All the components required to build a fully bonded water tight assembly for tiled showers
- No waiting time between steps; tiles can be installed immediately
- Protects wall cavities against water and vapor penetration
- Prefabricated sloped tray replaces the need for a mortar base
- Componentes necesarios para construir una para duchas recubiertas de azulejos
- Sin tiempo de espera entre los pasos; azulejos se pueden instalar inmediatamente
- Protege las cavidades de la pared contra el agua y el vapor
- Prefabricado bandeja inclinada reemplaza la necesidad de una base de mortero

PROVA SHOWER® SYSTEM • SISTEMA PROVA PARA DUCHAS® 32" X 60"



* Also available without curb, corners & pipe seal •
También disponible sin borde para ducha, esquinas y sello para tubo

Part Number Número de pieza
TT8409CRM05 (Center • Centro) (ABS)
TT8209CRM05 (Offset • Offset) (ABS)
TT8509CRM05 (Center • Centro) (PVC)
TT8309CRM05 (Offset • Offset) (PVC)


		Size Tamaño	Material
A	PROVA® - Pan (Shower Pan) • PROVA-Pan (base de la ducha)	32" x 60" (81cm x 152cm)	
B	PROVA - Mat® (Water Proofing Membrane) • PROVA-Mat (membrana impermeable)	10 sq. m 108 sq. '	
C	PROVA - Mat® Floor Pan (Water Proofing Membrane) • Base de piso PROVA-Mat (membrana impermeable)	32" x 60" (81cm x 152cm)	
D	PROVA® - Drain (Drain) • PROVA-Drain (desagüe)		PVC or ABS
E	PROVA® - Drain Grate (Drain) • Rejilla PROVA-Drain (desagüe) Available in Chrome (Standard), Black, Stainless Steel, Bronze and Brass • Disponible en cromo (estándar), negro, acero inoxidable, bronce y latón.		
F	PROVA® - Corners (Waterproofing Membrane) Inside and Outside • Esquinas PROVA (membrana impermeable), internas y externas PROVA® - Pipe Seal (Adjustable for 1/2" - 3/4" Piping • Sello para tubo PROVA (regulable para tubos de 1/2 in a 3/4 in)		
G	PROVA Shower® Curb • Borde para ducha PROVA	4-1/2" x 6" x 48" x 2 pcs/pzas	

* Ideal for Bath Tub Replacement • Ideal para el reemplazo de la bañera
* Also available in: STS-Stainless Steel/BRZ-Bronze/BRS-Brass/BLK-Black
También disponible en: STS-Acero inoxidable/BRZ-Bronce/BRS-Latón/BLK-Negro

PROVA BOARD® PLUS+ • PANEL PROVA BOARD® PLUS+**Part Number**
Número de pieza**Size**
Tamaño**Pack Size**
Tamaño del paquete

Can be used as a base for tiles. Plaster or filler to compensate for unevenness or for all sorts of paneling applications. Safe and stable to use in any situation even where there is water spray present. Use inside bathrooms, washrooms and health facilities

Se puede utilizar como base para baldosas. Cubra con yeso o relleno para compensar los desniveles o para todo tipo de aplicaciones de paneles. Seguro y estable para utilizar en cualquier situación, incluso donde esté presente un rocío de agua. Utilice dentro de baños, baños públicos e instalaciones de atención a la salud.

**PROVA BOARD®**
PLUS+

* Color may not be exactly as shown
El color quizá no sea exactamente igual al que se muestra.

PVBP24X96X20

24.5" x 96" x 2"

PVBP36X60X05

36" x 60" x 1/2"

PVBP48X96X05

48" x 96" x 1/2"

5 pcs/pzas

PROVA® - FASTENERS • SUJETADORES PROVA®**Part Number**
Número de pieza**Pack Size**
Tamaño del paquete

Fixing disc to fasten prov-board panels on racks and other substrates suitable for screw connections. Safe, simple and durable construction panel installation.

Disco de fijación para asegurar los paneles PROVA en rejillas y otros sustratos adecuados para conexiones con tornillos. Instalación de paneles de construcción segura, simple y duradera.



TT8017FSN04
(40 screws/washers)
(40 tornillos/arandelas)

TT8018FSN04
(20 screws/washers)
(20 tornillos/arandelas)


4 pcs/pzas

**PROVA® DRAIN GRATE •
REJILLA PROVA® DRAIN**

Available in: Chrome (Standard), Black, Stainless Steel, Bronze and Brass.
Disponible en: Cromo (estándar), negro, acero inoxidable, bronce y latón.



PROVA® - DRAIN GRATE HOUSING
BASE PARA REJILLA PROVA®




PROVA® DRAIN GRATE • REJILLA PROVA® DRAIN	Part Number Número de pieza	Pack Size Tamaño del paquete	Color • Colores				
			WHITE BLANCO	BLACK NEGRO	BRASS LATÓN	BRONZE BRONCE	STAINLESS STEEL ACERO INOXIDABLE
Available in: Chrome (Standard), Black, Stainless Steel, Bronze and Brass. Disponible en: Cromo (estándar), negro, acero inoxidable, bronce y latón.	TT8104BLK01	1 pcs/pzas		\$			
	TT8104BRS01	1 pcs/pzas			\$		
	TT8104BRZ01	1 pcs/pzas				\$	
	TT8104STS01	1 pcs/pzas					\$
	TT8600WHT01	1 pcs/pzas	\$				
PROVA® - DRAIN GRATE HOUSING BASE PARA REJILLA PROVA®	TT8700BLK01	1 pcs/pzas		\$			

\$ Stock Item • Artículo en existencia

PROVA® SHOWER EXTENSION KIT • KIT DE EXTENSIÓN PARA DUCHAS PROVA®	Part Number Número de pieza	Pack Size Tamaño del paquete
This 4 piece extension kit is used to expand a 4' x 4' shower base to a 4' x 6' shower base. To extend a TT8006/TT8106 48" x 48" shower base to a 6' x 6' shower base, two (2) kits are required. Este kit de extensión de 4 piezas se utiliza para ampliar una base de ducha de 4ft x 4ft a una base de ducha de 4ft x 6ft. Para extender una base de ducha de 48in x 48 TT8006/TT8106 a una base de ducha de 6ft x 6ft, se necesitan dos (2) kits. 	TT8011 EXT04	4 pcs/pzas

PROVA® SHOWER CURB • BORDE PARA DUCHA PROVA®	Part Number Número de pieza	Pack Size Tamaño del paquete
PROVA® Shower Curb is a prefabricated shower curb comprised of light weight expanded polystyrene. El borde para ducha PROVA está prefabricado en poliestireno expandido ligero. Size • Tamaño: 4-1/2" x 6" x 48" Material : polystyrène • poliestireno 	TT8012CRB48	1 pcs/pzas

TUB MOLDING • MOLDURA PARA BAÑERA	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Finishes Acabados
1 - 1/2" Tub Molding Moldura para bañera de 1-1/2in 	CBTM150WHT60	H = 1-1/2" W = 0.42" L = 60"/5ft	WHT

PROVA SEAL™ • SEAL PROVA™

PROVA SEAL™ Sealing and Bonding Compound is a single component, waterproof sealing and bonding compound that is a premium hybrid silicone sealant. PROVA SEAL™ can be used to waterproof pipe and valve protrusions in the PROVA SHOWER® SYSTEM and for use PROVA BOARD®, PROVA®-FLEX Membrane and PROVA®-MAT. PROVA SEAL™ is required to bond and seal the components of the PROVA SHOWER® SYSTEM. PROVA SEAL™ can be used to bond to building elements such as bathtubs, windows and door frames. PROVA BOARD® can be attached with PROVA SEAL™ in various applications, such as countertops, partitions, and other building elements. Once cured, PROVA SEAL™ provides a watertight, flexible seal. The cured product will not crack, crumble or shrink and adheres to most common construction materials; wood, metal, vinyl siding, masonry, concrete, brick, tile, plastic, drywall/plaster, glass and painted surfaces. Once applied, PROVA SEAL™ can be painted in 30 minutes and exposed to water in 1 hour.


El compuesto para sellar y adherir PROVA SEAL™ es un compuesto impermeable de un solo componente para sellar y adherir que es un sellador de silicona híbrida de primera calidad. PROVA SEAL™ se puede utilizar para impermeabilizar tubos y protuberancias de válvulas en el SISTEMA PROVA PARA DUCHAS® y para usar con las membranas PROVA BOARD®, PROVA®-FLEX y PROVA®-MAT. PROVA SEAL™ es necesario para adherir y sellar los componentes del SISTEMA PROVA PARA DUCHAS®. PROVA SEAL™ se puede utilizar para adherir a elementos de construcción, como bañeras, ventanas y marcos de puertas. El panel PROVA BOARD® puede adherirse con PROVA SEAL™ en diversas aplicaciones, como encimeras, divisiones y otros elementos de construcción. Una vez curado, PROVA SEAL™ proporciona un sello impermeable y flexible. El producto curado no se agrieta, no se desmorona ni se encoge, y se adhiere a los materiales de construcción más comunes, como madera, metal, revestimiento lateral de vinilo, mampostería, concreto, ladrillo, baldosa, plástico, yeso/panel de yeso, vidrio y superficies pintadas. Una vez aplicado, PROVA SEAL™ se puede pintar en 30 minutos y exponerse al agua en 1 hora.



PB510FLOZUS
(US)

9.5 FL. OZ.
280 ml

WHT

PROVA - FLEX® • PROVA - FLEX®	Part Number Número de pieza	Available Disponible	Pallet Palé
PROVA®-Flex uncouples the floor covering from the substrate and prevents the transfer of stresses to the tiled surface. Thus, a crack caused by movement in the substrate is neutralized. Cracks in the substrate are bridged and not transferred to the floor covering. PROVA Flex separa el recubrimiento de piso del sustrato y evita la transferencia de tensión a la superficie revestida de baldosas. Por lo tanto, se neutralizan las grietas causadas por el movimiento del sustrato. Las grietas del sustrato se unen y no se transfieren al recubrimiento de piso.  ProVa-Flex Tile Underlay Ceramic or stone tiles Baldosas de cerámica o piedra Modified thin set mortar Argamasa modificada de aplicación delgada Concrete or Plywood substrate Sustrato de concreto o contrachapado One Ply Non-Woven Fleece = Shear Force System Lanilla no tejida de una capa = Sistema Shear Force (fuerza transversal) SECURITY WITH SHEAR FORCE TECHNOLOGY	TT8004 SERIES	3.28 ft x 82 ft (269 sq ft)	9 rolls 9 rollos

PROVA JOINT® • PROVA JOINT®	Part Number Número de pieza	Available Disponible
Waterproofing Joint Strip Seals seams and transtions, prevents mold growth. Bande de joint d' étanchéité Scelle les joints et transitions, Prévient la propagation des moisissures  PROVA JOINT®	TT8001RED25R	82 ft roll

PROVA - MAT® • PROVA - MAT®

FLEXIBLE - Crack bridging - decoupling
 PROTECTS - Against Mold and Mildew
 FAST SEALING - No wait time to install
 WATERPROOF - Anti-Fracture Membrane

FLEXIBILIDAD: unión de grietas - separación
 PROTECCIÓN: contra moho y hongos
 SELLADO RÁPIDO: no necesita tiempo de espera para la instalación
 IMPERMEABILIDAD: membrana anti fracturas

**PROVA** MAT®

Use as a water proof membrane in wet areas such as: Showers, Laundry Room, Bathrooms, Countertops
 Utilice como una membrana impermeable en áreas húmedas, como: duchas, lavadero, baños, encimeras.


Part Number Número de pieza	Available Disponible	Width Ancho	Pallet Palé	Color Color	Material Material	Thickness Épaisseur
TT8002 SERIES	50 ctn/pallet 50 cajas de cartón/palé	39"	50 ctn/pallet 50 cajas de cartón/palé	Red Rojo	Polyethylene Polietileno	0.015mm

* 3 roll sizes available • Disponible en: 16ft, 33ft, 82ft

PROVA® PIPE SEAL • SELLO PARA TUBO PROVA®

Prefabricated seal made of cut sections of ProVa-Mat with a flexible collar designed to seal pipe protrusions.

Sello prefabricado elaborado con secciones de corte de ProVa-Mat con un refuerzo flexible diseñado para sellar las protuberancias de las tuberías.




Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete
TT8102REDPSB	4.72" X 4.72" (12.5mm opening) (abertura de 12.5 mm)	10
TT8102REDPS	4.72" X 4.72" (12.5mm opening) e 12.5 mm)	1

PROVA-FLOR® • PROVA-FLOR®	Part Number Número de pieza	Available Disponible	Width Ancho	Pallet Palé
PROVA®-Flor is a uniquely dimpled HDPE membrane intended to protect all types of flooring from the effects of damp concrete, while PROVA®-Flor's air gap allows the concrete to breathe and provides thermal break from the slab. PROVA®-Flor provides a continuous damp proof barrier between slab and flooring material. PROVA®-Flor is unaffected by high alkaline concrete that breaks down conventional polyethylene barriers. The thermal break provided by PROVA®-Flor's air gap results in: A) Warmer floors in winter and B) Reduced condensation in humid environments (and resultant mold, mildew and musty odors). PROVA-Flor es una membrana de polietileno de alta densidad con hoyuelos de diseño exclusivo diseñada para proteger todo tipo de pisos de los efectos del concreto húmedo, mientras que el espacio de aire de PROVA-Flor permite que el concreto respire y proporciona aislamiento térmico de la losa. PROVA-Flor proporciona una barrera impermeable permanente entre la losa y el material de piso. PROVA-Flor es un producto que no se ve afectado por el concreto de alto nivel alcalino que rompe las barreras de polietileno convencionales. El aislamiento térmico que se proporciona mediante el espacio de aire de PROVA-Flor genera lo siguiente: A) Pisos más cálidos en invierno y B) menos condensación en entornos húmedos (causante de moho, hongos y olores a humedad).  	TT801GRN50R	50 ft roll Rollo de 50 ft (185 sq ft)	45"	12 rolls 12 rollos

Ceramic Tile Trim & Prova Shower® System • Reborde para baldosas de cerámica y sistema Prova para duchas®

SECTION 2




VINYL • RUBBER PRODUCTS PRODUCTOS DE CAUCHO • VINILO


VINYL: The Loxcreen vinyl extrusion process is one that has been perfected over 60 years with the capability to provide a broad range of profiles and designer colors that are sure to aid in a well-crafted and Finished end project. Our vinyl base, trim, stair treads, nosing and more are easy to install and maintain, flexible, durable, scuff and scratch resistant and is made of 100% virgin material.

VINILO: El proceso de extrusión de vinilo de Loxcreen se ha perfeccionado durante 60 años y ofrece una amplia variedad de perfiles y colores de diseñador que seguro ayudan en un proyecto final acabado y bien trabajado. Nuestra base de vinilo, bordes, escalones, aristas de peldaño y más son fáciles de instalar y mantener, son flexibles, durables, resistentes a las marcas y rayones, y se elaboran con un material 100 % virgen.

RUBBER: DISCUS is a versatile rubber flooring and stair tread program which meets all the functional and aesthetic requirements from a designer's perspective. With its naturally slip resistant and shock absorbing qualities, it is a sustainable product that can be used in many commercial, institutional and industrial settings such as government buildings, schools, retail centers, airports, commercial/industrial buildings, sports and medical facilities.

CAUCHO: DISCUS es un programa versátil de protección de escalones y piso de caucho que cumple con todos los requisitos estéticos y funcionales desde la perspectiva del diseñador. Con sus cualidades naturales de amortiguación y antideslizantes, es un producto sustentable que puede utilizarse en diversos entornos comerciales, institucionales e industriales, como edificios gubernamentales, escuelas, comercios minoristas, aeropuertos, edificios comerciales/industriales, centros médicos y deportivos.

TUB MOLDING • MOLDURA PARA BAÑERA	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Colors Colores
			WHT
1 - 1/2" Tub Molding 1 - 1/2" Moldura para bañera 	CBTM150WHT60	H = 1-1/2" W = 0.42" L = 60" / 5ft	\$
\$ Stock Item • Artículo en existencia			

SCULPTURED WALL BASE • ZÓCALO DE CAUCHO ESCULPIDO	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	Colors Colores
				WHT
Heavy gauge rubber base. Smooth satin finish and intrinsic flexibility helps hide substrate irregularities. Available in continuous rolls. Deep grooves and several uniquely - shaped surfaces simulate milled wood moldings. Easy to cut and paintable.  Zócalo de caucho de gran calibre. El acabado satinado liso y la flexibilidad intrínseca ayudan a ocultar las irregularidades del sustrato. Disponible en rollos continuos. Las profundas ranuras y las diversas superficies moldeadas de forma exclusiva simulan molduras de madera labrada. Es fácil de cortar y se puede pintar.	EB450	L = 50' Roll H = 4 - 1/2"	1 roll 1 rollo	\$
Dent and water resistant, super strong self adhesive with no nails or caulking required. Product adheres to all clean and dry surfaces. Saves installation time, easy to cut and paintable.  Resistente al agua y a las abolladuras; por su excelente agarre autoadhesivo, no requiere calafateo ni colocación de clavos. El producto se adhiere a todo tipo de superficies limpias y secas. Reduce el tiempo de instalación, es fácil de cortar y se puede pintar.	QR6875	L = 12' H = 11/16" W = 11/16"	10 pcs/pzas	\$
\$ Stock Item • Artículo en existencia				

VINYL WALL BASE • ZÓCALO DE VINILO

High quality Cove Base manufactured using 100% Virgin materials. Advanced co-extrusion technology allows for tough scuff-resistant surface while maintaining overall flexibility and ease of installation.

Unique "V-Groove" glue lines provides greater surface area on back of base for vastly improved contact area.

Top Return ensures close fit to wall.

The compounds used consists of durable high resin Vinyls. We welcome your custom color inquiries. Certain minimums apply.


Zócalo de alta calidad fabricado con material 100% virgen.

La avanzada tecnología de coextrusión permite obtener superficies duras resistentes a las marcas y mantiene la flexibilidad general y la facilidad de instalación.

Las distintivas líneas de pegamento en "ranuras en V" proporcionan mayor área de superficie en la parte posterior del zócalo para lograr un área de contacto ampliamente mejorada.

El retorno superior garantiza un ajuste perfecto en la pared.

Los compuestos empleados están hechos de vinilos durables con alto contenido de resina. Recibimos con gusto sus consultas sobre colores personalizados. Existen ciertos requisitos de cantidad mínima por pedido.




Pre-Molded outside corners are available in 2-1/2", 4", 6" heights and in all colors. Please specify RR or VX along with size and color.

Las esquinas externas premoldeadas están disponibles en alturas de 2-1/2 in, 4 in, 6 in y en todos los colores. Especifique RR o VX, junto con el tamaño y el color.

*** 1/8" Wall Base also available in Vinyl •**

Zócalo de 1/8 in, también disponible en vinilo.

*** Vinyl/Rubber Cove Base is available in all 38 colors, some restrictions may apply. Please contact your Customer Service Representative at 1 800-565-6653 for more information • El zócalo de vinilo/caucho está disponible en los 36 colores; pueden regir algunas restricciones. Comuníquese con su representante de Servicio al Cliente al 1800-565-6653 para obtener más información.**




*** PLEASE REFER TO OPPOSITE PAGE FOR PART NUMBERS & INFO**

CONSULTE LA PÁGINA SIGUIENTE PARA LOS NÚMEROS DE LAS PIEZAS E INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

VINYL BASE SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIÓN DE LA BASE DE VINILO

Flooring accessories shown in the finishing schedule as VINYL WALL BASE shall be high resin content vinyl wall base as manufactured by LOXCREEN. All vinyl base shall be a height of (Specify 2 1/2"x 4" or 6") and a height of (Specify 4 foot strips or 120 foot coils) in (specify toe or toeless) style. The wall base shall conform to the performance specifications for CSA-AI 26.5 and to ASTM F1861-98. The wall base shall be supplied free of surface blemishes and imperfections. Only premium quality wall base adhesives will be used for installing this product. Use of any other adhesive will void the LOXCREEN warranty.

Los accesorios del revestimiento de piso que se ilustran en la lista de tareas de acabado como BASE DE VINILO PARA PARED deberán ser una base de pared con alto contenido de resina como la que fabrica LOXCREEN. Todas las bases de vinilo deben tener una altura de (especifique 2 1/2"x 4" o 6" [6.3 cm x 10.2 cm o 15.2 cm]) y una altura de (especifique bandas de 4 pies [1.2 m] o carretes de 120 pies [36.6 m]) en (especifique el estilo de extremo curvo o recto). La base de pared debe cumplir con las especificaciones de rendimiento de CSA-AI 26.5 y ASTM F1861-98. La base de pared no debe presentar defectos ni imperfecciones. Solo se deberán utilizar adhesivos de primera calidad para pared cuando instale este producto. El uso de otro tipo de adhesivo anulará la garantía LOXCREEN.



VINYL WALL BASE • ZÓCALO DE VINILO			
Part Number Número de pieza	Size Tamaño G x H	Pack Size Tamaño del paquete	Colors Colores
VX250	G = 0.080" H = 2 - 1/2"	120'/CTN/Rolls or 4' Strips 72 catons/pallet 120ft/CAJA DE CARTÓN/Rollos o bandas de 4ft 72 cajas de cartón/palé	SP
TX250 (Toeless) (sin reborde inferior)	G = 0.080" H = 2 - 1/2"	120'/CTN/Rolls or 4' Strips 72 catons/pallet 120ft/CAJA DE CARTÓN/Rollos o bandas de 4ft 72 cajas de cartón/palé	SP
VX400	G = 0.080" H = 4"	120'/CTN/Rolls or 4' Strips 49 catons/pallet 120ft/CAJA DE CARTÓN/Rollos o bandas de 4ft 49 cajas de cartón/palé	18
TX400 (Toeless) (sin reborde inferior)	G = 0.080" H = 4"	120'/CTN/Rolls or 4' Strips 49 catons/pallet 120ft/CAJA DE CARTÓN/Rollos o bandas de 4ft 49 cajas de cartón/palé	04
CX400	G = 0.080" H = 4"	120'/CTN/Rolls or 4' Strips 49 catons/pallet (Contract Grade) 120ft/CAJA DE CARTÓN/Rollos o bandas de 4ft 49 cajas de cartón/palé (Clasificación para contratista)	18
VX600	G = 0.080" H = 6"	120'/CTN/Rolls or 4' Strips 30 catons/pallet 120ft/CAJA DE CARTÓN/Rollos o bandas de 4ft 30 cajas de cartón/palé	08
TX600 (Toeless) (sin reborde inferior)	G = 0.080" H = 6"	120'/CTN/Rolls or 4' Strips 30 catons/pallet 120ft/CAJA DE CARTÓN/Rollos o bandas de 4ft 30 cajas de cartón/palé	SP
38 Available in all 38 ENHANCED ESSENTIALS colors • Disponible en los 38 colores (ESENCIALES MEJORADOS) SP Available with special order only • Disponible solo mediante pedido especial 18 Available in all 18 ESSENTIALS colors • Disponible en los 18 colores (ESENCIALES) BK Available in Black only • Disponible solo en negro 04 Available in 4 FOREVER FOUR colors (Beige, Black, Brown, Grey) • Disponible en 4 colores (POR SIEMPRE CUATRO) (beis, negro, marrón, gris) 08 Available in 8 CLASSIC 8 colors (Black, Brown, Beige, Grey, Charcoal, Medium Grey, Sable, Fawn) • Disponible en 8 colores (8 CLÁSICOS) (negro, marrón, beis, gris, carbón, gris medio, sable, pardo) FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE PAGE 109 • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LA PÁGINA 109			

RUBBER WALL BASE • ZÓCALO DE CAUCHO

Our Premium Cove Base product.
Manufactured using 100% Virgin material.

Advanced co-extrusion technology allows for tough scuff resistant surface while maintaining excellent overall flexibility and ease of installation. Thick gauge covers most wall imperfections.

Unique "V-Groove" glue lines provides greater surface area on back of base for vastly improved contact area. Top return ensures close fit to wall.


Nuestro zócalo cóncavo de primera calidad,
fabricado con material 100 % virgen.

La avanzada tecnología de coextrusión permite obtener superficies duras resistentes a las marcas y mantener una excelente flexibilidad general y facilidad de instalación.

El calibre grueso cubre la mayoría de las imperfecciones de las paredes.

Las distintivas líneas de pegamento en "ranuras en V" proporcionan mayor área de superficie en la parte posterior del zócalo para lograr un área de contacto ampliamente mejorada.

El retorno superior garantiza un ajuste perfecto a la pared.




*** 1/8" Wall Base also available in Vinyl •**
Zócalo de 1/8 in, también disponible en vinilo.
*** Vinyl/Rubber Cove Base is available in all 38 colors, some restrictions may apply. Please contact your Customer Service Representative at 1 800-565-6653 for more information •**
El zócalo de vinilo/caucho está disponible en los 36 colores; pueden regir algunas restricciones. Comuníquese con su representante de Servicio al Cliente al 1800-565-6653 para obtener más información.

*** PLEASE REFER TO OPPOSITE PAGE FOR PART NUMBERS & INFO**
CONSULTE LA PÁGINA SIGUIENTE PARA LOS NÚMEROS DE LAS PIEZAS E INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

RUBBER BASE SPECIFICATIONS • ESPECIFICACIÓN DE LA BASE DE CAUCHO

Flooring accessories shown in the finishing schedule as RUBBER WALL BASE shall be high resin content vinyl rubber modified wall base as manufactured by LOXCREEN. All base base shall be a height of (Specify 2 1/2" x 4" or 6") and a height of (Specify 4 foot strips or 120 foot coils) in (specify toe or toeless) style. The wall base shall conform to the performance specifications fo CSA-AI 26.5 and to ASTM F1861-98. The wall base shall be supplied free of surface blemishes and imperfections. Only premium quality wall base adhesives will be used for installing this product. Use of any other adhesive will void the LOXCREEN warranty.

Los accesorios del revestimiento de piso que se ilustran en la lista de tareas de acabado como la BASE DE VINILO PARA PARED deberá ser una base de pared con alto contenido de resina como la que fabrica LOXCREEN. Todas las bases de vinilo deben tener una altura de (especifique 2 1/2" x 4" o 6" [6.3 cm x 10.2 cm o 15.2 cm]) y una altura de (especifique bandas de 4 pies [1.2 m] o carretes de 120 pies [36.6 m]) en (especifique el estilo de extremo curvo o recto). La base de pared debe cumplir con las especificaciones de rendimiento de CSA-AI 26.5 y ASTM F1861-98. La base de pared no debe presentar defectos ni imperfecciones. Solo se deberán utilizar adhesivos de primera calidad para pared cuando instale este producto. El uso de otro tipo de adhesivo anulará la garantía LOXCREEN.



RUBBER WALL BASE • ZÓCALO DE CAUCHO

Part Number Número de pieza	Size Tamaño G x H	Pack Size Tamaño del paquete	Colors Colores
RR250	G = 1/8" H = 2 - 1/2"	120'/CTN/Rolls or 4' Strips 72 catons/pallet 120ft/CAJA DE CARTÓN/Rollos o bandas de 4 ft 72 cajas de cartón/palé	SP
TR250 (Toeless) (sin reborde inferior)	G = 1/8" H = 2 - 1/2"	120'/CTN/Rolls or 4' Strips 72 catons/pallet 120ft/CAJA DE CARTÓN/Rollos o bandas de 4 ft 72 cajas de cartón/palé	04
RR400	G = 1/8" H = 4"	120'/CTN/Rolls or 4' Strips 49 catons/pallet 120ft/CAJA DE CARTÓN/Rollos o bandas de 4 ft 49 cajas de cartón/palé	18
TR400 (Toeless) (sin reborde inferior)	G = 1/8" H = 4"	120'/CTN/Rolls or 4' Strips 49 catons/pallet 120ft/CAJA DE CARTÓN/Rollos o bandas de 4 ft 49 cajas de cartón/palé	04
RR600	G = 1/8" H = 6"	120'/CTN/Rolls or 4' Strips 30 catons/pallet 120ft/CAJA DE CARTÓN/Rollos o bandas de 4 ft 30 cajas de cartón/palé	04
TR600 (Toeless) (sin reborde inferior)	G = 1/8" H = 6"	120'/CTN/Rolls or 4' Strips 30 catons/pallet 120ft/CAJA DE CARTÓN/Rollos o bandas de 4 ft 30 cajas de cartón/palé	SP

38 Available in all 38 **ENHANCED ESSENTIALS** colors • Disponible en los 38 colores (**ESENCIALES MEJORADOS**)

SP Available with special order only • Disponible solo mediante pedido especial

18 Available in all 18 **ESSENTIALS** colors • Disponible en los 18 colores (**ESENCIALES**)

BK Available in Black only • Disponible solo en negro



04 Available in 4 **FOREVER FOUR** colors (Beige, Black, Brown, Grey) •

Disponible en 4 colores (**POR SIEMPRE CUATRO**) (beis, negro, marrón, gris)

08 Available in 8 **CLASSIC 8** colors (Black, Brown, Beige, Grey, Charcoal, Medium Grey, Sable, Fawn) •



Disponible en 8 colores (**8 CLÁSICOS**) (negro, marrón, beis, gris, carbón, gris medio, sable, pardo)


FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE PAGE 109 • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LA PÁGINA 109


PINLESS CHANNEL • CANAL SIN UÑA		Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio
					AE
Pinless Channel for use where rubber backed carpet meets dissimilar flooring. Canal sin uña para uso donde la alfombra con respaldo de caucho coincide con un piso distinto.	 Accepts all 3/16" leg "T" or "E" caps such as 1161, 1171, 1180, 1181. Acepta todas las tapas en "E" o en "T" con pata de 3/16 in, tales como 1161, 1171, 1180, 1181	14271 	H = 5/16" W = 1 - 1/4"	20 pcs/pzas	\$
	 Accepts all 3/16" leg "T" or "E" caps such as 1150, 1151, 1161, 1171, 1180, 1181. Acepta todas las tapas en "E" o en "T" con pata de 3/16 in, tales como 1150, 1151, 1161, 1171, 1180, 1181.	1655P* 	H = 3/8" W1 = 5/32" W2 = 1 - 1/4"	25 pcs/pzas	\$
\$ Stock Item • Artículo en existencia  Product available in Flex Max (Contour) • Producto disponible en (contorno) Flexmax * Pre-Punched for easy setting into mortar for ceramic tile application • Preperforado para facilitar la instalación sobre el mortero en la aplicación de baldosas de cerámica.					

ALUMINUM PINLESS CHANNEL • CANAL DE ALUMINIO SIN UÑA		Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio
					AE
Aluminum Pinless Channel for areas where extra strength or height is needed. Extra height for installations where floor covering are over 3/8" high but less than 5/8". Tack strips can be used when installing under pad. Can be used with all 3/16" Leg "E" or "T" caps Canal de aluminio sin uña para áreas donde se necesita resistencia o altura adicionales. Altura adicional para instalaciones donde el recubrimiento de piso tenga una altura superior a 3/8 in, pero inferior a 5/8 in. Se pueden utilizar bandas de sujeción al instalar debajo de la base. Se puede utilizar con todas las tapas en "T" o en "E" con pata de 3/16 in.		1660 	H = 5/8" W1 = 5/32" W2 = 1 - 1/2"	12 pcs/pzas	\$
		\$ Stock Item • Artículo en existencia			

See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio



ALUMINUM PINNED CHANNEL • CANAL DE ALUMINIO CON UÑA	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio
				AE
Wide Channels for use where action backed carpet meets dissimilar flooring. Accepts all 3/16" leg "T" or "E" caps such as 1161, 1171, 1180, 1181. Canales amplios para uso donde la alfombra con respaldo secundario coincide con un piso distinto. Acepta todas las tapas en "E" o en "T" con pata de 3/16 in, como los productos 1161, 1171, 1180, 1181. 	14270 	H = 5/16" W1 = 5/32" W2 = 1 - 9/16"	20 pcs/pzas	
3/4" Aluminum Wide Pinned Channel for areas where extra strength or height is needed. Added strength of one piece aluminum track holds up under increased traffic. Ultra Pin continuous pinning system for maximum holding strength. Can be used with all 1/8" leg "E" or "T" caps. Extra height for installations where floor covering are over 3/8" high but less than 3/4". Canal amplio de aluminio, con uña, de 3/4 in, para áreas donde se necesita resistencia o altura adicionales. La resistencia adicional del riel de aluminio de una pieza se mantiene en condiciones de gran circulación. Sistema de uñas continuas Ultra Pin para lograr la máxima resistencia de sujeción. Se puede utilizar con todas las tapas en "T" o en "E" con pata de 1/8 in. Altura adicional para instalaciones donde el recubrimiento de piso tenga una altura superior a 3/8 in, pero inferior a 3/4 in. 	1759	H = 11/16" W1 = 5/32" W2 = 1 - 1/2"	12 pcs/pzas	
 Stock Item • Artículo en existencia  Product available in Flex Max (Contour) • Producto disponible en (contorno) Flexmax				

CHANNEL EXTENDER • PROLONGADOR DE CANAL	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - PVC Acabados - PVC
				WHT
Channel Extender. Made of Rigid PVC. Used on ceramic tile installations when inserted into track. This extender increases effective height of channel by 3/8". Prolongador de canal. Elaborado en PVC rígido. Para uso en instalaciones de baldosas de cerámica cuando se inserta en el riel. Este prolongador aumenta la altura efectiva del canal 3/8 in. 	1000	H = 5/8" W = 1/8"	25 pcs/pzas	
 Stock Item • Artículo en existencia				




E + T CAPS • TAPAS EN E + T		Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12"	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes Acabados Color Colores
Regular E & T Caps for use where adjacent floors meet and color coordination is important. For residential or light traffic area. Made for height differentials up to 3/8". Fits wide channels such as 14270, 14271. Tapas en E y T comunes para uso donde coinciden los pisos adyacentes y la coordinación de colores es importante. Para áreas residenciales o de circulación leve. Elaboradas para diferencias de altura de hasta 3/8 in. Se adaptan a canales amplios, como los productos 14270, 14271.		1150	W1 = 1" W2 = 3/16"	20 pcs/ pzas	04
		1171	W1 = 1 - 1/2" W2 = 3/16"	20 pcs/ pzas	04
		1191	W1 = 2" W2 = 3/16"	10 pcs/ pzas	04
Regular E & T Caps for use where adjacent floors meet and color coordination is important. For residential or light traffic area. Made for height differentials up to 5/8". Fits wide channels such as 14270, 14271. Tapas en E y T comunes para uso donde coinciden los pisos adyacentes y la coordinación de colores es importante. Para áreas residenciales o de circulación leve. Elaboradas para diferencias de altura de hasta 3/8 in. Se adaptan a canales amplios, como los productos 14270, 14271.		1151	W1 = 1 - 1/2" W2 = 3/16"	10 pcs/ pzas	04

- 38** Available in all 38 **ENHANCED ESSENTIALS** colors • Disponible en los 38 colores **(ESENCIALES MEJORADOS)**
- SP** Available with special order only • Disponible solo mediante pedido especial
- 18** Available in all 18 **ESSENTIALS** colors • Disponible en los 18 colores **(ESENCIALES)**
- BK** Available in Black only • Disponible solo en negro
- 04** Available in 4 **FOREVER FOUR** colors (Beige, Black, Brown, Grey) • Disponible en 4 colores **(POR SIEMPRE CUATRO)** (beis, negro, marrón, gris)
- 08** Available in 8 **CLASSIC 8** colors (Black, Brown, Beige, Grey, Charcoal, Medium Grey, Sable, Fawn) • Disponible en 8 colores **(8 CLÁSICOS)** (negro, marrón, beis, gris, carbón, gris medio, sable, pardo)

FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE PAGE 109 • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LA PÁGINA 109

E + T CAPS • TAPAS EN E + T		Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12"	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes Acabados
					Color Colores
Regular E & T Caps for use where adjacent floors meet and color coordination is important. For residential or light traffic area. Made for height differentials up to 5/8". Fits wide channels such as 14270, 14271. Tapas en E y T comunes para uso donde coinciden los pisos adyacentes y la coordinación de colores es importante. Para áreas residenciales o de circulación leve. Elaboradas para diferencias de altura de hasta 3/8 in. Se adaptan a canales amplios, como los productos 14270, 14271.		1161	W1 = 1 - 1/2" W2 = 3/16"	10 pcs/ pzas	04
		1126	W1 = 1" W2 = 3/16"	20 pcs/ pzas	04
		1181	W1 = 1 - 3/8" W2 = 3/16"	20 pcs/ pzas	04
Commercial E-Cap for use where adjacent floors meet and color coordination is important. Use on height differentials under 5/8". Tapas en E comerciales para uso donde coinciden los pisos adyacentes y la coordinación de colores es importante. Para utilizar en diferencias de altura inferiores a 5/8 in.		1165	W1 = 1 - 1/2" W2 = 3/16"	10 pcs/ pzas	Finishes Acabados
					Beech Haya Oak Cedro Red Oak Cedro rojo Walnut Nogal

- 38** Available in all 38 **ENHANCED ESSENTIALS** colors • Disponible en los 38 colores **(ESENCIALES MEJORADOS)**
- SP** Available with special order only • Disponible solo mediante pedido especial
- 18** Available in all 18 **ESSENTIALS** colors • Disponible en los 18 colores **(ESENCIALES)**
- BK** Available in Black only • Disponible solo en negro
- 04** Available in 4 **FOREVER FOUR** colors (Beige, Black, Brown, Grey) • Disponible en 4 colores **(POR SIEMPRE CUATRO)** (beis, negro, marrón, gris)
- 08** Available in 8 **CLASSIC 8** colors (Black, Brown, Beige, Grey, Charcoal, Medium Grey, Sable, Fawn) • Disponible en 8 colores **(8 CLÁSICOS)** (negro, marrón, beis, gris, carbón, gris medio, sable, pardo)
- FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE PAGE 109 • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LA PÁGINA 109**
- S** Stock Item • Artículo en existencia

REDUCERS • REDUCTORES	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes Acabados
				Color Colores
Carpet to Tile Divider for use where commercial carpet meets tile. Flexible lip allows use with 3/16" - 1/4" carpet meeting 0.080" - 1/8" tile. Divisor de alfombra a baldosa para uso donde la alfombra comercial coincide con la baldosa. El reborde flexible permite su uso con alfombras de 3/16 in a 1/4 in que coinciden con baldosas de 0.080 in a 1/8 in. 	1200	W1 = 1" W2 = 7/8" H = 1/4"	20 pcs/tube 20 pzas/tubo	04
Commercial carpet to ceramic or hardwood Divider. For heavy duty traffic where ceramic or hardwood meet carpet. Divisor comercial de alfombra a cerámica o a madera dura. Para áreas de circulación intensa donde la cerámica o la madera dura coinciden con la alfombra. 	2400	W1 = 1 - 5/8" W2 = 1 - 3/4" H1 = 5/8" H2 = 1/4" H3 = 3/8"	5 pcs/tube 5 pzas/tubo	04
Carpet to Tile Reducer. Creates an attractive, safe transition between carpet and 1/8" flooring. The edges of both floor coverings can easily be tucked into protect them from damage. The bottom lip is designed to enable the carpet and molding to be glued together and secured to the floor. Reductor de alfombra a baldosa. Crea una transición atractiva y segura entre la alfombra y el revestimiento de piso de 1/8 in. Los bordes de ambos recubrimientos de piso se pueden insertar para protegerlos de daños. El reborde inferior está diseñado para permitir que la alfombra y la moldura puedan fijarse entre sí con pegamento y asegurarse al piso. 	2330	W1 = 1 - 3/8" W2 = 5/8" W3 = 1 - 1/8" H = 1/4"	10 pcs/tube 10 pzas/tubo	38

38 Available in all 38 **ENHANCED ESSENTIALS** colors • Disponible en los 38 colores (**ESENCIALES MEJORADOS**)

SP Available with special order only • Disponible solo mediante pedido especial

18 Available in all 18 **ESSENTIALS** colors • Disponible en los 18 colores (**ESENCIALES**)

BK Available in Black only • Disponible solo en negro



04 Available in 4 **FOREVER FOUR** colors (Beige, Black, Brown, Grey) •

Disponible en 4 colores (**POR SIEMPRE CUATRO**) (beis, negro, marrón, gris)

08 Available in 8 **CLASSIC 8** colors (Black, Brown, Beige, Grey, Charcoal, Medium Grey, Sable, Fawn) •

Disponible en 8 colores (**8 CLÁSICOS**) (negro, marrón, beis, gris, carbón, gris medio, sable, pardo)

FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE PAGE 109 • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LA PÁGINA 109

REDUCERS • REDUCTORES	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes Acabados
				Color Colores
Overlap Tile Reducer for use with resilient flooring from 0.080 - 0.125" thick. Reductor de baldosa superpuesto para uso con pisos flexibles de 0.080 in a 0.125 in de espesor. 	2320	W = 1 - 1/2" H = 1/8"	20 pcs/tube 20 pzas/tubo	08
Reducer Strip for butting up to tile or resilient flooring. Provides a smooth, safe transition to substrate or adjacent flooring. Banda reductora para que las secciones de piso flexible o de baldosas queden a tope. Proporciona una transición lisa y segura al sustrato o piso adyacente. 	2010	H = .080" (2mm) W = 1"	3' - 50 pcs/tube 12' - 25 pcs/tube 50 pzas de 3ft/tubo 25 pzas de 12ft/tubo	04
	2020	H = 1/8" (3mm) W = 1"		04
	2030	H = 1/4" (6mm) W = 1 - 3/8"		04
	2040	H = 3/8" (9mm) W = 1 - 3/8"		04

- 38

Available in all 38 **ENHANCED ESSENTIALS** colors • Disponible en los 38 colores **(ESENCIALES MEJORADOS)**
- SP

Available with special order only • Disponible solo mediante pedido especial
- 18





Available in all 18 **ESSENTIALS** colors • Disponible en los 18 colores **(ESENCIALES)**
- BK

Available in Black only • Disponible solo en negro
- 04

Available in 4 **FOREVER FOUR** colors (Beige, Black, Brown, Grey) • Disponible en 4 colores **(POR SIEMPRE CUATRO)** (beis, negro, marrón, gris)
- 08

Available in 8 **CLASSIC 8** colors (Black, Brown, Beige, Grey, Charcoal, Medium Grey, Sable, Fawn) • Disponible en 8 colores **(8 CLÁSICOS)** (negro, marrón, beis, gris, carbón, gris medio, sable, pardo)

FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE PAGE 109 • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LA PÁGINA 109

REDUCERS • REDUCTORES	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes Acabados
				Color Colores
Insert Reducer for glue down carpet installations. Can be used with carpet up to 28oz. Lip flexible up to 5/16". Also available with Peel & Stick back. Reductor de inserto para instalaciones de alfombras con adhesivo. Se puede utilizar con alfombras de hasta 28oz. Reborde flexible de hasta 5/16 in. También está disponible con respaldo del tipo "despegar y adherir". 	149	H = 1/4" W = 1 - 11/16"	12' - 25 pcs/tube 25 pzas de 12 ft/tubo	04
Insert Reducer for glue down carpet installations. Can be used with carpet up to 40 oz. Lip flexible up to 3/8". For light commercial or residential use. Reductor de inserto para instalaciones de alfombras con adhesivo. Se puede utilizar con alfombras de hasta 40oz. Reborde flexible de hasta 3/8 in. Para uso residencial o comercial ligero. 	2150	H = 1/4" W1 = 1 - 3/8" W2 = 1 - 5/8"	12' - 10 pcs/tube 10 pzas de 2 ft/tubo	08
Insert Reducer for glue down carpet installations. Can be used with carpet up to 40 oz. Lip flexible up to 3/8". For heavy commercial use. Also available with 1/8" butt RD2140. Special order. Reductor de inserto para instalaciones de alfombras con adhesivo. Se puede utilizar con alfombras de hasta 40oz. Reborde flexible de hasta 3/8 in. Para uso comercial intenso. También está disponible con la unión a tope RD2140 de 1/8 in. Por pedido especial. 	2130	H = 1/4" W1 = 1 - 1/2" W2 = 3"	12' - 10 pcs/tube 10 pzas de 2 ft/tubo	08
Tuck Reducer for glue down carpet installations. For light commercial or residential use. Reductor de alforza para instalaciones de alfombras con adhesivo. Para uso residencial o comercial ligero. 	2147	W1 = 1 - 1/16" W2 = 1 - 3/4" H = 3/16"	20 pcs/tube 20 pzas/tubo	BK
	2148	W1 = 1 - 1/4" W2 = 2" H = 1/4"	20 pcs/tube 20 pzas/tubo	04

38 Available in all 38 **ENHANCED ESSENTIALS** colors • Disponible en los 38 colores (**ESENCIALES MEJORADOS**)

SP Available with special order only • Disponible solo mediante pedido especial

18 Available in all 18 **ESSENTIALS** colors • Disponible en los 18 colores (**ESENCIALES**)

BK Available in Black only • Disponible solo en negro



04 Available in 4 **FOREVER FOUR** colors (Beige, Black, Brown, Grey) •

Disponible en 4 colores (**POR SIEMPRE CUATRO**) (beis, negro, marrón, gris)

08 Available in 8 **CLASSIC 8** colors (Black, Brown, Beige, Grey, Charcoal, Medium Grey, Sable, Fawn) •

Disponible en 8 colores (**8 CLÁSICOS**) (negro, marrón, beis, gris, carbón, gris medio, sable, pardo)

FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE PAGE 109 • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LA PÁGINA 109

STAIR NOSINGS • NARICES DE ESCALÓN	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes Acabados
				Color Colores
Drop Overlap Nosing. Used over vinyl tile or resilient flooring. Protects edge of floor covering from damage at step face and provides extra traction for safety. Nariz prolongada superpuesta. Para uso sobre pisos flexibles o baldosas de vinilo. Protege de daños el borde del recubrimiento de piso en el frente del escalón y proporciona tracción adicional para mayor seguridad. 	4010	H = 1 - 5/8" W = 1 - 1/2"	10 pcs/tube 10pzas/tubo	04
	4020	H = 1 - 7/8" W = 1 - 7/8"	10 pcs/tube 10pzas/tubo	38
	4023	H = 2" W = 1 - 7/8"	12 pcs/tube 12pzas/tubo	08
Drop Butt - Type Nosing. Use to butt up to 1/8" tile or resilient floor. Protects edge of floor covering from damage at step face and provides extra traction for safety. Nariz prolongada a tope. Se utiliza para que el piso flexible o la baldosa de 1/8 in queden a tope. Protege de daños el borde del recubrimiento de piso en el frente del escalón y proporciona tracción adicional para mayor seguridad. 	4120	W = 1 - 7/8" H = 2" H2 = 1/8"	10 pcs/tube 10pzas/tubo	04

- 38

Available in all 38 **ENHANCED ESSENTIALS** colors • Disponible en los 38 colores **(ESENCIALES MEJORADOS)**
- SP

Available with special order only • Disponible solo mediante pedido especial
- 18




Available in all 18 **ESSENTIALS** colors • Disponible en los 18 colores **(ESENCIALES)**
- BK



Available in Black only • Disponible solo en negro
- 04




Available in 4 **FOREVER FOUR** colors (Beige, Black, Brown, Grey) • Disponible en 4 colores **(POR SIEMPRE CUATRO)** (beis, negro, marrón, gris)
- 08

Available in 8 **CLASSIC 8** colors (Black, Brown, Beige, Grey, Charcoal, Medium Grey, Sable, Fawn) • Disponible en 8 colores **(8 CLÁSICOS)** (negro, marrón, beis, gris, carbón, gris medio, sable, pardo)

FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE PAGE 109 • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LA PÁGINA 109

STAIR NOSINGS • NEZ DE MARCHE	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes Acabados
				Color Colores
Bull Nose designed to be used with round nosed stairs. Flexible round nose allows for easy installation. 5/8" return helps to hide underside of stair. Nariz redondeada diseñada para uso con escalones de nariz redondeada. La nariz redondeada flexible facilita la instalación. El retorno de 5/8in permite ocultar la parte inferior del escalón. 	4024	W = 1 - 5/8" W2 = 5/8" H = 1 - 3/16"	10 pcs/pzas	04
Square Nose covers and protects leading edge of stairs. Use over vinyl and sheet goods. Excellent slip resistance. Smaller profile nosing provides a clean Finished edge. La nariz en ángulo recto cubre y protege el borde principal de los escalones. Para uso sobre panel de madera procesada y vinilo. Excelente resistencia al deslizamiento. La nariz de perfil más pequeño proporciona un impecable borde acabado. 	4030	W = 1 - 3/8" H = 1 - 1/8"	10 pcs/pzas	04
Overlap Nosing. This Rubber/Vinyl composite nosing has large legs to help cover damaged area or stairs with unusually large drops. Nariz superpuesta. Esta nariz compuesta de caucho/vinilo tiene patas grandes para permitir cubrir áreas o escalones dañados con prolongaciones excepcionalmente grandes. 	4700	W = 2 - 3/8" H = 2 - 5/8"	6 pcs/pzas	04
38 Available in all 38 ENHANCED ESSENTIALS colors • Disponible en los 38 colores (ESENCIALES MEJORADOS) SP Available with special order only • Disponible solo mediante pedido especial 18 Available in all 18 ESSENTIALS colors • Disponible en los 18 colores (ESENCIALES) BK Available in Black only • Disponible solo en negro 04 Available in 4 FOREVER FOUR colors (Beige, Black, Brown, Grey) • Disponible en 4 colores (POR SIEMPRE CUATRO) (beis, negro, marrón, gris) 08 Available in 8 CLASSIC 8 colors (Black, Brown, Beige, Grey, Charcoal, Medium Grey, Sable, Fawn) • Disponible en 8 colores (8 CLÁSICOS) (negro, marrón, beis, gris, carbón, gris medio, sable, pardo) FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE PAGE 109 • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LA PÁGINA 109				

STAIR NOSINGS • NEZ DE MARCHÉ	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes Acabados
				Color Colores
Drop Commercial friction-type insert nosing. For carpet or tile up to 3/8" thick. Also available with abrasive strip. Notched for easy installation. Nariz prolongada de inserción de fricción de tipo comercial. Para alfombra o baldosa de hasta 3/8 in de espesor. También está disponible con banda abrasiva. Perforada para una fácil instalación. 	4220	W = 2" H = 1 - 5/8" H2 = 1/4"	6 pcs/pzas	04
Commercial friction-double insert nosing. For carpet or tile up to 3/8" thick. Also available with abrasive strip. Notched for easy installation. Nariz de inserción de doble fricción de tipo comercial. Para alfombra o baldosa de hasta 3/8 in de espesor. También está disponible con banda abrasiva. Perforada para una fácil instalación. 	4230	W = 2" H = 1 - 3/8" W2 = 1/4" H2 = 1/4"	6 pcs/pzas	BK
38 Available in all 38 ENHANCED ESSENTIALS colors • Disponible en los 38 colores (ESENCIALES MEJORADOS) SP Available with special order only • Disponible solo mediante pedido especial 18 Available in all 18 ESSENTIALS colors • Disponible en los 18 colores (ESENCIALES) BK Available in Black only • Disponible solo en negro 04 Available in 4 FOREVER FOUR colors (Beige, Black, Brown, Grey) • Disponible en 4 colores (POR SIEMPRE CUATRO) (beis, negro, marrón, gris) 08 Available in 8 CLASSIC 8 colors (Black, Brown, Beige, Grey, Charcoal, Medium Grey, Sable, Fawn) • Disponible en 8 colores (8 CLÁSICOS) (negro, marrón, beis, gris, carbón, gris medio, sable, pardo) FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE PAGE 109 • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LA PÁGINA 109				

STAIR NOSINGS • NEZ DE MARCHÉ	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes Acabados
				Color Colores
Commercial Single Butt-Type Nosing. For butting up to 1/4" tile or carpet. Nariz a tope simple de tipo comercial. Para que la baldosa de hasta 1/4 in o la alfombra de hasta 30 oz queden a tope. 	4310	$W = 2"$ $H = 1 - 3/4"$ $H2 = 9/32"$	6 pcs/pzas	BK
Double Butt Nosing. For butting up to carpet or tile. For use when flooring is installed on both step and riser. Nariz a tope doble. Para que la alfombra o la baldosa queden a tope. Para uso cuando se instala piso sobre el escalón y sobre la contrahuella. 	4320	$W = 2$ $H = 1 - 1/2"$ $W2 = 1 - 1/32"$ $W3 = 1/16"$ $H2 = 9/32"$	6 pcs/pzas	04
Commercial Nosing. Designed to butt to 3/8" ceramic tile, providing excellent traction. Nariz comercial. Diseñada para que la baldosa de cerámica de 3/8 in quede a tope, lo que proporciona una excelente tracción. 	4330	$W = 2 - 1/2"$ $H = 1 - 3/4"$ $H2 = 3/8"$	5 pcs/pzas	04

38 Available in all 38 **ENHANCED ESSENTIALS** colors • Disponible en los 38 colores (**ESENCIALES MEJORADOS**)

SP Available with special order only • Disponible solo mediante pedido especial

18 Available in all 18 **ESSENTIALS** colors • Disponible en los 18 colores (**ESENCIALES**)

BK Available in Black only • Disponible solo en negro



04 Available in 4 **FOREVER FOUR** colors (Beige, Black, Brown, Grey) •

Disponible en 4 colores (**POR SIEMPRE CUATRO**) (beis, negro, marrón, gris)

08 Available in 8 **CLASSIC 8** colors (Black, Brown, Beige, Grey, Charcoal, Medium Grey, Sable, Fawn) •

Disponible en 8 colores (**8 CLÁSICOS**) (negro, marrón, beis, gris, carbón, gris medio, sable, pardo)

FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE PAGE 109 • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LA PÁGINA 109

STAIR TRENDS • GIRONS D'ESCALIER	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes Acabados
				Color Colores
Standard duty Stair Tread to suit most commercial applications. Safety grip top rib pattern. Huella de escalón de resistencia estándar que se adapta a la mayoría de las aplicaciones comerciales. Diseño de reborde superior con agarre seguro. 	5010	H = 2" W = 12 - 1/4"	5 pcs/pzas	08
	5010SA (Single Abrasive) (Abrasivo simple)	H = 2" W = 12 - 1/4"	5 pcs/pzas	08
	5010DA (Double Abrasive) (Abrasivo doble)	H = 2" W = 12 - 1/4"	5 pcs/pzas	08
Heavy Duty Commercial Stair Tread. Safety grip top rib pattern. Easy flex leg for set back risers. Huella de escalón comercial resistente. Diseño de reborde superior con agarre seguro. Pata fácil de doblar para contrahuellas retrasadas. 	5030	H = 2" W = 12 - 1/4"	5 pcs/pzas	08
	5030SA (Single Abrasive) (Single Abrasive)	H = 2" W = 12 - 1/4"	5 pcs/pzas	08
Stair Riser. 6" Base may also be used as Stair Riser. Contrahuella de escalón. La base de 6 in también puede utilizarse como contrahuella de escalón. 	5080	W = 7 1/2"	60' coils	SP

38 Available in all 38 **ENHANCED ESSENTIALS** colors • Disponible en los 38 colores **(ESENCIALES MEJORADOS)**

SP Available with special order only • Disponible solo mediante pedido especial

18 Available in all 18 **ESSENTIALS** colors • Disponible en los 18 colores **(ESENCIALES)**

BK Available in Black only • Disponible solo en negro

04 Available in 4 **FOREVER FOUR** colors (Beige, Black, Brown, Grey) • Disponible en 4 colores **(POR SIEMPRE CUATRO)** (beis, negro, marrón, gris)

08 Available in 8 **CLASSIC 8** colors (Black, Brown, Beige, Grey, Charcoal, Medium Grey, Sable, Fawn) • Disponible en 8 colores **(8 CLÁSICOS)** (negro, marrón, beis, gris, carbón, gris medio, sable, pardo)

FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE PAGE 109 • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LA PÁGINA 109

DISCUS

People are at their best when they feel comfortable and safe. We want you to feel that way everyday so we introduce to you DISCUS. A naturally slip resistant, beautiful looking rubber flooring. It has shock absorbing qualities and naturally occurring acoustic properties. It's also a truly sustainable product, with an incredible life span and low maintenance requirements. Over time, rubber flooring wears much less than most other flooring and even reduces the impact on the environment by being made of virgin and recycled rubber.


Las personas están muy a gusto cuando se sienten cómodas y seguras. Deseamos que usted se sienta de ese modo todos los días, por eso le presentamos DISCUS. Un piso de caucho de hermosa apariencia y naturalmente resistente a los deslizamientos. Tiene cualidades de amortiguación de vibraciones y propiedades acústicas por causa natural. Además, es un producto realmente sustentable, con una increíble vida útil y con mínimos requisitos de mantenimiento. Con el transcurso del tiempo, el piso de caucho se desgasta mucho menos que la mayoría de los otros tipos de pisos e, incluso, reduce el impacto sobre el medio ambiente, ya que está hecho de caucho reciclado y virgen.

- SCHOOLS • ESCUELAS
- HOTELS • HOTELES
- OFFICES • OFICINAS
- LIBRARIES • BIBLIOTECAS
- SHOPPING MALLS • CENTROS COMERCIALES
- SHOPPING PLAZA • CENTRO DE COMPRAS
- SPORT & HEALTH CLUBS • CENTROS DEPORTIVOS
- CORRIDORS • CORREDORES
- GYMNASIUM • GIMNASIOS
- HOSPITALS • HOSPITALES
- COMPUTER ROOMS • SALAS DE INFORMÁTICA
- STAIRCASES • ESCALERAS
- ELEVATORS • ELEVADORES

RUBBER TILES • BALDOSAS DE CAUCHO

Discus is a versatile rubber flooring/stair tread program which meets all the functional and aesthetic requirements from a designer's perspective. Discus is available in a select range of colors which are designed to withstand the heaviest traffic. Discus' naturally slip resistant surface does not break or crack on bending. Easy to install and maintain.

Discus es un programa para huella de escalón/piso de caucho versátil que cumple con todos los requisitos funcionales y estéticos desde el punto de vista del diseñador. Discus está disponible en una selecta gama de colores diseñados para soportar la máxima circulación intensa. Discus, la superficie naturalmente resistente al deslizamiento, no se agrieta ni se rompe al plegarse. Es fácil de instalar y de mantener.



24"

24"

Extra thick rubber material to ensure durability and longevity.

Material de caucho extragruoso para garantizar durabilidad y una vida útil prolongada.

Flexible rubber material, to ensure easy installation, more customized fit along with durability and longevity.

Material de caucho flexible, para garantizar una instalación sencilla y fácil, mayor adaptación personalizada, así como también durabilidad y una vida útil prolongada.

Small "DISCS" throughout to assist with grip and redirect dirt, debris and liquids away from footsteps and/or wheels creating a safer walking surface.

Pequeños "DISCOS" por toda la superficie, para permitir un mejor agarre y para apartar la suciedad, los desechos y los líquidos de las pisadas o las ruedas, lo que genera una superficie más segura donde caminar.

Benefits • Beneficios	Part Number Número de pieza	Pack Size Tamaño del paquete	Color • Colores						
			BLK	BRN	CHA	HNG	MGY	SAB	STB
• Raised disc rubber tile 3mm (1/8") thick • Large 24" x 24" tiles • Variety of colors to choose from • Scuffing, scorching, gouging, chemical and common substance resistant • Baldosas de caucho de 3mm (1/8in) de espesor con discos en relieve • Baldosas grandes de 24 in x 24 in • Variedad de colores para elegir • Resistente a marcas, achicharramiento, perforaciones, productos químicos y sustancias de uso habitual	RT5100 SERIES	10/box 10/caja	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
									

\$

 Stock Item • Artículo en existencia

*Available with Safety Abrasive or Visual Yellow Strips (SA/VY) • Disponible con franjas amarillas visuales o abrasivas de seguridad (SA/VY)

DISCUS RUBBER FLOOR TILE SPECIFICATION •
ESPECIFICACIONES DE LAS BALDOSAS DE CAUCHO DISCUS PARA PISO

The raised profile round, tile furnished under this specification shall be LOXCREEN'S DISCUS RUBBER FLOOR TILE (RT5100) with an overall thickness of 1/8" (3mm) gauge, and a 24" x 24" (61cm x 61cm) size. The color shall be _____ (specify by color code and name). The tile shall be homogeneously constructed of first quality resilient rubber compound, and shall conform to ASTM F-1344, Class 1.

El perfil elevado redondo de la baldosa que se suministra según esta especificación deberá ser la BALDOSA DE CAUCHO DISCUS PARA PISO DE LOXCREEN (RT5100) con un espesor general de calibre 1/8" (3 mm) y un tamaño de 24" x 24" (61 cm x 61 cm). El color será _____ (especifique el código del color y el nombre). La baldosa deberá estar elaborada de forma homogénea con un compuesto de caucho flexible de primera calidad y cumplir con ASTM F-1344, Clase 1.

RUBBER STAIR TREADS • HUELLAS DE ESCALÓN DE CAUCHO

Looking great and functioning even better is just one great thing about our stair treads. Giving your steps all the benefits of our rubber tiles, our rubber treads will look great with just about any floor in any area, including government buildings, retail centres, airports, shopping malls and even hospitals. If you have steps , we have you covered.

Proporcionar una excelente apariencia y brindar un rendimiento aun mejor es solo una de las increíbles características de nuestras huellas de escalón. Si le aporta a los escalones todos los beneficios de nuestras baldosas de caucho, nuestras huellas de caucho lucirán muy bien con casi cualquier tipo de pisos en cualquier área, como edificios gubernamentales, establecimientos minoristas, aeropuertos, centros comerciales e, incluso, hospitales. Si tiene escalones, tenemos todo lo que necesita.

Small 'DISCS' through out to assist with grip and redirect dirt, debris and liquids away from footsteps and / or wheels creating a safer walking surface.

Pequeños "DISCOS" por toda la superficie, para permitir un mejor agarre y para apartar la suciedad, los desechos y los líquidos de las pisadas o las ruedas, lo que genera una superficie más segura donde caminar.

Grid like pattern close to the edge of stair to create an even more slip resistant surface, while also marking the edge of the step for under foot feel.

Diseño reticular cerca del borde del escalón para crear una superficie aún más resistente al deslizamiento y, además, para marcar el borde del escalón y brindar sensación debajo de los pies.

Extra thick rubber material to ensure durability and longevity.


Material de caucho supergrueso para garantizar durabilidad y una vida útil prolongada.


12"

2"

Rounded edge through piece for easy more customized fit on stair.

Borde redondeado para facilitar la adaptación más personalizada sobre el escalón.



Benefits • Beneficios	Part Number Número de pieza	Pack Size Tamaño del paquete	Color • Colores						
			BLK	BRN	CHA	HNG	MGY	SAB	STB
• Raised disc rubber tile 3mm (1/8") thick • Large 2" drop x 12" depth tread • Available in 36", 48" and 72" in length • Scuffing, scorching, gouging, chemical and common substance resistant • Baldosas de caucho de 3mm (1/8in) de espesor con discos en relieve. • Huellas grandes de 2 in de curvatura x 12 de profundidad. • Disponible en las siguientes longitudes: 36in, 48in y 72in. • Resistente a marcas, achicharramiento, perforaciones, productos químicos y sustancias de uso habitual.	RT5150 SERIES	5/box 5/caja	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
									

 Stock Item • Artículo en existencia



*Available with Safetly Abrasive or Visual Yellow Strips (SA/VV) • Disponible con franjas amarillas visuales o abrasivas de seguridad (SA/VV)

DISCUS RUBBER STAIR TREAD SPECIFICATION •
ESPECIFICACIONES DE LA HUELLA DE ESCALÓN DE CAUCHO DISCUS

The raised profile round, stair tread furnished under this specification shall be LOXCREEN'S DISCUS RUBBER STAIR TREAD (RT5150) with an overall thickness of 1/8" (3mm) gauge, a size of 12" x 2" (30cm x 5cm), and a length of _____ [specify 36" (91cm), 48" (122cm) or 72" (183cm)]. The color shall be _____ (specify by color code and name). The stair tread shall be homogeneously constructed of first quality resilient rubber compound, and shall conform to ASTM F-1344, Class 1.

El perfil elevado redondo de la huella de escalón que se suministra según esta especificación deberá ser la HUELLA DE ESCALÓN DE CAUCHO DISCUS DE LOXCREEN (RT5100) con un espesor general de calibre 1/8" (3 mm), un tamaño de 12" x 2" (30 cm x 5 cm), y un largo de _____ [especifique 36" (91 cm), 48" (122 cm) o 72" (183cm)]. El color será _____ (especifique el código del color y el nombre). La huella de escalón deberá estar elaborada de forma homogénea con un compuesto de caucho flexible de primera calidad y cumplir con ASTM F-1344, Clase 1.

See page 111 for all DISCUS colors • Consulte la página 111 para obtener información sobre todos los colores de DISCUS

VINYL WALL CAPS • TAPAS DE VINILO PARA PARED		Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes Acabados Color Colores
1/4" Cove Cap for use when coving carpet up to 5/16" thick. Tapa cóncava de 1/4in para usar al curvar alfombras de hasta 5/16in de espesor. * PS = Self Stick • Autoadhesivo		1010	H = 1 - 1/8" W = 5/16"	25 pcs/pzas	SP
		1010PS*	H = 1 - 1/8" W = 5/16"	25 pcs/pzas	08
Square Cove Cap for use when coving carpet up to 5/16" thick and where a square look is required. Available with peel and stick tape or dry back. Tapa cóncava en ángulo recto para usar al curvar alfombras de hasta 3/16in o 5/16in de espesor, y donde se requiere una apariencia recta. Disponible con cinta del tipo "despegar y adherir" o con respaldo seco. * PS = Self Stick • Autoadhesivo		1020	H = 7/8" W = 5/16"	25 pcs/pzas	SP
		1020PS*	H = 7/8" W = 5/16"	25 pcs/pzas	04
		1060	H = 7/8" W = 1/8"	25 pcs/pzas	SP
		1060PS*	H = 7/8" W = 1/8"	25 pcs/pzas	SP
1/8" resilient cove cap for use when coving resilient floor up to 3/16" thick. Peel and stick tape for easy application. Tapa cóncava flexible de 1/8in para usar al curvar pisos flexibles de hasta 3/16in de espesor. Cinta del tipo "despegar y adherir" para una fácil aplicación. * PS = Self Stick • Autoadhesivo		2050PS*	H = 7/8" W = 1/8"	25 pcs/pzas	04
		1040	H = 7/8" W = 1/8"	25 pcs/pzas	SP
		1040PS*	H = 7/8" W = 1/8"	25 pcs/pzas	38
Can be used for capping carpet, ceramic, or paneling up to 1/4" thick. Se puede utilizar para aplicar tapas en alfombras, cerámicas o paneles de hasta 1/4in de espesor. * PS = Self Stick • Autoadhesivo		1030	H = 13/16" W = 1/4"	50 pcs/pzas	08
		1030PS*	H = 13/16" W = 1/4"	50 pcs/pzas	08

38 Available in all 38 **ENHANCED ESSENTIALS** colors • Disponible en los 38 colores **(ESENCIALES MEJORADOS)**

SP Available with special order only • Disponible solo mediante pedido especial

18 Available in all 18 **ESSENTIALS** colors • Disponible en los 18 colores **(ESENCIALES)**

BK Available in Black only • Disponible solo en negro

04 Available in 4 **FOREVER FOUR** colors (Beige, Black, Brown, Grey) •

Disponible en 4 colores **(POR SIEMPRE CUATRO)** (beis, negro, marrón, gris)

08 Available in 8 **CLASSIC 8** colors (Black, Brown, Beige, Grey, Charcoal, Medium Grey, Sable, Fawn) •


Disponible en 8 colores **(8 CLÁSICOS)** (negro, marrón, beis, gris, carbón, gris medio, sable, pardo)

FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE PAGE 109 • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LA PÁGINA 109

CORNER GUARD • ESQUINERO

Flexible Vinyl Corner Guard: Corner protector for walls and doorways where a bumper guard is needed. This product will not shrink, crack or chip like rigid plastics.

Esquinero de vinilo flexible: Protector de esquina para paredes y umbrales donde se necesita un protector de tope. Este producto no se encogerá, agrietará ni desportillará como los plásticos rígidos.



Part Number
Número de
pieza

Size
Tamaño
L = 12'

Pack Size
Tamaño del
paquete

Finishes
Acabados

Color • Colores

1515

H = 1 - 1/2"
W = 1 - 1/2"


10 pcs/pzas

BK

VINYL FILLET STRIP • FILETE DE VINILO

Score and Break Cover Former

Formador cóncavo para
perforar y cortar



Part Number
Número de pieza

Size
Tamaño
L = 5'

Pack Size
Tamaño del
paquete

Finishes
Acabados

Color • Colores

5001
(LARGE • GRANDE)

H = 1 - 1/2"

100 pcs/tube
100 pzas/tubo

BK

5003
(SMALL • PEQUEÑO)

H = 1 - 1/4"


100 pcs/tube
100 pzas/tubo

BK

**EXPANSION JOINT COVER •
CUBIERTA PARA JUNTA DE EXPANSIÓN**

Resilient floor expansion joint cover prevents cracking in floor covering due to expansion and contraction of concrete. Ribbed section of the trim is lined up over saw cut in the slab butting up to floor covering. Use with VCT, Solid Vinyl, Rubber or Linoleum flooring.

La cubierta para junta de expansión para piso flexible evita el agrietamiento del recubrimiento de piso como consecuencia de la expansión y la contracción del concreto. La sección acanalada del reborde queda alineada sobre el corte aserrado en la losa, a tope con el recubrimiento de piso. Para uso con pisos de baldosas de composición vinílica (vinyl composition tile, VCT), vinilo sólido, caucho o linóleo.



Part Number
Número de
pieza

Size
Tamaño
L = 50'

Pack Size
Tamaño del
paquete

Finishes
Acabados

Color • Colores

3000

W = 2 - 3/4"
W2 = 1/2"
H = 1/8"

1 roll
1 rollo

04

38 Available in all 38 **ENHANCED ESSENTIALS** colors • Disponible en los 38 colores **(ESENCIALES MEJORADOS)**

SP Available with special order only • Disponible solo mediante pedido especial

18 Available in all 18 **ESSENTIALS** colors • Disponible en los 18 colores **(ESENCIALES)**

BK Available in Black only • Disponible solo en negro


04 Available in 4 **FOREVER FOUR** colors (Beige, Black, Brown, Grey) •

Disponible en 4 colores **(POR SIEMPRE CUATRO)** (beis, negro, marrón, gris)

08 Available in 8 **CLASSIC 8** colors (Black, Brown, Beige, Grey, Charcoal, Medium Grey, Sable, Fawn) •

Disponible en 8 colores **(8 CLÁSICOS)** (negro, marrón, beis, gris, carbón, gris medio, sable, pardo)

FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE PAGE 109 • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LA PÁGINA 109

FLOOR EQUALIZER • IGUALADOR DE PISO	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 4'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes Acabados
				Color • Colores
Vinyl Reducer Strips (Floor Equalizer) with V-Groove technology. Builds transition between floors up to 1/2" in height. Finish coat of patch can be used to achieve perfect height. Economical solution for height variances. Quickly equalizes floor levels thereby minimizing the use of floor patch. Saves time and labor. Custom length sizes available. Glued directly to substrate. Floor covering can be adhere directly on top. Bandas reductoras de vinilo (igualadores de piso) con tecnología de ranura en V. Crea transiciones entre pisos de hasta 1/2 in de altura. La capa de acabado de parche se puede utilizar para lograr la altura perfecta. Solución económica para variaciones de altura. Iguala rápidamente los niveles de piso y, por lo tanto, minimiza el uso de parches para pisos. Ahorra tiempo y mano de obra. Tamaños de longitudes a medida disponibles. Se adhiere con pegamento directamente al sustrato. El recubrimiento de piso se puede adherir directamente a la parte superior. V-Groove Glue lines Líneas de pegamento en "ranuras en V" Floor Covering Recubrimiento de piso Adhesive Adhesivo 	9125	H = 1/8" W = 11"	10 pcs/pzas	BK
	9250	H = 1/4" W = 11"	10 pcs/pzas	BK
	9375	H = 3/8" W = 11"	10 pcs/pzas	BK
	9500	H = 1/2" W = 11"	5 pcs/pzas	BK
38 Available in all 38 ENHANCED ESSENTIALS colors • Disponible en los 38 colores (ESENCIALES MEJORADOS) SP Available with special order only • Disponible solo mediante pedido especial 18 Available in all 18 ESSENTIALS colors • Disponible en los 18 colores (ESENCIALES) BK Available in Black only • Disponible solo en negro 04 Available in 4 FOREVER FOUR colors (Beige, Black, Brown, Grey) • Disponible en 4 colores (POR SIEMPRE CUATRO) (beis, negro, marrón, gris) 08 Available in 8 CLASSIC 8 colors (Black, Brown, Beige, Grey, Charcoal, Medium Grey, Sable, Fawn) • Disponible en 8 colores (8 CLÁSICOS) (negro, marrón, beis, gris, carbón, gris medio, sable, pardo) FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE PAGE 109 • PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE LA PÁGINA 109				


SECTION 3





LAMINATE FLOORING TRIMS REBORDES PARA PISOS LAMINADOS




Wood grain laminate, MDF and cork flooring products have become the economical alternative to hardwood. Our wide variety of profiles and designer Finishes as well as our ability to match any custom color make us a leader in the field. Think of us next time you need to match that special flooring choice of today!

Los productos de laminado de grano de madera, piso de corcho y MDF se han convertido en una alternativa menos costosa que la madera dura. Nuestra amplia variedad de perfiles y acabados de diseñador así como nuestra habilidad para adaptarnos a cualquier color personalizado nos hace líderes en el campo. ¡Piense en nosotros la próxima vez que necesite adaptar esa opción especial de piso actual!

JOINTS • REDUCER • UNIONES • REDUCTORA	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Wood Grain Acabados - Veta de maderaain			
				MAP	OAK	ROK	WAL
Expansion Joint (Divider) for Floating Floors. Used when installing large areas of floating floors as an expansion joint. Overhang allows expansion of floors and eliminates buckling. Should be used for any installation greater than 12' in any one direction. Junta de expansión (divisora) para pisos flotantes. Se utilizan para instalar áreas extensas de pisos flotantes como una junta de expansión. El excedente permite la expansión de los pisos y elimina la deformación. Se debe utilizar en cualquier instalación mayor de 12' (3.7 m) en cualquier dirección. 	4002	H = 5/16" (8mm) W = 1 - 7/16"	12 pcs/pzas	S	S	S	S
S Stock Item • Artículo en existencia							


JOINTS • REDUCER • UNIONES • REDUCTORA	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Wood Grain Acabados - Veta de madera			
				MAP	OAK	ROK	WAL
Floating Floor Reducer. Reduces from 5/16" to 1/8" floor. Used when butting floating floors on top of existing floors, subfloor, floor tile or resilient sheet goods. Reductora de pisos flotantes. Reduce el piso de 5/16" (7.9 mm) a 1/8" (3.2 mm). Se utiliza pa empalmar a tope pisos flotantes sobre pisos existentes, contrapisos, baldosas de piso o paneles de madera procesada flexible. 	4003	H1 = 5/16" (8mm) H2 = 1/8" W = 1 - 1/2"	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$
	4005	H1 = 5/16" (8mm) H2 = 0" W = 1 - 5/8"	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$
\$ Stock Item • Artículo en existencia							

JOINTS • REDUCER • STAIR NOSING • UNIONES • REDUCTORA • NARIZ DE ESCALÓN	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Wood Grain Acabados - Bois de grain			
				MAP	OAK	ROK	WAL
Stair Nosing Finishes edge of stair. For nosing applications use LM3002. La nariz de escalón remata el borde del peldaño. Para aplicaciones de nariz de escalón use LM3002. 	4004	H1 = 1 - 3/16" H2 = 5/16" (8mm) W = 1 - 5/16"	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$
\$ Stock Item • Artículo en existencia							

TRACKS • RIELES	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes- PVC Acabados- PVC
The easy to install LM3001 snap-in track design, provides a unique sleek low profile to enhance any laminate floor. El diseño LM3001 fácil de instalar de colocación a presión brinda un elegante perfil bajo para realzar cualquier piso laminado. 	3001	H = 8mm W1 = 7/32" W2 = 7/16"	50 pcs/pzas	Ⓢ
Track to be used for stair nose applications. Flange adds strength and stability. Staggered drilled. El riel se debe utilizar en las aplicaciones de nariz de escalón. La brida añade resistencia y estabilidad. Perforaciones escalonadas. 	3002	H = 8mm W1 = 7/32" W2 = 1"	25 pcs/pzas	Ⓢ
Track to be used for laminate floors. Track provides secure grip of molding for greater durability and safety. Flange adds extra strength and stability. El riel se debe utilizar en pisos laminados. El riel proporciona un agarre seguro de la moldura para mayor durabilidad y seguridad. La brida añade mayor resistencia y estabilidad. 	3003	H = 10mm W1 = 7/32" W2 = 1"	25 pcs/pzas	Ⓢ
	3004	H = 12.5mm W1 = 7/32" W2 = 1"	25 pcs/pzas	Ⓢ
Ⓢ Stock Item • Artículo en existencia				




The moldings are made of aluminum providing incomparable strength and durability. In addition the wood grain surface is treated with an aluminum oxide Finish that increases surface hardness up to 3 times more over other sealers and coatings.

Las molduras se elaboran en aluminio, lo cual proporciona una incomparable resistencia y durabilidad. Además, la superficie de veta de madera está tratada con un acabado de óxido de aluminio que aumenta la dureza de la superficie hasta 3 veces más en comparación con otros selladores y revestimientos.





Wood Grain Finish Laminate Moldings available in Oak (OAK), Red Oak (ROK), Maple (MAP), Walnut (WAL)

Molduras de laminado con acabado en veta de madera disponibles en Cedro (OAK), Cedro rojo (ROK), Arce (MAP), Nogal (WAL)

END STOP • JOINTS • REDUCER • STAIR NOSING • ARRÊTS • JOINTS • RÉDUCTEURS • NEZ DE MARCHE	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 8'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio			
				SCA	SGA	STI	SCP
One piece Floating Floor End Stop (J-Mold) used when butting floating floors to walls, patio doors or other flooring materials of similar heights such as hardwood or ceramic tile. El tope terminal de una pieza para pisos flotantes (Moldura en J) se utiliza para empalmar a tope pisos flotantes a las paredes, puertas para patio u otros materiales de revestimiento de pisos de alturas similares tales como la madera dura o las baldosas de cerámica. 	1001	H = 5/16" W1 = 3/4" W2 = 1 - 3/16"	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$
One piece Expansion Joint (divider) for Floating Floors. Used when installing large areas of floating floors as an expansion joint. Large overhangs allows expansion of floors and eliminates buckling. Should be used for any installation greater than 12' in any one direction. Junta de expansión (divisora) en una pieza para pisos flotantes. Se utiliza para instalar áreas extensas de pisos flotantes como una junta de expansión. Los excedentes grandes permiten la expansión de los pisos y eliminan la deformación. Se debe utilizar en cualquier instalación mayor de 12' (3.7 m) en cualquier dirección. 	1002	H = 5/16" W1 = 1" W2 = 1 - 5/8"	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$
One piece Floating Floor Reducer. Used when butting floating floors up to 1/8" tile or resilient sheet goods. The large overhang allows the laminate floor to expand and contract up to 1/2". Reductor de pisos flotantes en una pieza. Se utiliza para empalmar a tope los pisos flotantes hasta a 1/8" (3.2 mm) de baldosas o paneles de madera procesada flexible. 	1003	H1 = 1/8" H2 = 5/16" W1 = 1 - 1/2" W2 = 1 - 1/8"	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$





S Stock Item • Artículo en existencia To be used with 8mm flooring • Se debe utilizar con revestimientos de pisos de 8 mm

See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio

END STOP • JOINTS • REDUCER • STAIR NOSING • ARRÊTS • JOINTS • RÉDUCTEURS • NEZ DE MARCHÉ	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 8'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio			
				SCA	SGA	STI	SCP
One piece Floating Floor Stair Nosing. Used when installing floating floors on stairs. Can also be used with ceramic tiles or other floors of similar thickness. El tope terminal de una pieza para pisos flotantes (Moldura en J) se utiliza para empalmar a tope pisos flotantes a las paredes, puertas para patio u otros materiales de revestimiento de pisos de alturas similares tales como la madera dura o las baldosas de cerámica. 	1004	H1 = 5/16" H2 = 1 - 5/8" W1 = 5/8" W2 = 1 - 1/4"	12 pcs/ pzas	\$	\$	\$	\$
One piece Expansion Joint (divider) for Floating Floors. Used when installing large areas of floating floors as an expansion joint. Large overhangs allows expansion of floors and eliminates buckling. Should be used for any installation greater than 12' in any one direction. Reductor de pisos flotantes en una pieza. Se utiliza para empalmar a tope los pisos flotantes hasta a 1/8" (3.2 mm) de baldosas o paneles de madera procesada flexible. El excedente prolongado permite que el piso laminado se expanda y contraiga hasta 1/2" (12.7 mm) 	1005	H1 = 5/16" W1 = 1" W2 = 1"	12 pcs/ pzas	\$	\$	\$	\$


S Stock Item • Artículo en existencia To be used with 8mm flooring • Se debe utilizar con revestimientos de pisos de 8 mm

See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio

END STOP • JOINTS • REDUCER • STAIR NOSING • ARRÊTS • JOINTS • RÉDUCTEURS • NEZ DE MARCHE	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 8'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio			
				SCA	SGA	STI	SCP
One piece Floating Floor End Stop (J-Mold) used when butting floating floors to walls, patio doors or other flooring materials of similar heights such as hardwood or ceramic tile. El tope terminal de una pieza para pisos flotantes (Moldura en J) se utiliza para empalmar a tope pisos flotantes a las paredes, puertas para patio u otros materiales de revestimiento de pisos de alturas similares tales como la madera dura o las baldosas de cerámica. 	1251	$H = 1/2"$ $W1 = 9/16"$ $W2 = 1 - 3/16"$	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$
One piece Floating Floor Reducer. Used when butting floating floors up to 1/8" tile or resilient sheet goods. The large overhang allows the laminate floor to expand and contract up to 1/2". Reductor de pisos flotantes en una pieza. Se utiliza para empalmar a tope los pisos flotantes hasta a 1/8" (3.2 mm) de baldosas o paneles de madera procesada flexible. El excedente prolongado permite que el piso laminado se expanda y contraiga hasta 1/2" (12.7 mm) 	1253	$H = 1/2"$ $W1 = 1 - 9/16"$ $W2 = 1 - 1/8"$	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$
One piece Floating Floor Stair Nosing. Used when installing floating floors on stairs. Can also be used with ceramic tiles or other floors of similar thickness. Nariz de escalón de pisos flotantes en una pieza. Se utiliza cuando se instalan pisos flotantes en escaleras. También se puede utilizar con baldosas de cerámica y otros tipos de pisos de similar espesor. 	1254	$H1 = 1/2"$ $H2 = 5/16"$ $W1 = 1 - 5/8"$	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$
One piece Expansion Joint (divider) for Floating Floors. Used when installing large areas of floating floors as an expansion joint. Large overhangs allows expansion of floors and eliminates buckling. Should be used for any installation greater than 12' in any one direction. Junta de expansión (divisora) en una pieza para pisos flotantes. Se utiliza para instalar áreas extensas de pisos flotantes como una junta de expansión. Los excedentes grandes permiten la expansión de los pisos y eliminan la deformación. Se debe utilizar en cualquier instalación mayor de 12' (3.7 m) en cualquier dirección. 	1255	$H = 1/2"$ $W1 = 1 - 1/8"$ $W2 = 1 - 1/16"$	12 pcs/pzas	\$	\$	\$	\$

S Stock Item • Artículo en existencia To be used with 12mm flooring • Se debe utilizar con revestimientos de pisos de 12 mm

See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio

END STOP • JOINTS • REDUCER • ARRÊTS • JOINTS • RÉDUCTEURS	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	To be used with 6 - 9 mm laminate/ floating floors	To be used with 10 - 14 mm laminate/ floating floors	Finishes Acabados	
				Para uso con pisos laminados/flotantes de 6 a 9 mm	Para uso con pisos laminados/flotantes de 10 a 14 mm	MDF	CORK
Finishes gap between level flooring areas. Remata la separación entre niveles de áreas de revestimientos de pisos. 	7002	L = 6' W = 1 - 3/4"	7 pcs/pzas	Ⓢ			
	7102	L = 6' W = 1 - 3/4"	7 pcs/pzas		Ⓢ	Ⓢ	
	7202	L = 6' W = 1 - 3/4"	7 pcs/pzas		Ⓢ	Ⓢ	
Finishes edge between laminate/wood flooring and other hard surface or carpet. Finishes edge at outside doors. Remata el borde entre el laminado / revestimiento de piso de madera y otras superficies duras o alfombra. Remata el borde de las puertas exteriores. 	7003	L = 6' W = 1 - 3/4"	7 pcs/pzas	Ⓢ			Ⓢ
	7103	L = 6' W = 1 - 3/4"	7 pcs/pzas		Ⓢ	Ⓢ	
	7203	L = 6' W = 1 - 3/4"	7 pcs/pzas		Ⓢ	Ⓢ	
Finishes edge of laminate/wood flooring at stairs. Remata el borde del revestimiento de piso de laminado / madera y las escaleras. 	7004	L = 6' W = 2 - 1/8"	7 pcs/pzas	Ⓢ			Ⓢ
	7104	L = 6' W = 2 - 1/8"	7 pcs/pzas		Ⓢ		
	7204	L = 8' W = 2 - 1/8"	7 pcs/pzas		Ⓢ		
Quarter round Finishes space between laminate/wood flooring and wall base. La moldura de cuarto de círculo remata el espacio entre el revestimiento de piso de laminado/madera y el zócalo. 	7010	L = 8' H = 3/4"	10pcs/ pzas	N/A	N/A		












Stock Item • Artículo en existencia

For color and Finishes please refer to MDF color guide on page 55 •

Para los colores y acabados consulte la guía de color MDF en la página 55

See page 57 -58 for all MDF & Cork finshes • Consulte la página 57-58 para conocer todos los acabados de MDF y cork

Part Number Número de pieza		Size Tamaño		Part Number Número de pieza		Size Tamaño	
		6 -9 mm	10 -14 mm			6 -9 mm	10 -14 mm
	114*		SP		238	S	SP
	122*		SP		240	S	SP
	124*		SP		248	S	S
	126*		SP		256	S	SP
	132*		SP		258	S	SP
	169	S	SP		264	S	SP
	173	S	SP		294	S	SP
	175	S	SP		300	S	S
	220	S	S		304	S	SP
	224	S	S		310	S	SP
	226	S	SP		354	S	S
	232	S	SP		456	S	S









Laminate Flooring Trims • Rebordes para pisos laminados

SECTION 3

S Stock Item • Artículo en existencia * Cork MDF Trims • Reborde de MDF

SP Special Order, full cartoons only, check with order desk for availability •

Por pedido especial, cajas llenas únicamente, consulte con el mostrador de pedidos sobre la disponibilidad

Part Number Número de pieza		Size Tamaño		Part Number Número de pieza		Size Tamaño	
		6 -9 mm	10 -14 mm			6 -9 mm	10 -14 mm
	466	S	SP		640	S	SP
	476	S	S		672	S	SP
	474	S	SP		700	S	SP
	492	S	S		702	S	SP
	504	S	S		740	S	SP
	506	S	SP		762	S	SP
	524	S	SP		766	S	SP
	532	S	SP		786	S	SP
	576	S	S		790	S	SP
	626	S	SP		796	S	SP
	630	S	SP		878	S	SP
	638	S	SP		902	S	SP

S Stock Item • Artículo en existencia * Cork MDF Trims • Reborde de MDF

SP Special Order, full cartoons only, check with order desk for availability •

Por pedido especial, cajas llenas únicamente, consulte con el mostrador de pedidos sobre la disponibilidad

SECTION 4



UNFINISHED WOOD TRIM REBORDE DE MADERA SIN ACABADO



SOLID OAK: Not everyone is looking for a fully Finished product. Many like the natural look and feel of solid oak while others prefer the flexibility to paint or varnish in their own custom applications and we have a molding selection for that! The Loxcreen line of solid oak trim comes pre-drilled and sanded for quick installation and ready for any custom treatment. Available in several different profiles, this product is sure to please the pickiest installer and their clients.

ROBLE MACIZO: No todos buscan un producto completamente acabado. A muchas personas les gusta el aspecto y la sensación natural del roble macizo mientras que otras prefieren la flexibilidad para pintar o barnizar sus propias aplicaciones personalizadas. ¡Nosotros contamos con un surtido de molduras para eso! La línea de bordes de roble macizo Loxcreen viene perforada de fábrica y pulida para una rápida instalación y lista para cualquier tratamiento personalizado. Disponible en varios perfiles diferentes, este producto sin dudas satisfará hasta el instalador más exigente y sus clientes.

SOLID OAK TRIM • REBORDE DE ROBLE MACIZO		Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 6'	Pack Size Tamaño del paquete	Finish Acabados Solid Oak Roble macizo
Reducer Molding for reducing flooring materials such as ceramic or hardwood. Gives smooth transition from lower to higher floors. Moldura reductora para reducir materiales de revestimiento de piso tales como cerámica o madera dura. Brinda una transición suave de pisos más bajos a más altos.		6800**	H = 3/8" W = 1 - 5/16"	5 pcs/tube 5pzas/tubo	S
		6810**	H = 7/16" W = 1 - 3/4"	5 pcs/tube 5pzas/tubo	S
Overlap Tile Edge. For use with resilient floors or tile up to 1/8". Borde de baldosa superpuesto. Para uso con pisos flotantes o baldosas de hasta 1/8".		6820*	H = 1/8" W = 1 - 3/16"	5 pcs/tube 5pzas/tubo	S
Binder Bar or Equalizer. Joins adjacent floor height differentials. Barra de unión o nivelador Une los pisos adyacentes con diferencias de altura.		6830*	H = 3/16" W = 1 - 1/2"	5 pcs/tube 5pzas/tubo	S
		6840*	H = 3/8" W = 2"	5 pcs/tube 5pzas/tubo	S

S



 Stock Item • Artículo en existencia ** Items supplied undrilled | Articles fournis non percés
* Items are supplied pre-drilled with a sanded but unFinished surFace | Articles percés avec une surface sablée, mais non finie

SOLID OAK TRIM • REBORDE DE ROBLE MACIZO	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 6'	Pack Size Tamaño del paquete	Finish Acabados
				Solid Oak Chêne Massif
Seam binder for joining adjacent floors of equal height. Unión de remate para unir pisos adyacentes a la misma altura. 	6860*	H = 3/8" W = 1 - 3/4"	5 pcs/tube 5 pzas/tubo	\$
	6870*	H = 3/8" W = 2 - 1/2"	5 pcs/tube 5 pzas/tubo	\$
Reducer Molding for reducing 3/4" flooring materials such as ceramic or hardwood. Gives smooth transition from lower to higher floors. Moldura reductora para reducir materiales de revestimiento de piso de 3/4" (19 mm) tales como cerámica o madera dura. Brinda una transición suave de pisos más bajos a más altos. 	6880**	H1 = 3/4" H2 = 1/4" W = 2 - 1/2"	5 pcs/tube 5 pzas/tubo	\$
Seambinder for joining adjacent floors of equal height. Unión de remate para unir pisos adyacentes a la misma altura. 	6890**	H1 = 9/16" H2 = 0.190" H3 = 3/8" W1 = 1 - 1/2" W2 = 7/16"	5 pcs/tube 5 pzas/tubo	\$

\$ Stock Item • Artículo en existencia ** Items supplied undrilled • Los materiales se suministran sin perforaciones


* Items are supplied pre-drilled with a sanded but unfinished surface •

Los materiales se suministran pretaladrados con una superficie lijada pero sin acabado.

UNFINISHED SOLID WOOD • BOIS MASSIF NON FINI		Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	UnFinished Non fini	
					OAK	MAP
Reducer Molding for reducing flooring materials such as ceramic or hardwood. Gives smooth transition from lower to higher floors.		FW6900	L = 6' H = 7/16" W = 1-3/4"	1 pcs/pzas	\$	\$
Moldura reductora para reducir materiales de revestimiento de piso tales como cerámica o madera dura. Brinda una transición suave de pisos más bajos a más altos.		FW6904	L = 6' H1 = 1/8" H2 = 3/4" W = 2-1/2"	1 pcs/pzas	\$	\$
Equalizer. Joins adjacent floor height differentials up to 3/16". Nivelador. Une los pisos adyacentes con diferenciales de altura hasta 3/16" (4.8 mm).		FW6901	L = 6' H = 3/16" W = 1-1/2"	1 pcs/pzas	\$	\$
Seam binder for joining adjacent floors of equal height 1-3/4" wide. Unión de remate para unir pisos adyacentes a la misma altura de 1-3/4" (4.4 cm) de ancho.		FW6902	L = 6' H = 5/8" W = 1-3/4"	1 pcs/pzas	\$	\$
T- Mold for joining adjacent floors of equal height 1-3/4" wide. Moldura en T para unir pisos adyacentes a la misma altura de 1-3/4" (4.4 cm) de ancho.		FW6903	L = 6' H = 5/8" W = 1-3/4"	1 pcs/pzas	\$	\$
Reducer molding for reducing 3/4" hardwood to carpet. Moldura reductora para reducir madera dura de 3/4" (19 mm) a la alfombra.		FW6905	L = 6' H1 = 5/16" H2 = 3/4" W = 2-1/2"	1 pcs/pzas	\$	\$
Finishes 3/4" hardwood at top of stairs or landings Remata la madera dura de 3/4" (19 mm) en la parte superior de los escalones o del descanso.		FW6906	L = 4' or / ou 8' H1 = 3/4" H2 = 1/4" W = 3-1/2"	1 pcs/pzas	\$	\$

 Stock Item • Artículo en existencia




SECTION 5



ALUMINUM CARPET, VINYL & SPECIALTY TRIMS REBORDES ESPECIALES DE ALUMINIO PARA ALFOMBRAS Y BALDOSAS DE VINILO




The traditional Loxcreen carpet metal, vinyl and specialty trims line was designed to provide products that aid in unique and detail oriented installations. This tried and true program has been honed and fine tuned over decades of countless installations and experience. These can include applications such as counters, mirrors/glass, fireplaces, and wheelchair accessible ramps. No matter what the situation is, Loxcreen can provide the item to finish the job with flare.


La línea tradicional de bordes especiales Loxcreen de vinilo y de metal para alfombras se diseñó para ofrecer productos que sean útiles en las instalaciones únicas y detallistas. Este programa de protección fiable se ha perfeccionado y modificado durante décadas de incontables instalaciones y de experiencia. Entre sus aplicaciones se incluyen: mostradores, espejos/vidrios, chimeneas y rampas de acceso para sillas de ruedas. No importa cuál sea la situación, Loxcreen puede brindar el producto para terminar el trabajo con estilo.




TAP DOWNS • ANCLAJES PARA CLAVAR	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio				
				GV	HT	HG	HN	AB
Extra heavy duty pinned Tapdown for use with the thickest action backed carpets. Ultra Pin system for maximum holding strength. 3/4" top face. Anclaje con uña para clavar superresistente para uso con alfombras de respaldo secundario más grueso. Sistema Ultra Pin para lograr la máxima resistencia de sujeción. Superficie superior de 3/4 in. 	14264	H = 3/4" W = 1 - 9/16"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$	\$	\$	
Straight face pinned Tapdown for use with action back carpet. Extra thick face insures long lasting quality installation. Anclaje de superficie recta con uña para clavar, para uso con alfombra de respaldo secundario. La superficie extragruesa garantiza una instalación de calidad duradera. 	14266	H = 5/8" W = 1 - 3/8"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo		\$	\$	\$	
Economy large lip (3/4") Tapdown for use with the thickest action backed carpet. May be used in areas of low traffic. 14269 has the same Ultra Pin system as our other pinned metals for maximum holding strength. Anclaje para clavar económico (3/4 in) con reborde grande, para uso con alfombras de respaldo secundario más grueso. Se puede utilizar en áreas de poca circulación. El producto 14269 tiene el mismo sistema Ultra Pin que nuestros otros metales con uña, para lograr la máxima resistencia de sujeción. 	14269	H = 3/4" W = 1 - 9/16"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo		\$	\$	\$	\$



 Stock Item • Artículo en existencia

See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio

TAP DOWNS • ANCLAJES PARA CLAVAR	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio				
				GV	HT	HG	HN	AB
Residential weight pinned Tapdown with additional top return to lock in carpet. For use with low to medium pile action backed carpet up to 30 oz. Ultra Pin system for maximum holding strength.  Anclaje residencial con uña para clavar, con retorno superior adicional para asegurar la alfombra. Para uso con alfombra de pelo corto a mediano con respaldo secundario de hasta 30 oz. Sistema UltraPin para lograr la máxima resistencia de sujeción.	14272	H = 9/16" W = 1 - 7/16"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$	\$	\$	\$
Economy weight pinned tapdown for use with low pile action backed carpet.  Anclaje económico con uña para clavar, para uso con alfombra de pelo corto con respaldo secundario.	14273	H = 1/2" W = 1 - 3/8"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo (HG/HT) 12 pcs/tube 12 pzas/tubo (HN)		\$	\$	\$	
Heavy duty pinned Tapdown for use with high pile action backed carpet up to 60oz. Ultra Pin system for maximum holding strength.  Anclaje resistente con uña para clavar, para uso con alfombra de pelo largo con respaldo secundario de hasta 60 oz. Sistema UltraPin para lograr la máxima resistencia de sujeción.	14276	H = 5/8" W = 1 - 1/2"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$	\$	\$	\$
\$ Stock Item • Artículo en existencia								

TAP DOWNS • ANCLAJES PARA CLAVAR	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio				
				GV	HT	HG	HN	AB
Heavy duty commercial weight pinned Tapdown for use with stretch-in carpet. This is the heaviest profile available and is suitable for very high traffic installations.  Anclaje resistente con uña para clavar, para uso con alfombra estirada. Este es el perfil más resistente disponible y es apto para todas las instalaciones en áreas de circulación intensa.	14298	H = 1 - 5/16" W = 2 - 1/8"	12 pcs/tube 12 pzas/tubo (HT/HG) 40 pcs/tube 40 pzas/tubo (HN)		\$	\$	\$	
Heavy Duty. Large lip pinned tapdown for use with carpet - 60 oz. and above.  Resistente. Anclaje con uña para clavar y reborde grande, para uso con alfombra de 60 oz o más.	17133	H = 25/32" W = 1 - 11/16"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$	\$		
Residential weight Pinned Tapdown for use with low to medium pile action backed carpet up to 30 oz. Ultra Pin system for maximum holding strength. 5/8" top face.  Anclaje residencial con uña para clavar, para uso con alfombra de pelo corto a mediano con respaldo secundario de hasta 30 oz. Sistema UltraPin para lograr la máxima resistencia de sujeción. Superficie superior de 5/8 in.	14286	H = 5/8" W = 1 - 3/8"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo		\$	\$	\$	
\$ Stock Item • Artículo en existencia								

TAP DOWNS • ANCLAJES PARA CLAVAR	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12"	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio				
				GV	HT	HG	HN	AB
Heavy duty pinless Tapdown for use with rubber backed and direct glue down installations. Nail holes on 12" centres. Anclaje resistente sin uña, para clavar; uso en instalaciones de alfombras con respaldo de caucho o con adhesivo directo. Agujeros para clavos a 12 in de centro a centro. 	14259	H = 5/8" W = 1 - 3/8"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$	\$	\$	
Residential weight Pinless Tapdown for use with foam backed carpet or direct glue down installations. Anclaje residencial sin uña para clavar, uso con alfombra con respaldo de espuma o en instalaciones directas con adhesivo. 	14260	H = 1/2" W = 1 - 3/8"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$	\$	\$	\$
Multi-purpose Tapdown that can be used for carpet underpad installation or glue down installations. The large lip covers even the thickest carpets with room for tucking the edge. Tackless can be used on the bottom for carpet with underpad installations. Anclaje multiuso que se puede utilizar para instalar la base de la alfombra o para instalaciones con adhesivo. El reborde grande cubre, incluso, las alfombras más gruesas con lugar para meter el borde. En alfombras con instalaciones de base, no es necesario utilizar tachuelas de fijación en la parte inferior. 	14284	H = 3/4" W = 1 - 3/8"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo		\$	\$	\$	\$
\$ Stock Item • Artículo en existencia								

TAP DOWNS • ANCLAJES PARA CLAVAR	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12"	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio				
				GV	HT	HG	HN	AB
Commercial duty Pinless Tapdown for use in high traffic commercial settings. Used in glue down carpet installations. Anclaje de categoría comercial sin uña para clavar, para uso en ambientes comerciales de circulación intensa. Se utiliza en instalaciones de alfombras con adhesivo. 	14296	H = 3/4" W = 1 - 3/8"	12 pcs/tube 12 pzas/tubo (HT/HG) 40 pcs/tube 40 pzas/tubo (HN)		\$	\$	\$	
Residential weight pinless Tapdown for use with gluedown or rubber backed carpet installations. Larger opening than 14260 to accommodate thicker carpet or padding. Anclaje residencial sin uña para clavar, para uso en instalaciones de alfombras con adhesivo o con respaldo de caucho. Apertura más grande que el producto 14260, para colocar bases o alfombras más gruesas. 	16500	H = 5/8" W = 1 - 3/8"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$	\$	\$	

 Stock Item • Artículo en existencia

Aluminum Carpet, Vinyl & Specialty Trims • Rebordes especiales de aluminio para alfombras y baldosas de vinilo




SECTION 5








JOINER BARS • BARRETAS DE UNIÓN		Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio						
					GV	HT	HG	HN	AB	DO	GO
1-1/2" Residential Bevel Bar for transitions. Made for height differentials of up to 9/32". Barreta biselada residencial de 1-1/2 in para transiciones. Elaborada para diferencias de altura de hasta 9/32 in.		14256*	H = 9/32" W = 1-1/2"	12 pcs/tube 12 pzas/tubo 40 pcs/tube (GV/HN)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
2" Commercial weight Bevel Bar. For use in high traffic areas or where extreme height differentials exists. Barreta biselada comercial de 2 in. Para uso en áreas de circulación intensa o donde existan diferencias de altura extremas.		14261	H = 5/16" W = 2"	12 pcs/tube 12 pzas/tubo (HT/HG) 40 pcs/tube (HN)		\$	\$	\$			
1" Bevel Bar for transitions. Made for height differentials of up to 5/16". Barreta biselada residencial de 1 in para transiciones. Elaborada para diferencias de altura de hasta 5/16 in.		14265	H = 5/16" W = 1"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$	\$	\$	\$		
1-1/2" Economy Bevel Bar for transitions. Made for height differentials of up to 3/16". Barreta biselada económica de 1-1/2 in para transiciones. Elaborada para diferencias de altura de hasta 3/16 in.		14280	H = 3/16" W = 1-1/2"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo		\$	\$	\$			
1-1/2" Heavy Duty for heavy traffic application. Made for height differentials of up to 1/4". Barreta resistente de 1-1/2 in para aplicación en áreas de circulación intensa. Elaborada para diferencias de altura de hasta 1/4 in.		14283	H = 1/4" W = 1-1/2"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo		\$	\$	\$			

\$ Stock Item • Artículo en existencia \$P Special Order Only • Por pedido especial únicamente.

* Metal Decor™ (refer to pg. 72 • consulte la pág. 72)

See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio

JOINER BARS • BARRES D'ATTACHES	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio						
				GV	HT	HG	HN	AB	DO	GO
 3/4" Seam Binder Covers seams of hard surface or resilient floors. El sujetador de uniones de 3/4in cubre las uniones de pisos de superficie dura o flexible.	14277	H = 1/10" W = 3/4"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$	\$	\$			
 1-1/4" Flat Joiner. Wider than 1344 for seams where greater bridging is required. Barreta de unión plana de 1-1/4 in. Más ancha que el producto 1344, para juntas donde se requiere mayor unión.	14292*	H = 1/10" W = 1 - 1/4"	12 pcs/tube 12 pzas/tubo 40 pcs/tube (GV/HN)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
 2-1/2" Flat Joiner. For binding seams at doorways where dissimilar floors of equal height meet. Barreta de unión plana de 2-1/2 in. Para fijar uniones en umbrales donde coincidan distintos tipos de pisos de igual altura.	14297	H = 1/4" W = 2 - 1/2"	12 pcs/tube 12 pzas/tubo (HT/HG)		\$	\$				
\$ Stock Item • Artículo en existencia \$P Special Order Only • Por pedido especial únicamente * Metal Decor™ (refer to pg. 72 • consulte la pág. 72)										


ALUMINUM NOSINGS • NARICES DE ALUMINIO		Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio									
					GV	HT	HG	HN	MB	SG	AB	DO	GO	
Drop Stair Nosing. Protects edge of stair from damage. This product is designed for light commercial or residential use. Nariz de escalón prolongada. Protege de daños el borde de los escalones. Este producto está diseñado para uso residencial o comercial ligero.		14257*	W = 1 - 1/8" H = 1 - 1/8"	12 pcs/tube 12 pzas/tubo	\$	\$	\$				\$	\$	\$	
		14290	W = 1" H = 1 - 5/8"	12 pcs/tube 12 pzas/tubo	\$	\$	\$	\$				\$		
		14295	W = 1 - 1/4" H = 2 - 1/16"	12 pcs/tube 12 pzas/tubo	\$	\$	\$	\$						
		14258	W = 1 - 1/8" H = 1 - 1/8"	12 pcs/tube 12 pzas/tubo	\$	\$	\$	\$						
		14262	W = 1 - 1/8" H = 1 - 1/16"	12 pcs/tube 12 pzas/tubo	\$	\$	\$	\$						
Drop X Tread Stair Nosing. Provides excellent traction and protection at edge of stair. Ideal for repairing stairs where existing nosing has worn out. Designed for commercial use. Drilled staggered. Nariz de escalón con huella X prolongada. Brinda excelente tracción y protección en el borde del escalón. Ideal para reparar escalones donde la nariz de escalón esté desgastada. Diseñada para uso comercial. Perforación escalonada.		14294	W = 2 - 1/2" H = 1 - 9/16"	12 pcs/tube 12 pzas/tubo						\$	\$			
		14293	W = 3 - 1/16" H = 1 - 3/16"	12 pcs/tube 12 pzas/tubo						\$	\$			

Stock Item • Artículo en existencia

* Metal Decor™ (refer to pg. 72 • consulte la pág. 72)

\$ Stock Item • Artículo en existencia * Metal Decor™ (refer to pg. 72 • consulte la pág. 72)

See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio

ALUMINUM NOSINGS • NARICES DE ALUMINIO	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio						
				GV	HT	HG	HN	MB	SG	AB
Scribe to Nosing for 1/8" VCT or resilient floors of similar thicknesses. 1-5/8" inside drop to work in most settings. With adhesive reservoir for clean and easy installation. Punzón para nariz, para pisos de VCT de 1/8 in o pisos flexibles de espesor similar. Curvatura hacia adentro de 1-5/8 in para uso en la mayoría de los ambientes. Con depósito para adhesivo, para una instalación fácil e impecable. 	17352	H1 = 1/8" H2 = 1-1/4"	12 pcs/tube 12 pzas/tubo		\$	\$	\$			

 Stock Item • Artículo en existencia


* METAL DECOR™

MetalDecor™ Finishes are designed to meet the flooring transition needs of today's popular flooring styles. Made of durable aluminum, MetalDecor™ products uniquely replicate the look of finished hardwood.

Los acabados MetalDecor™ están diseñados para satisfacer las necesidades de transición de piso de los estilos de pisos populares en la actualidad. Elaborados en aluminio durable, los productos MetalDecor™ replican de manera única la apariencia de la madera dura acabada.



GOLDEN OAK
ROBLE DORADO



DARK OAK
ROBLE OSCURO


AVAILABLE PROFILES • ERFILES DISPONIBLES

(12 ft lengths only • longitudes de 12 ft solamente) :

Bevel Bar Moldura biselada

1 - 1/2" Carpet Trim
available with 14256 (pg. 69)

Reborde para alfombras de
1-1/2 in disponible con el
producto 14256 (pág. 69)



Seam Binder Sujetador de uniones

1 - 1/4" Seam Binder
available with 14292 (pg. 70)

Reborde para alfombras de
1-1/4 in disponible con el
producto 14292 (pág. 70)



Stair Edging Bordes para escaleras

1 - 1/8" Carpet Trim
available with 14257 (pg. 70)



Bordes para escaleras de
1-1/8 in disponibles con el
producto 14257 (pág. 70)



See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio

THRESHOLD • SEUIL DE PORTE	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio	
				MIL	SGA
Seambinder for use in joining large gaps or may be used as threshold. Can also be used as an expansion joint cover. Drilled as per request. Sujetador de uniones para uso en espacios libres de unión grandes, o bien se puede utilizar como umbral. También se puede utilizar como cubierta para junta de expansión. Perforaciones disponibles a pedido. 	1144	W = 2 - 1/2" H = 3/16"	12 pcs/pzas	\$	\$
Seambinder for use in joining large gaps or may be used as threshold. Can also be used as an expansion joint cover. Drilled as per request. Sujetador de uniones para uso en espacios libres de unión grandes, o bien se puede utilizar como umbral. También se puede utilizar como cubierta para junta de expansión. Perforaciones disponibles a pedido. 	1146	W = 2 - 1/2" H = 1/8"	12 pcs/pzas	\$	\$
	1148	W = 4" H = 1/8"	5 pcs/pzas (3' in length available in 1 pcs) (3in longitud, disponible en 1 pza)	\$	\$
\$ Stock Item • Artículo en existencia					


THRESHOLD • SEUIL DE PORTE		Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio	
					MIL	SGA
Barrier Free quality extruded Aluminum Thresholds designed for use in commercial applications. Support bars built for added strength. Full 1/2" height for retrofit situations. 1/4" height low profile (LPB) recommended for wheel chair accessible areas Construction Materials Board (CMB) listed material. - Thresholds come drilled center line, staggered, or undrilled. - Thresholds shown meet requirements of CAN/CSA-B651 and ADMG-1992. Umbrales de aluminio extrudido de calidad, sin barrera, diseñados para uso en aplicaciones comerciales. Barras de soporte fabricadas para brindar mayor resistencia. Altura completa de 1/2 in para situaciones de adaptación. Base de perfil bajo (low profile base, LPB) de 1/4 in de altura recomendada para áreas designadas para el acceso en silla de ruedas. Material listado por la Junta de Materiales de Construcción (Construction Materials Board, CMB). - Los umbrales están disponibles con la línea central perforada, escalonados o sin perforaciones. - Los umbrales que se muestran cumplen con los requisitos de las normas CAN/CSA-B651 y ADMG-1992.		WSB4424 	W = 4" H1 = 1/8" H2 = 1/2"	5 pcs/pzas		
		WSB4425 	W = 5" H1 = 1/8" H2 = 1/2"	5 pcs/pzas		
		WSB4426 	W = 6" H1 = 1/8" H2 = 1/2"	5 pcs/pzas		
		WSB4424LP 	W = 4" H1 = 1/8" H2 = 1/4"	5 pcs/pzas		
		WSB4425LP 	W = 5" H1 = 1/8" H2 = 1/4"	5 pcs/pzas		
		WSB4426LP 	W = 6" H1 = 1/8" H2 = 1/4"	5 pcs/pzas		
 Stock Item • Artículo en existencia  Low profile (LPB) recommended for wheelchair accessible areas • Base de perfil bajo (LPB) recomendada para áreas designadas para el acceso en sillas de ruedas						

ALUMINUM SPECIALTY TRIM • MOULURES SPÉCIALISÉES EN ALUMINIUM	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio															
				SS	SG	GV	HT	HG	HN	BBR	BCL	SCA	SGA	MIL	STI	SCP	SBE	SDB	
V-edge trim used to cap off 3/32" resilient sheet goods. Reborde de extremo en V utilizado para rematar paneles de madera procesada flexible de 3/32 in. 	14860	W = 1 - 3/16" H = 3/32"	40 pcs/ tube 40 pzas/ tubo	\$	\$														
Tile Edge Cap for Finishing the edge of tile or resilient floor. Accommodates materials from 0.080" up to 1/8" thick. Remate de borde de baldosa para acabado de borde de baldosa o piso flexible. Se adapta a materiales de 0.080 in a 1/8 in de espesor. 	14802	H = 1/10"	40 pcs/ tube 40 pzas/ tubo			\$	\$	\$	\$										
Resilient Flooring Cap. Used when coving sheet goods up the wall to finish off the exposed edge. For materials up to 2.5mm (1/10") or 3.2mm (1/8") thick. Remate para piso flexible. Para usar al curvar paneles de madera procesada hasta la pared, para el acabado del borde expuesto. Para materiales de hasta 2.5 mm (1/10 in) o 3.2 mm (1/8 in) de espesor. 	CM1122	W = 1/10" H = 15/16"	12 pcs/tube 12 pzas/ tubo								\$								
	CM1125	W = 1/10" H = 15/16"	12 pcs/tube 12 pzas/ tubo									\$							






Stock Item • Artículo en existencia

 Stock Item • Artículo en existencia






ALUMINUM SPECIALTY TRIM • MOULURES SPÉCIALISÉES EN ALUMINIUM	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				SS	SG	GV	HT	HG	HN	BBR	BCL	SCA	SGA	MIL	STI	SCP	SBE	SDB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7/8" wide Hatch Cover molding. Used to cover gaps in the floor where hatch covers are installed. Moldura de 7/8in de ancho para tapas de compuertas. Se utiliza para cubrir espacios libres en el piso donde se instalaron tapas de compuertas. 	1155	W = 7/8" H = 9/16"	12 pcs/tube 12 pzas/tubo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

 Stock Item • Artículo en existencia

ALUMINUM SPECIALTY TRIM • MOULURES SPÉCIALISÉES EN ALUMINIUM	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio				
				SS	SG	BS	BZ	BK
1/4" face cap trim for 1/8" laminate material. Reborde de remate con frente de 1/4 in para material laminado de 1/8 in. 	14281	H = 1/8" W = 1 - 1/16" L = 12'	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$			
9/32" face cap trim for 1/4" material. Reborde de remate con frente de 9/32 in para material de 1/4 in. 	14282	H = 1/4" W = 3/4" L = 12'	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$		\$	\$
1/4" face cap trim for 1/16" laminate material. Reborde de remate con frente de 1/4 in para material laminado de 1/16 in. 	14287	H = 1/16" W = 7/8" L = 12'	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$			
Small face cap trim for laminate material. Reborde de remate con frente pequeño para material laminado. 	14288	H = 1/16" W = 5/8" L = 12'	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$		\$	\$
	14861	H = 3/32" W = 5/8" L = 12'	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$			



 Stock Item • Artículo en existencia

See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio

ALUMINUM SPECIALTY TRIM • MOULURES SPÉCIALISÉES EN ALUMINIUM	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio		
				SS	SG	AE
1/16" insert cove for laminate material. Inserto cóncavo de 1/16 in para material laminado. 	14289	H = 1/16" W = 3/4"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$	
3/32" insert cove for resilient sheet goods up to 3/32". Inserto cóncavo de 3/32 in para panel de madera procesada flexible de hasta 3/32 in. 	18176	H = 3/32" W = 3/4"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$	
1/8" insert cove for resilient sheet goods up to 1/8". Inserto cóncavo de 1/8 in para panel de madera procesada flexible de hasta 1/8 in. 	99951	H = 1/8" W = 3/4"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$	
Small face cap trim for 3/32" material. Reborde de remate con frente pequeño para material de 3/32 in. 	16501	H = 3/32" W = 2/3"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo	\$	\$	
Offset hearth metal for installing carpet around fireplaces. Provides grip while remaining invisible. Metal curvo de crisol para instalar alfombras alrededor de las chimeneas. Proporciona agarre y permanece invisible. 	RF - 1701 Z - Bar	L = 4' W = 1 - 3/16" H = 1/2"	25 pcs/tube 25 pzas/tubo			\$

\$ Stock Item • Artículo en existencia

See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio

ALUMINUM SPECIALTY TRIM • MOULURES SPÉCIALISÉES EN ALUMINIUM	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 12'	Pack Size Tamaño del paquete	Finishes - Aluminum Acabados - Aluminio			
				HT	HG	SS	SG
Pinless Divider for commercial use. Used where foam backed carpet meets ceramic, hardwood, laminate, cushion floor on plywood or sheet vinyl on subfloor. (Can be adjusted to accept slightly thinner materials). For high traffic areas. 	14299	H = 5/16" W = 1 - 3/4"	24 pcs/tube 24 pzas/tubo	\$	\$		
Divisor sin uña para uso comercial. Se utiliza donde la alfombra con respaldo de espuma coincide con el piso de cerámica, madera dura, laminado, subcapa en contrachapado, o con panel de vinilo en contrapiso. (Se puede ajustar para aceptar materiales un poco más delgados). Para áreas de circulación intensa. 	14300	H = 5/16" W = 1 - 9/16"	24 pcs/tube 24 pzas/tubo	\$	\$		
Adjustable height multi-purpose molding adapts to many applications. Product can be tapped down to accommodate various thicknesses of different flooring materials.  La moldura multiuso de altura ajustable se adapta a muchas aplicaciones. El producto se puede clavar para adaptarse a los diversos espesores de materiales de piso diferentes.	99953	H1 = 1/4" H2 = 7/16" W1 = 1 - 1/8" W2 = 1 - 3/4"	40 pcs/tube 40 pzas/tubo			\$	\$
2-1/4" wide Sabre Tooth Straight Edge. Grooves prevent tool from moving by biting into carpet. Allows carpet technician to cut carpet up to 12 feet wide. Clear Anodized to prevent marking carpet. Size Available: SE 29" SE 75" SE 36" SE 84" SE 150" Borde recto ranurado de 2-1/4 in de ancho. Las ranuras evitan que la herramienta se desplace al enganchar la alfombra. Permite que el técnico en colocación de alfombras corte la alfombra hasta obtener un ancho de 12 ft. Material anodizado claro para evitar marcar la alfombra. Tamaño disponible: SE 29 in SE 75 in SE 36 in SE 84 in SE 150 in 	14740	L = 3' 4"/6' W = 2 - 1/4" H = 1/4"	1 pcs/tube 1 pzas/tubo			\$	




 Stock Item • Artículo en existencia

See page 111 for all aluminum finishes • Consulte la página 111 para conocer todos los acabados de aluminio

VINYL has come a long way over the years. And today it is more luxurious than ever. As a leader in floor trims and moldings. Loxcreen Flooring Group is one of the only companies capable of producing an aluminum luxury floor trim that is not only strong enough to withstand daily traffic, but attractive enough to compliment the beauty of luxury vinyl tile floors.

EL VINILO ha transitado un largo camino con los años. Hoy en día, es más lujoso que nunca antes. Como líder de rebordes y molduras de piso, Loxcreen Flooring Group es una de las pocas empresas capaces de producir un reborde de aluminio lujoso para piso que es no solo lo suficientemente fuerte para soportar la circulación pedestre diaria, sino que también es tan atractivo que complementa la belleza de los pisos de baldosas de vinilo de lujo.




LUXURY VINYL TILE TRIMS • REBORDES PARA BALDOSAS DE VINILO DE LUJO	Part Number Número de pieza	Size Tamaño L = 6'	Pack Size Tamaño del paquete	Compatible Tile Size (Thickness/Gauge) Tamaño de baldosa compatible (Espesor/calibre)			Finishes - Vinyl Acabados - Vinilo	
				3mm (.100" - .119")	4mm (.120" - .160")	5mm (.161" - .200")	SAB	STI
J-Molding/End Cap for use with Luxury Vinyl Tiles. Moldura en J/tapa terminal para uso con baldosas de vinilo de lujo. 	LV8503	H = 1/8" (3.5mm) .78" - .118"	12 pcs/pzas	\$			\$	\$
	LV8504	H = 3/16" (4.5mm) .120" - .160"	12 pcs/pzas		\$		\$	\$
	LV8505	H = 7/32" (5.5mm) .161" - .200"	12 pcs/pzas			\$	\$	\$
Reducer/End Cap for use with Luxury Vinyl Tiles. Reductor/tapa terminal para uso con baldosas de vinilo de lujo. 	LV8303	H = 1/8" (3.5mm) .78" - .118"	12 pcs/pzas	\$			\$	\$
	LV8304	H = 3/16" (4.5mm) .120" - .160"	12 pcs/pzas		\$		\$	\$
	LV8305	H = 7/32" (5.5mm) .161" - .200"	12 pcs/pzas			\$	\$	\$
Stair Nosing for use with Luxury Vinyl Tiles. Nariz de escalón para uso con baldosas de vinilo de lujo. 	LV8703	H1 = 1/8" (3.5mm) H2 = 1 - 5/8" .78" - .118"	12 pcs/pzas	\$			\$	\$
	LV8704	H1 = 3/16" (4.5mm) H2 = 1 - 5/8" .120" - .160"	12 pcs/pzas		\$		\$	\$
	LV8705	H1 = 7/32" (5.5mm) H2 = 1 - 5/8" .161" - .200"	12 pcs/pzas			\$	\$	\$

 Stock Item • Artículo en existencia

See page 111 for all Vinyl colors • Consulte la página 111 para obtener información sobre todos los colores de vinilo

SECTION 6



Trowels Paletas

M-D trowels have been designed and manufactured for the Professional Installer. Customer- preferred product features include comfortable TPR handles and notch sizes etched right onto the trowel blade. Choose from a large variety of notch types and know you have the correct trowel to get the job done right. Our selection includes Economy Grade, Premium (tempered carbon steel blades) and Specialty (Margin & Pointing) trowels.

Las paletas M-D han sido diseñadas y fabricadas para el instalador profesional. Las características del producto que prefieren los clientes incluyen los tamaños cómodos de mangos de caucho termoplástico (Termoplastic Rubber, TPR) y muescas incrustadas sobre la hoja de la paleta. Elija entre una gran variedad de tipos de muesca y asegúrese de tener la paleta correcta para hacer bien el trabajo. Nuestro surtido incluye paletas económicas, de calidad superior (hojas de acero de carbono templado) y de especialidad (paletas de bordes y puntiagudas).

ECONOMY TROWELS • PALETAS ECONÓMICAS	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	Notch Type Tipo de dentado			
				Square Dientes cuadrados	V	U	Flat V Dientes planos en V
ECONOMY GRADE TROWELS in common sizes. Paletas de calidad económica en tamaños comunes para los entusiastas del "hágalo usted mismo".  	MD49100	1/4" x 1/4" x 1/4"	12 pcs/pzas	\$			
	MD49102	1/4" x 3/8" x 1/4"	12 pcs/pzas	\$			
	MD49104	1/2" x 1/2" x 1/2"	12 pcs/pzas	\$			
	MD20064	1/16" x 1/16" x 1/16"	12 pcs/pzas	\$			
	MD49108	3/16" x 5/32"	12 pcs/pzas		\$		
	MD20065	1/8" x 1/8" x 1/16"	12 pcs/pzas		\$		
	MD20063	1/16" x 1/32" x 1/32"	12 pcs/pzas			\$	
	MD30004	3/32" x 3/32" x 3/32"	12 pcs/pzas				\$
\$ Stock Item • Artículo en existencia							

PROFESSIONAL TROWELS • PALETAS PROFESIONALES		Part Number Número de pieza	Pack Size Tamaño del paquete
MARGIN TROWEL - Specialized to make the job faster and for getting into tight spaces. PALETA PARA BORDES Paletas especiales para hacer el trabajo más rápido y para acceder a espacios reducidos.  		MD49120	6 pcs/pzas
POINTING TROWEL - Specialized to make the job faster and for getting into tight spaces PALETA DE PUNTA AGUDA Paletas especiales para hacer el trabajo más rápidamente y para acceder a espacios reducidos  		MD49124	6 pcs/pzas
\$ Stock Item • Artículo en existencia			


PREMIUM TROWELS • PALETAS DE PRIMERA CALIDAD	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	Notch Type Tipo de dentado					
				Square Dientes cuadrados	V	U	Flat V Dientes planos en V	Flat Plana	Flat Pool Plana redondeada
Comfortable TPR handle - Designed for contractors. Cómodo mango de caucho termoplástico (thermal plastic rubber, TPR). Paleta especialmente diseñada para contratistas.   Notch Size Etched on Blade Tamaño de diente grabado en la hoja  TPR Handle Mango de TPR 	MD49110	1/4" x 1/4" x 1/4"	6 pcs/pzas	\$					
	MD49112	1/4" x 3/8" x 1/4"	6 pcs/pzas	\$					
	MD49038	1/2" x 1/2" x 1/2"	6 pcs/pzas	\$					
	MD20056	1/16" x 1/16" x 1/16"	6 pcs/pzas	\$					
	MD20057	1/8" x 1/8" x 1/8"	6 pcs/pzas	\$					
	MD20058	3/16" x 3/16" x 3/16"	6 pcs/pzas	\$					
	MD20048	(14") 1/16" x 1/16" x 1/16"	6 pcs/pzas	\$					
	MD20044	1/16" x 1/32" x 5/64"	6 pcs/pzas			\$			
	MD20051	1/16" x 1/32" x 1/32"	6 pcs/pzas			\$			
	MD20052	1/16" x 1/16" x 3/32"	6 pcs/pzas			\$			
	MD20053	1/8" x 1/8" x 1/16"	6 pcs/pzas			\$			

\$ Stock Item • Artículo en existencia

PREMIUM TROWELS • PALETAS DE PREMIÈRE QUALITÉ	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	Notch Type Tipo de dentado					
				Square Dientes cuadrados	V	U	Flat V Dientes planos en V	Flat Plana	Flat Pool Plana redondeada
Comfortable TPR handle - Designed for contractors. Cómodo mango de caucho termoplástico (thermal plastic rubber, TPR). Paleta especialmente diseñada para contratistas.   Notch Size Etched on Blade Tamaño de diente grabado en la hoja  TPR Handle Mango de TPR 	MD20054	1/8" x 3/16" x 1/8"	6 pcs/pzas			Ⓢ			
	MD20047	(14") 1/16" x 1/32" x 1/32"	6 pcs/pzas			Ⓢ			
	MD49116	1/4" X 3/16"	6 pcs/pzas		Ⓢ				
	MD49972	1/4" X 1/4"	6 pcs/pzas		Ⓢ				
	MD20046	3/16" x 1/4" x 1/2"	6 pcs/pzas		Ⓢ				
	MD20059	3/16" x 5/32"	6 pcs/pzas		Ⓢ				
	MD20060	3/32" x 3/32" x 3/32"	6 pcs/pzas				Ⓢ		
	MD20061	1/8" x 1/8" x 1/16"	6 pcs/pzas				Ⓢ		
	MD30000	3/16" x 1/4" x 5/16"	6 pcs/pzas				Ⓢ		
	MD20049	(14") 1/8" x 1/8" x 1/16"	6 pcs/pzas				Ⓢ		
	MD20062	4" X 14"	6 pcs/pzas					Ⓢ	
	MD20050	4" x 16"	6 pcs/pzas						Ⓢ

Ⓢ Stock Item • Artículo en existencia

SECTION 7



CAULKING • SEALANTS CALAFATEO • SELLADORES

Whether you need a product that resists mold and mildew or a product that's durable and water resistant, you'll find it here. We offer a full line of high-quality silicone sealants and acrylic caulks designed to meet virtually all of your caulking and sealing needs. With a diverse selection of DuPont™ and TOWER® sanded and un-sanded caulks and sealants, we can provide the perfect solution for a wide variety of projects. We also have specialty sealants that are ideal for painting applications when you need to fill in gaps between walls, ceilings and wood trim. Whether you need to fill a gap around a window, seal around a bathroom sink or repair cracked masonry, Loxscreen has you covered!

Ya sea que necesite un producto resistente al moho y a los hongos, o que sea duradero y resistente al agua, lo encontrará aquí. Ofrecemos una línea completa de selladores de silicona de alta calidad y masillas de acrílico diseñada para satisfacer casi todas sus necesidades de masillas y sellado. Con una diversa variedad de selladores y masillas para lijar o no de DuPont™ y TOWER®, podemos ofrecer la solución perfecta para una gran variedad de proyectos. Además, contamos con selladores especiales que son ideales para las aplicaciones de pinturas cuando debe rellenar espacios entre las paredes, los cielos raso y las molduras de madera. Ya sea que necesite rellenar un espacio alrededor de una ventana, sellar alrededor de un lavamanos o reparar mampostería agrietada, ¡Loxscreen tiene todo lo que usted necesita!

ACCURA TT-S ACRYLIC SEALANT • SELLADOR DE ACRÍLICO ACCURA TTS	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES	AVAILABLE DISPONIBLE		TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA	
				WHT	US EE.UU.	CAN CANADÁ	Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa
Accura 230 TTS is a premium 100% acrylic elastomeric sealant that features superior elongation and recovery. It offers excellent durability, forms an airtight, water resistant seal and can be painted. Once cured, the bead is mildew resistant. Exceeds Fed Spec TTS-00230C, Type S, Class B and ASTM C-920, Grade NS, Class 12.5. Accura 230 TTS es un sellador 100% acrílico y elastomérico de primera calidad que ofrece una recuperación y elongación superiores. Ofrece una durabilidad excelente, forma un sello hermético resistente al agua, y se puede pintar. Una vez curado, el cordón es resistente a los hongos. Excede las Especificaciones Federales TTS-00230C, Tipo S, Clase B y las normas ASTM C-920, Nivel NS, Clase 12.5.		MD00024	10.1 FL. OZ. OZ LÍQ. 299 ml	12 pcs/ pzas	S	Y	N	✓
Caulk Zero™ is a multi-purpose Eco Caulk. This product has Zero VOC's, and is free of glycols, plasticizers and phthalates. Caulk Zero™ is manufactured and packaged with 25% post consumer recyclable materials. It is an affordable "green" product that offers outstanding performance and can be painted. Exceeds ASTM C-834. Caulk Zero™ es una masilla ecológica de uso múltiple. Este producto no contiene COV ni glicoles, plastificantes ni ftalatos. Caulk Zero™ se fabrica y empaqueta con un 25% de material reciclado de posconsumo. Es un producto "ecológico" económico que ofrece un rendimiento excelente y puede pintarse. Excede las normas ASTM C-834.		MD00302	10.1 FL. OZ. OZ LÍQ. 299 ml	12 pcs/ pzas	S	Y	N	✓

S Stock Item • Artículo en existencia

ACCURA SILICONIZED ACRYLIC LATEX CAULK • MASILLA DE LÁTEX ACRÍLICO SILICONIZADO ACCURA

Accura is designed to be used where an acrylic adhesive caulk is required. It is ideal for sealing gaps, filling cracks, setting windows, trim, doors, sinks, counters and much more. Available in white, clear and 6 colors. Once cured, it can be painted and will form an airtight, water resistant seal that is mildew resistant. Exceeds ASTM C-834.

Accura está diseñada para ser utilizada donde se requiera una masilla acrílica adhesiva. Es ideal para sellar separaciones, rellenar grietas, instalar ventanas, rebordes, puertas, fregaderos/lavamanos, encimeras y otros. Disponible en blanco, transparente y 6 colores. Una vez curada, se puede pintar y formará un sello hermético resistente al agua y los hongos. Sobrepasa ASTM C-834.



Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES								AVAILABLE DISPONIBLE		TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA	
			WHT	GRY	BLK	ALM	BRN	BRZ	CDR	CLR	US EE.UU.	CAN CANADÁ	Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa
MD00048	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. (299 ml)	12 pcs/pzas	\$								Y	N		✓
MD00109	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. (299 ml)	12 pcs/pzas		\$							Y	N		✓
MD00116	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. (299 ml)	12 pcs/pzas			\$						Y	N		✓
MD00086	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. (299 ml)	12 pcs/pzas				\$					Y	N		✓
MD00062	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. (299 ml)	12 pcs/pzas					\$				Y	N		✓
MD00079	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. (299 ml)	12 pcs/pzas						\$			Y	N		✓
MD00093	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. (299 ml)	12 pcs/pzas							\$		Y	N		✓
MD00300	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. (299 ml)	12 pcs/pzas								\$	Y	N		✓

\$ Stock Item • Article en stock • Artículo en existencia

EX-CELL SILICONIZED LATEX CAULK • MASILLA DE LÁTEX SILICONIZADA EX-CELL	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES	AVAILABLE DISPONIBLE		TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA	
				WHT	US EE.UU.	CAN CANADÁ	Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa
Ex-Cell is a value priced acrylic caulk that is designed for the pro contractor. This caulk offers great paintability and once cured forms an airtight, water resistant seal that is mildew resistant. Meets ASTM C-834. Ex-Cell es una masilla acrílica de precio razonable que está diseñada para el contratista profesional. Esta masilla se puede pintar una vez que esté curada y forma un sello hermético resistente al agua y los hongos. Cumple con ASTM C-834. 	MD00500	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. (299 ml)	12 pcs/ pzas		Y	N		✓
 Stock Item • Article en stock • Artículo en existencia								

TOWER TECH 3™ HYBRID PAINTABLE SILICONE • SILICONA HÍBRIDA APTA PARA PINTAR TOWER TECH 3™	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES	AVAILABLE DISPONIBLE		TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA	
				WHT	US EE.UU.	CAN CANADÁ	Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa
A premium hybrid silicone sealant that is ideal for sealing cracks and gaps around windows, doors, trim, and siding intended to be painted. Cured bead will not crack, crumble or shrink. Once cured, is unaffected by temperature extremes (-45° to 155°F). Meets ASTM C-920. Solvent clean up. Low odor. Lifetime durability. Sellador de silicona híbrido de primera, ideal para sellar grietas y separaciones alrededor de ventanas, puertas, rebordes y revestimientos laterales que se pintarán. El cordón curado no se agrieta, no se agrieta, no se desmorona ni se encoge. Una vez curado, no se verá afectado por las temperaturas extremas (-45°F a 155°F). Cumple con la norma ASTM C-920. Se limpia con disolvente. Poco olor. Durabilidad de por vida. 	MD00550	9.5 FL. OZ. OZ LIQ. 280 ml	12 pcs/ pzas		Y	N		✓
 Stock Item • Artículo en existencia								

DuPont™ WINDOW & DOOR PREMIER SILICONE • SILICONA DE PRIMERA DuPont™ PARA VENTANAS Y PUERTAS

A premium, neutral cure 100% silicone rubber sealant that is ideal for sealing cracks and gaps around windows, doors, plumbing openings, vents and ducts. Cured bead will not crack, crumble or shrink. Once cured, is unaffected by temperature extremes (-60° to 400°F) and is mold and mildew resistant. Meets ASTM C-920. Solvent clean up. Not paintable. Low odor. Lifetime durability.

Sellador de goma de silicona al 100% y de curado neutro de primera, ideal para usar sobre asfalto y en reparaciones y proyectos de techado. El cordón curado no se agrieta, no se agrieta, no se desmorona ni se encoge. Una vez curado, no se verá afectado por las temperaturas extremas (-60°F a 400°F) y es resistente al moho y los hongos. Cumple con la norma ASTM C-920. Se limpia con disolvente. No es apto para pintar. Poco olor. Durabilidad de por vida.



Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES								AVAILABLE DISPONIBLE		TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA	
			WHT	CLR	ALM	BLK	BRZ	BRN	CW	LGY	US EE.UU.	CAN CANADÁ	Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa
MD07600	9.8 FL. OZ. OZ LÍQ. 290 ml	12 pcs/pzas	Ⓢ								Y	N		✓
MD07602	9.8 FL. OZ. OZ LÍQ. 290 ml	12 pcs/pzas		Ⓢ							Y	N		✓
MD07604	9.8 FL. OZ. OZ LÍQ. 290 ml	12 pcs/pzas			Ⓢ						Y	N		✓
MD07605	9.8 FL. OZ. OZ LÍQ. 290 ml	12 pcs/pzas				Ⓢ					Y	N		✓
MD07606	9.8 FL. OZ. OZ LÍQ. 290 ml	12 pcs/pzas					Ⓢ				Y	N		✓
MD07607	9.8 FL. OZ. OZ LÍQ. 290 ml	12 pcs/pzas						Ⓢ			Y	N		✓
MD07608	9.8 FL. OZ. OZ LÍQ. 290 ml	12 pcs/pzas							Ⓢ		Y	N		✓
MD07610	9.8 FL. OZ. OZ LÍQ. 290 ml	12 pcs/pzas								Ⓢ	Y	N		✓

Ⓢ Stock Item • Artículo en existencia

DuPont™ KITCHEN & BATH PREMIER SILICONE • SILICONA DE PRIMERA DuPont™ PARA COCINAS Y BAÑOS	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES			AVAILABLE DISPONIBLE		TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA	
				WHT	CLR	ALM	US EE.UU.	CAN CANADÁ	Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa
A premium, neutral cure 100% silicone rubber sealant that is ideal for use in bathroom and kitchen applications. Cured bead is mildew resistant and will not crack, crumble or shrink. Once cured, is unaffected by temperature extremes (-60° to 400°F). Meets ASTM C-920. Solvent clean up. Not paintable. Low odor. Lifetime durability. Sellador de goma de silicona al 100% y de curado neutro de primera, ideal para usar en aplicaciones en cocinas y baños. El cordón curado es resistente a los hongos y no se agrieta, no se desmorona ni se encoge. Una vez curado, no se verá afectado por las temperaturas extremas (-60°F a 400°F) y es resistente al moho y los hongos. Cumple con la norma ASTM C-920. Se limpia con disolvente. No es apto para pintar. Poco olor. Durabilidad de por vida. 	MD07620	9.8 FL. OZ. OZ LÍQ. 290 ml	12 pcs/pzas	S			Y	N		✓
	MD07622	9.8 FL. OZ. OZ LÍQ. 290 ml	12 pcs/pzas		S		Y	N		✓
	MD07624	9.8 FL. OZ. OZ LÍQ. 290 ml	12 pcs/pzas			S	Y	N		✓

S Stock Item • Artículo en existencia

DuPont™ CONCRETE & MASONRY PREMIER SILICONE • SILICONA DE PRIMERA DuPont™ PARA CONCRETO Y MAMPOSTERÍA

A premium, neutral cure 100% silicone rubber sealant that is ideal for use on concrete and masonry projects or repairs. Cured bead will not crack, crumble or shrink. Once cured, is unaffected by temperature extremes (-60° to 400°F) and is mold and mildew resistant. Meets ASTM C-920. Solvent clean up. Not paintable. Low odor. Lifetime durability.

Sellador de goma de silicona al 100% y de curado neutro de primera, ideal para usar sobre concreto y en reparaciones o proyectos de mampostería. El cordón curado no se agrieta, no se desmorona ni se encoge. Una vez curado, no se verá afectado por las temperaturas extremas (-60°F a 400°F) y es resistente al moho y los hongos. Cumple con la norma ASTM C-920. Se limpia con disolvente. No es apto para pintar. Poco olor. Durabilidad de por vida.



Part Number
Número de
pieza

Size
Tamaño

Pack Size
Tamaño del
paquete

COLOR
COLORES

AVAILABLE
DISPONIBLE

LGY

US
EE.UU.

CAN
CANADÁ

TEXTURE TYPE
TIPO DE TEXTURA

Sanded
Arenosa

Un-sanded
No arenosa

MD07644

9.8 FL. OZ.
OZ LÍQ.
290 ml

12 pcs/pzas

§



§ Stock Item • Artículo en existencia

DuPont™ BLACKTOP & ROOF PREMIER SILICONE • SILICONA DE PRIMERA DuPont™ PARA ASFALTO Y TECHO

A premium, neutral cure 100% silicone rubber sealant that is ideal for use on blacktop and roof projects or repairs. Cured bead will not crack, crumble or shrink. Once cured, is unaffected by temperature extremes (-60° to 400°F) and is mold and mildew resistant. Meets ASTM C-920. Solvent clean up. Not paintable. Low odor. Lifetime durability.

Sellador de goma de silicona al 100% y de curado neutro de primera, ideal para usar sobre asfalto y en reparaciones o proyectos de techado. El cordón curado no se agrieta, no se desmorona ni se encoge. Una vez curado, no se verá afectado por las temperaturas extremas (-60°F a 400°F) y es resistente al moho y los hongos. Cumple con la norma ASTM C-920. Se limpia con disolvente. No es apto para pintar. Poco olor. Durabilidad de por vida.



Part Number
Número de
pieza

Size
Tamaño

Pack Size
Tamaño del
paquete

COLOR
COLORES

AVAILABLE
DISPONIBLE

BLK

US
EE.UU.

CAN
CANADÁ

TEXTURE TYPE
TIPO DE TEXTURA

Sanded
Arenosa

Un-sanded
No arenosa

MD07645

9.8 FL. OZ.
OZ LÍQ.
290 ml

12 pcs/pzas

§



§ Stock Item • Artículo en existencia

DuPont™ GUTTER & FLASHING PREMIER SILICONE · SILICONA DE PRIMERA DuPont™ PARA CANALETAS Y TAPAJUNTAS	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES	AVAILABLE DISPONIBLE		
				CLR	US EE. UU.	CAN CANADÁ	
A premium, neutral cure 100% silicone rubber sealant that is ideal for use on gutter and flashing projects or repairs. Cured bead will not crack, crumble or shrink. Once cured, is unaffected by temperature extremes (-60° to 400°F) and is mold and mildew resistant. Meets ASTM C-920. Solvent clean up. Not paintable. Low odor. Lifetime durability. Sellador de goma de silicona al 100% y de curado neutro de primera, ideal para usar en canaletas y en reparaciones o proyectos de colocación de tapajuntas. El cordón curado no se agrieta, no se desmorona ni se encoge. Una vez curado, no se verá afectado por las temperaturas extremas (-60°F a 400°F) y es resistente al moho y los hongos. Cumple con la norma ASTM C-920. Se limpia con disolvente. No es apto para pintar. Poco olor. Durabilidad de por vida.  	MD07642	9.8 FL. OZ. OZ LÍQ. 290 ml	12 pcs/pzas	S		Y	N
					TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA		
					Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa	
						✓	

S

 Stock Item • Artículo en existencia

DuPont™ ALUMINUM & METAL PREMIER SILICONE • SILICONA DE PRIMERA DuPont™ PARA ALUMINIO Y METAL	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES	AVAILABLE DISPONIBLE		
				AGY	US EE. UU.	CAN CANADÁ	
A premium, neutral cure 100% silicone rubber sealant that is ideal for sealing and bonding aluminum and metal surfaces. Cured bead will not crack, crumble or shrink. Once cured, is unaffected by temperature extremes (-60° to 400°F) and is mold and mildew resistant. Meets ASTM C-920. Solvent clean up. Not paintable. Low odor. Lifetime durability. Sellador de goma de silicona al 100% y de curado neutro de primera, ideal para sellar y adherir superficies de aluminio y metal. El cordón curado no se agrieta, no se desmorona ni se encoge. Una vez curado, no se verá afectado por las temperaturas extremas (-60°F a 400°F) y es resistente al moho y los hongos. Cumple con la norma ASTM C-920. Se limpia con disolvente. No es apto para pintar. Poco olor. Durabilidad de por vida. 	MD07643	9.8 FL. OZ. OZ LÍQ. 290 ml	12 pcs/pzas	S		Y	N
					TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA		
					Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa	
						✓	
S Stock Item • Artículo en existencia							

DuPont™ WINDOW & DOOR CHOICE SILICONE • SILICONA SELECTA DuPont™ PARA VENTANAS Y PUERTAS	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES		AVAILABLE DISPONIBLE		TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA	
				WHT	CLR	US EE.UU.	CAN CANADÁ	Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa
An acetoxycure 100% silicone rubber sealant that is ideal for sealing cracks and gaps around windows, doors, plumbing openings, vents and ducts. Cured bead will not crack, crumble or shrink. Once cured, is unaffected by temperature extremes (-60° to 400°F). Meets ASTM C-920. Compliant for incidental food contact under FDA Reg. 21-CFR-177.2600 "Rubber articles intended for repeated use". Solvent clean up. Not paintable. Lifetime durability. Sellador de goma de silicona al 100% y de curado acetoxi, ideal para sellar grietas y separaciones alrededor de ventanas, puertas, aberturas de tubería, conductos de respiración y ductos. El cordón curado no se agrieta, no se desmorona ni se encoge. Una vez curado, no se verá afectado por las temperaturas extremas (-60 °F a 400°F). Cumple con la norma ASTM C-920. Cumple con los requisitos del Título 21 del Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, CFR), parte 177.2600, "Artículos de goma destinados para uso repetido" (Rubber articles intended for repeated use), que estableció la Administración de Fármacos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) en relación con el contacto accidental con alimentos. Se limpia con disolvente. No es apto para pintar. Durabilidad de por vida.	MD07632	9.8 FL. OZ. OZ LÍQ. 290 ml	12 pcs/pzas	\$		Y	N		✓
	MD07630	9.8 FL. OZ. OZ LÍQ. 290 ml	12 pcs/pzas	\$		Y	N		✓



\$ Stock Item • Artículo en existencia

DuPont™ PAINTER'S CAULK WITH SPEED DRY® TECHNOLOGY • MASILLA PARA PINTOR DuPont™ CON TECNOLOGÍA SPEEDDRY®	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES		AVAILABLE DISPONIBLE		TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA	
				WHT		US EE.UU.	CAN CANADÁ	Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa
A premium acrylic caulk that allows you to spray paint immediately or brush paint in only 30 minutes! No paint film cracking or shine through for professional results every time. Excellent adhesion and durability. Meets ASTM C-834. Water clean up. Paintable. Low odor. Lifetime durability. Masilla de acrílico de primera calidad que le permite aplicar pintura con rociador o brocha después de transcurridos tan solo 30 minutos. La película de pintura no se agrietará ni transparentará, por lo que se obtendrán siempre resultados profesionales. Adhesión y durabilidad excelentes. Cumple con la norma ASTM C-834. Se limpia con agua. Poco olor. Durabilidad de por vida.									
  	MD07850	10.1 FL. OZ. OZ LÍQ. 299 ml	12 pcs/pzas			Y	N		

 Stock Item • Artículo en existencia

DuPont™ DOOR WINDOW & SIDING SEALANT WITH KEVLAR® • SELLADOR DuPont™ CON KEVLAR® PARA PUERTAS, VENTANAS Y REVESTIMIENTOS LATERALES

An acrylic urethane sealant formulated with DuPont™ Kevlar® for superior strength and tear resistance. Ideal for caulking and sealing around doors, windows and siding. Provides exceptional adhesion, durability and flexibility. Exceeds ASTM C-920. Water clean up. Paintable. Low odor. Lifetime durability.

Sellador de uretano acrílico formulado con Kevlar® de DuPont™ para lograr mayor firmeza y resistencia al desprendimiento. Ideal para tareas de calafateo y sellado alrededor de puertas, ventanas y revestimientos laterales. Proporciona adhesión, durabilidad y flexibilidad excepcionales. Excede la norma ASTM C-920. Se limpia con agua. Poco olor. Durabilidad de por vida.



Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES					AVAILABLE DISPONIBLE		TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA	
			WHT	CLR	GRY	BR	TAN	US EE. UU.	CAN CANADÁ	Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa
MD07800	10.1 FL. OZ. OZ LÍQ. 299 ml	12 pcs/pzas	Ⓢ					Y	N		✓
MD07801	10.1 FL. OZ. OZ LÍQ. 299 ml	12 pcs/pzas		Ⓢ				Y	N		✓
MD07803	10.1 FL. OZ. OZ LÍQ. 299 ml	12 pcs/pzas			Ⓢ			Y	N		✓
MD07805	10.1 FL. OZ. OZ LÍQ. 299 ml	12 pcs/pzas				Ⓢ		Y	N		✓
MD07806	10.1 FL. OZ. OZ LÍQ. 299 ml	12 pcs/pzas					Ⓢ	Y	N		✓
MD07812	5.5 FL. OZ. OZ LÍQ. 162 ml	18 pcs/pzas	Ⓢ					Y	N		✓

Ⓢ Stock Item • Artículo en existencia

DuPont™ CONCRETE & MASONRY SEALANT WITH KEVLAR® • SELLADOR DuPont™ CON KEVLAR® PARA CONCRETO Y MAMPOSTERÍA	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES	AVAILABLE DISPONIBLE		TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA	
				GRAY	US EE. UU.	CAN CANADÁ	Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa
A high quality styrenated acrylic sealant designed for filling and sealing cracks and non-structural gaps. Ideal for use with general repair on masonry, sidewalks and similar mortar applications. Excellent adhesion and durability. Exceeds ASTM C-834. Water clean up. Paintable. Low odor. Lifetime durability. Sellador acrílico estirenado de alta calidad, diseñado para rellenar y sellar grietas y separaciones no estructurales. Ideal para usar en reparaciones generales de mampostería, aceras y aplicaciones de mortero similares. Adhesión y durabilidad excelentes. Excede la norma ASTM C-834. Se limpia con agua. Poco olor. Durabilidad de por vida.	MD07865	10.1 FL. OZ. OZ LÍQ. 299 ml	12 pcs/pzas	S	Y	N		✓





S

Stock Item • Artículo en existencia

DuPont™ KITCHEN & BATH SEALANT WITH TEFLON® SURFACE PROTECTOR • SELLADOR DuPont™ CON PROTECTOR DE SUPERFICIE TEFLON® PARA COCINAS Y BAÑOS

A premium acrylic adhesive sealant enhanced with DuPont™ Teflon® surface protector for outstanding mold and mildew resistance. Provides superior stain and dirt resistance. Exceeds ASTM C-834. Meets the requirements of FDA Reg. 21-CFR-177.2600 for incidental food contact. Water clean up. Paintable. Low odor. Lifetime durability.

Sellador adhesivo acrílico de primera calidad, mejorado con el protector de superficie Teflon® de DuPont™ para lograr una excepcional resistencia al moho y los hongos. Proporciona resistencia superior a las manchas y la suciedad. Excede la norma ASTM C-834. Cumple con los requisitos del Título 21 del CFR, parte 177.2600, que estableció la FDA en relación con el contacto accidental con alimentos. Se limpia con agua. Se puede pintar. Poco olor. Durabilidad de por vida.



Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES				AVAILABLE DISPONIBLE		TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA	
			ALM	WHT	CLR	BIS	US EE.UU.	CAN CANADÁ	Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa
MD07820	10.1 FL. OZ. OZ LÍQ. 299 ml	12 pcs/pzas		Ⓢ			Y	N		✓
MD07821	10.1 FL. OZ. OZ LÍQ. 299 ml	12 pcs/pzas			Ⓢ		Y	N		✓
MD07822	10.1 FL. OZ. OZ LÍQ. 299 ml	12 pcs/pzas	Ⓢ				Y	N		✓
MD07833	5.5 FL. OZ. OZ LÍQ. 162 ml	18 pcs/pzas		Ⓢ			Y	N		✓
MD07834	5.5 FL. OZ. OZ LÍQ. 162 ml	18 pcs/pzas			Ⓢ		Y	N		✓
MD07836	5.5 FL. OZ. OZ LÍQ. 162 ml	18 pcs/pzas				Ⓢ	Y	N		✓

Ⓢ Stock Item • Artículo en existencia

DuPont™ DRIVEWAY & REPAIR SEALANT WITH KEVLAR® • SELLADOR DuPont™ CON KEVLAR® PARA ENTRADAS DE GARAJE Y REPARACIONES	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES	AVAILABLE DISPONIBLE		TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA	
				BLK	US EE.UU.	CAN CANADÁ	Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa
A high quality styrenated acrylic sealant designed for filling and sealing cracks and non-structural gaps. Ideal for use with general repair on asphalt and other projects requiring a black sealant. Excellent adhesion and durability. Exceeds ASTM C-834. Water clean up. Paintable. Low odor. Lifetime durability. Sellador acrílico estirenado de alta calidad, diseñado para rellenar y sellar grietas y separaciones no estructurales. Ideal para usar en reparaciones generales sobre asfalto y en otros proyectos donde se requiere un sellador color negro. Adhesión y durabilidad excelentes. Excede la norma ASTM C-834. Se limpia con agua. Poco olor. Durabilidad de por vida. 	MD07860	10.1 FL. OZ. OZ LÍQ. 299 ml	12 pcs/pzas	S	Y	N		✓

S

 Stock Item • Artículo en existencia

**DuPont™ AIRTITE® SILICONIZED
ACRYLIC CAULK • MASILLA ACRÍLICA
CON SILICONA AIRTITE® DE
DuPont™**
**Part Number
Número de
pieza**
**Size
Tamaño**
**Pack Size
Tamaño
del
paquete**
**COLOR
COLORES**
**AVAILABLE
DISPONIBLE**
**TEXTURE TYPE
TIPO DE TEXTURA**

WHT

CLR

US
EE. UU.CAN
CANADÁSanded
ArenosaUn-sanded
No arenosa

A quality sealant that can be used on a wide variety of interior and exterior surfaces. It is designed to seal gaps and cracks around windows, trims, and doors. It features weather tight seal technology to seal air leaks and save energy. Water resistant seal. Exceeds ASTM C-834. Low odor. Paintable. Water clean up. 40 Year Guarantee.

Sellador de calidad que se puede utilizar en una amplia variedad de superficies de interiores y exteriores. Está diseñado para sellar huecos y grietas alrededor de ventanas, rebordes y puertas. Cuenta con la tecnología de sello impermeable para sellar fugas de aire y para ahorrar energía. Sello resistente al agua. Excede la norma ASTM C-834. Poco olor. Apta para pintar. Se limpia con agua. Garantía de 40 años.



MD07871

10.1 FL. OZ.
OZ LÍQ.
299 ml12 pcs/
pzas

S

Y

N

✓

MD07873

10.1 FL. OZ.
OZ LÍQ.
299 ml12 pcs/
pzas

S

Y

N

✓

MD07872

5.5 FL. OZ.
OZ LÍQ.
162 ml18 pcs/
pzas

S

Y

N

✓

MD07874

5.5 FL. OZ.
OZ LÍQ.
162 ml18 pcs/
pzas

S

Y

N

✓

S Stock Item • Artículo en existencia

TOWER TEX GROUT CAULK • MASILLA PARA LECHADA TOWER TEX

TOWER TEX Grout Caulk with Tower® No Stain Technology is a premium acrylic caulk for use in a wide variety of interior grouting applications. TOWER TEX forms a flexible, water resistant seal having excellent adhesion and durability. It has superior stain and dirt resistance and features a semi-gloss finish. Once cured, TOWER TEX is mildew resistant, meets the performance requirements of ASTM C-834 type OP, Grade 0°C and is paintable. It is designed to be used for: tile work on counters, sinks, bathroom showers, tubs, granite, or penetrations. It is compatible with many substrates including: Laminates, Masonry, Brick, Wallboard, Concrete, Wood, Aluminum, Plastic, Metal, Marble, Glass, Porcelain and Ceramic Tile. Uncured TOWER TEX can be cleaned from tools and surfaces with soap and water.

TOWER TEX Grout Caulk with Tower® No Stain Technology es una masilla acrílica de primera calidad para uso en una amplia variedad de aplicaciones de lechada de cemento en interiores. TOWER TEX forma un sello flexible y resistente al agua, con una adhesión y una durabilidad excelentes. Tiene una resistencia superior a las manchas y la suciedad, y proporciona un acabado semibrillante. Una vez curada, la masilla TOWER TEX es resistente a los hongos, cumple con los requisitos de desempeño de la norma ASTM C-834, tipo OP, grado 0°C, y es apta para pintar. Está diseñada para ser utilizada en: trabajo con azulejos en encimeras, fregaderos, lavamanos, duchas de baño, bañeras, granito o penetraciones. Es compatible con muchos sustratos; por ejemplo: laminados, mampostería, ladrillo, paneles de yeso, concreto, madera, aluminio, plástico, metal, mármol, vidrio, porcelana y baldosas de cerámica. La masilla TOWER TEX no curada se puede retirar de las herramientas y superficies con agua y jabón.



Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES										AVAILABLE DISPONIBLE		TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA	
			WHT	LIN	HYK	LSK	ETH	TBB	OGY	CHA	DGY	NGY	US EE.UU.	CAN CANADÁ	Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa
MD00513	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. 299 ml	12 pcs/pzas	Ⓢ										Y	N		✓
MD00515	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. 299 ml	12 pcs/pzas	Ⓢ										Y	N	✓	
MD00516	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. 299 ml	12 pcs/pzas		Ⓢ									Y	N	✓	
MD00517	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. 299 ml	12 pcs/pzas			Ⓢ								Y	N	✓	
MD00518	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. 299 ml	12 pcs/pzas				Ⓢ							Y	N	✓	
MD00519	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. 299 ml	12 pcs/pzas					Ⓢ						Y	N	✓	
MD00520	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. 299 ml	12 pcs/pzas						Ⓢ					Y	N	✓	
MD00521	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. 299 ml	12 pcs/pzas							Ⓢ				Y	N	✓	
MD00522	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. 299 ml	12 pcs/pzas								Ⓢ			Y	N	✓	
MD00523	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. 299 ml	12 pcs/pzas									Ⓢ		Y	N	✓	
MD00524	10.1 FL. OZ. OZ LIQ. 299 ml	12 pcs/pzas										Ⓢ	Y	N	✓	

Ⓢ Stock Item • Artículo en existencia

DuPont™ PAINTER'S 25 YEAR ACRYLIC LATEX CAULK • MASILLA DE LÁTEX ACRÍLICO, 25 AÑOS DE DURACIÓN, PARA PINTOR DuPont™	Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES	AVAILABLE DISPONIBLE		TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA	
				WHT	US EE.UU.	CAN CANADÁ	Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa
A quality sealant that can be used on a wide variety of interior and exterior surfaces. Forms a flexible, water resistant seal, delivers good adhesion, and is easy to tool. Can be painted with oil or latex paint. Meets ASTM C-834. Low odor. Paintable. Water clean up. 25 Year Guarantee. Sellador de calidad que se puede utilizar en una amplia variedad de superficies de interiores y exteriores. Forma un sello flexible y resistente al agua, brinda buena adhesión y es fácil de aplicar. Se puede pintar con pintura a base de látex o aceite. Cumple con la norma ASTM C-834. Poco olor. Apta para pintar. Se limpia con agua. Garantía de 25 años.	MD07856	9.5 FL. OZ. OZ LÍQ. 280 ml	12 pcs/ pzas	S	Y	N		✓
								

S Stock Item • Artículo en existencia

PROVA SEAL™ • SEAL PROVA™

PROVA SEAL™ Sealing and Bonding Compound is a single component, waterproof sealing and bonding compound that is a premium hybrid silicone sealant. PROVA SEAL™ can be used to waterproof pipe and valve protrusions in the PROVA SHOWER® SYSTEM and for use PROVA BOARD®, PROVA®-FLEX Membrane and PROVA® - MAT. PROVA SEAL™ is required to bond and seal the components of the PROVA SHOWER® SYSTEM. PROVA SEAL™ can be used to bond building elements such as bathtubs, windows and door frames. PROVA BOARD® can be attached with PROVA SEAL™ in various applications, such as countertops, partitions, and other building elements. Once cured, PROVA SEAL™ provides a watertight, flexible seal. The cured product will not crack, crumble or shrink and adheres to most common construction materials; wood, metal, vinyl siding, masonry, concrete, brick, tile, plastic, drywall/plaster, glass and painted surfaces. Once applied, PROVA SEAL™ can be painted in 30 minutes and exposed to water in 1 hour.

El compuesto para sellar y adherir PROVA SEAL™ es un compuesto impermeable de un solo componente para sellar y adherir que es un sellador de silicona híbrida de primera calidad. PROVA SEAL™ se puede utilizar para impermeabilizar tubos y protuberancias de válvulas en el SISTEMA PROVA PARA DUCHAS® y para usar con las membranas PROVA BOARD®, PROVA®-FLEX y PROVA®-MAT. PROVA SEAL™ es necesario para adherir y sellar los componentes del SISTEMA PROVA PARA DUCHAS®. PROVA SEAL™ se puede utilizar para adherir a elementos de construcción, como bañeras, ventanas y marcos de puertas. El panel PROVA BOARD® puede adherirse con PROVA SEAL™ en diversas aplicaciones, como encimeras, divisiones y otros elementos de construcción. Una vez curado, PROVA SEAL™ proporciona un sello impermeable y flexible. El producto curado no se agrieta, no se desmorona ni se encoge, y se adhiere a los materiales de construcción más comunes, como madera, metal, revestimiento lateral de vinilo, mampostería, concreto, ladrillo, baldosa, plástico, yeso/panel de yeso, vidrio y superficies pintadas. Una vez aplicado, PROVA SEAL™ se puede pintar en 30 minutos y exponerse al agua en 1 hora.



Part Number Número de pieza	Size Tamaño	Pack Size Tamaño del paquete	COLOR COLORES	AVAILABLE DISPONIBLE		TEXTURE TYPE TIPO DE TEXTURA	
			WHT	US EE.UU.	CAN CANADÁ	Sanded Arenosa	Un-sanded No arenosa
PB510FLOZUS (US)	9.5 FL. OZ. OZ LÍQ. 280 ml	12 pcs/pzas	Ⓢ	Y	N		✓

SECTION 8




MARKETING TOOLS HERRAMIENTAS DE MERCADOTECNIA

At Loxcreen, we believe that our customers come first and that not only is apparent in the products and care we provide but also in how we aid in future sales of our products at the distributor level. The following section outlines all of the sample materials available for customer use which gives the purchaser the opportunity to see Finish/color, feel the product, and choose a profile that is right for their project.

En Loxcreen, consideramos que nuestros clientes son lo más importante y que esto no solo se manifiesta en los productos y la atención que ofrecemos, sino también en la forma en que ayudamos en las ventas futuras de nuestros productos a nivel del distribuidor. La siguiente sección describe todos los materiales de muestra que se encuentran disponibles para que el cliente utilice, lo que posibilita que el comprador observe el acabado/color, la textura del producto y elija un perfil que sea el adecuado para su proyecto.

VINYL & RUBBER • VINILO Y CAUCHO		Part Number Número de pieza	Pack Size Tamaño del paquete
STAIR NOSING AND STAIR TREADS NARIZ DE ESCALÓN Y HUELLAS DE ESCALÓN		MP-CHAINSET 3	1
WALL BASE CX (38 colors) .080 VINYL ZÓCALO CX (38 colores), DE 0.080 IN		MP-CHAINSET 4	1
WALL BASE VX (38 colors) .080 VINYL ZÓCALO VX (38 colores), DE 0.080 IN		MP-CHAINSET 5	1
WALL BASE RX (38 colors) 1/8" RUBBER ZÓCALO DE VINILO RX (38 colores), CAUCHO DE 1/8 IN		MP-CHAINSET 6	1
WOODGRAIN E-CAP 12 FOOT LENGTH - CM1125 TAPA EN "E" IMITACIÓN MADERA, 12 FT DE LONGITUD; CM1125		MP-CHAINSET 7	1
WOODGRAIN E-CAP - CM1165 TAPA EN "E" IMITACIÓN MADERA; CM1165		MP-CHAINSET 17	1
FLOOR EQUALIZERS 9000 SERIES IGUALADORES DE PISO SERIE 9000		MP-CHAINSET 14	1
U.S. E&T CAPS, REDUCERS AND FILLET STRIPS TAPAS EN "E" Y "T" (EE.UU.), REDUCTORES Y FILETES		MP-CHAINSET 21	1
RD3000 4 Colors - BLACK, BROWN, BEIGE AND GREY RD3000 4 COLORES: NEGRO, MARRÓN, BEIS Y GRIS		MP-CHAINSET 23	1
DISCUS RUBBER TILE & TREAD - 7 COLORS RD3000 4 COLORES: NEGRO, MARRÓN, BEIS Y GRIS		MP-CHAINSET 34	1

METAL • METAL		Part Number Número de pieza	Pack Size Tamaño del paquete
CERAMIC TILE EDGE, ADAPTER, STAIR NOSING, CONTOURS, RIGID VINYL WALL TILE EDGE BORDE PARA BALDOSA DE CERÁMICA, ADAPTADOR, NARIZ DE ESCALÓN, CONTORNOS, BORDE PARA AZULE JOS DE VINILO RÍGIDO		MP-CHAINSET 8	1
THRESHOLDS UMBRALES		MP-CHAINSET 16	1
EXPANSION JOINTS, BRASS JUNTAS DE EXPANSIÓN, LATÓN		MP-CHAINSET 22	1
LVT - LUXURY VINYL TILE TRIMS REBORDES PARA BALDOSAS DE VINILO DE LUJO (LUXURY VINYL TILE, LVT)		MP-CHAINSET 35	1
LOXCREEN METAL CHAINSET CHAINSET METÁLICOS LOXCREEN		MP-LOXCRNMETL	1

LAMINATES • LAMINADOS		Part Number Número de pieza	Pack Size Tamaño del paquete
METAL LAMINATES LAMINADOS METÁLICOS		MP-CHAINSET 13	1
WOODGRAIN Finish LAMINATES INCLUDES TRACKS LAMINADOS CON ACABADO EN IMITACIÓN MADERA, INCLUYE RIELES		MP-CHAINSET 15	1

WOOD • MADERA		Part Number Número de pieza	Pack Size Tamaño del paquete
SOLID OAK MOLDINGS MOLDURAS DE ROBLE SÓLIDO		MP-CHAINSET 11	1
UNFinished SOLID OAK/MAPLE MOLDINGS MOLDURAS DE ARCE/ROBLE SÓLIDO SIN ACABADO		MP-CHAINSET 32	1

MDF LAMINTE • LAMINADO DE MDFF		Part Number Número de pieza	Pack Size Tamaño del paquete
6MM - 9MM PROFILE CHAINSET MUESTRARIO TIPO TACO DE PERFILES DE 6MM A 9MM		MP-CHAINSET 27	1
12MM - 14MM CORK LAMINATE CHAINSET MUESTRARIO TIPO TACO DE LAMINADOS DE CORCHO DE 12MM A 14MM		MP-CHAINSET 28	1
6MM - 9MM WOODGRAIN FANDECK MUESTRARIO TIPO ABANICO DE LAMINADOS IMITACIÓN MADERA DE 6MM A 9MM		MP-SWATCHMDF	1
12MM-14MM WOODGRAIN FANDECK MUESTRARIO TIPO ABANICO DE LAMINADOS IMITACIÓN MADERA DE 12MM A 14MM		MP-SWATCH1214BEN	1

SAMPLE BOARDS • PANELES DE MUESTRA		Part Number Número de pieza	Pack Size Tamaño del paquete
Loxcreen MDF/CORKBOARD MDF/IMITACIÓN MADERA Loxcreen (6-9mm, 10-14mm)		MP-CORKWOODBOARD	1
Loxcreen PROFILE POSTER - LAMINATED PÓSTER DE PERFILES Loxcreen; LAMINADO		MP-POSTERLOX	1
Loxcreen SAMPLE BOARD - ALUMINUM PANEL DE MUESTRA Loxcreen; ALUMINIO		MP-LOXCRNBORDFA	1
SAMPLE BOARD - CERAMIC PANEL DE MUESTRA; CERÁMICA		MP-SAMPLEBORDC	1
SAMPLE BOARD - VINYL PANEL DE MUESTRA; VINOLO		MP-SAMPLEBORDS	1
VINYL & RUBBER PRODUCTS COLOR CHART CARTA DE COLORES DE PRODUCTOS DE VINOLO Y CAUCHO		MP-SAMPLECHART	1

LITERATURE • MATERIAL IMPRESO		Part Number Número de pieza	Pack Size Tamaño del paquete
Loxcreen FULL LINE CATALOG CATÁLOGO DE LÍNEA COMPLETA Loxcreen		MP-LOXCRCATNW	1
PROVA®-MAT TRIFOLD BROCHURE FOLLETO TRÍPTICO DE PROVA-MAT		MP-PROVABROCHR	1
PROVA®-FLEX BROCHURE FOLLETO DE PROVA-FLEX		MP-PROVAFLEX	1
PROVA®-FLEX INSTALLATION INSTRUCTION VIDEO VIDEO INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE PROVA-FLEX		MP-PROVAFLEXBVD	1
PROVA®-FLOR BROCHURE FOLLETO DE PROVA-FLOR		MP-PROVAFLO BR	1
PROVA®-SHOWER SYSTEM COMPLETE PROGRAM SELL SHEET ENGLISH HOJA PROMOCIONAL DEL PROGRAMA COMPLETO DEL SISTEMA PROVA-SHOWER (INGLÉS)		MP-PROVACOMP-EN	1
PROVA®-SHOWER 32" X 60" SELL SHEET ENGLISH HOJA PROMOCIONAL DE PROVA-SHOWER 32 IN X 60 IN (INGLÉS)		MP-PROVA32X60-SS EN	1
PROVA®-SHOWER 48" X 48" SELL SHEET ENGLISH HOJA PROMOCIONAL DE PROVA-SHOWER 48 IN X 48 IN (INGLÉS)		MP-PROVA48X48-SS EN	1
PROVA®-SHOWER 48" X 48" INSTALLATION INSTRUCTION VIDEO ENGLISH VIDEO INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE PROVA-SHOWER 48 IN X 48 IN (INGLÉS)		MP-PROVA48X48DVD EN	1
PROVA®-SHOWER 32" X 60" INSTALLATION INSTRUCTION VIDEO ENGLISH VIDEO INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE PROVA-SHOWER 32 IN X 60 IN (INGLÉS)		MP-PROVA32X60DVD EN	1
PROVA®-SHOWER CURB SELL SHEET ENGLISH HOJA PROMOCIONAL DE BORDE PARA DUCHA PROVA-SHOWER (INGLÉS)		MP-PROVACURBSS EN	1
PROVA®-SHOWER EXTENSIONKIT SELL SHEET ENGLISH HOJA PROMOCIONAL DE KIT DE EXTENSIÓN PROVA-SHOWER (INGLÉS)		MP-PROVAEXTSS EN	1
PROVA®-SHOWER EXTENSION KIT DVD ENGLISH DVD DEL KIT DE EXTENSIÓN PROVA-SHOWER (INGLÉS)		MP-PROVAEXTDVD EN	1
PROVA®-SHOWER CURB DVD ENGLISH DVD DEL KIT DE BORDE PARA DUCHA PROVA-SHOWER (INGLÉS)		MP-PROVACURBDVD EN	1

LITERATURE • DOCUMENTATION		Part Number Número de pieza	Pack Size Tamaño del paquete
PROVA®-BOARD PLUS SAMPLE PACK PAQUETE DE MUESTRA DE LA TABLA PROVA-BOARD PLUS		MP-PROVABPSAMPLE	1
PROVA®-SHOWER COUNTER TOP DISPLAY EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR DE PROVA-SHOWER (INGLÉS)		MP-SHDISP0312	1
DISCUS RUBBER TILE & TREAD CATALOG - ENGLISH CATÁLOGO DE HUELLAS Y BALDOSAS DE CAUCHO DISCUS (INGLÉS)		MP-DISCUSCAT-EN	1
DISCUS RUBBER TILE & TREAD SELL SHEET - ENGLISH HOJA PROMOCIONAL DE HUELLAS Y BALDOSAS DE CAUCHO DISCUS (INGLÉS)		MP-DISUCSSS-EN	1
DISCUS RUBBER TILE & TREAD TESTING SHEET - ENGLISH HOJA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE HUELLAS Y BALDOSAS DE CAUCHO DISCUS (INGLÉS)		MP-DISCUSTEST-EN	1
LUXURY VINYL TILE TRIM SELL SHEET - ENGLISH HOJA PROMOCIONAL DE REBORDES PARA BALDOSAS DE VINILO DE LUJO (INGLÉS)		MP-LVTTRIMSS-EN LVT	1

DISPLAYS • PRÉSENTOIR		Part Number Número de pieza	Pack Size Tamaño del paquete
48" TILE TRIM MOLDING DISPLAY EXHIBIDOR DE MOLDURAS DE REBORDE PARA BALDOSA DE 48IN		MM-DISP48GRY	1
24" TILE TRIM MOLDING DISPLAY EXHIBIDOR DE MOLDURAS DE REBORDE PARA BALDOSA DE 24IN		MM-DISP24GRY	1
2 FT HEADERS - TILE TRIM & ACCESSORIES - LOXCREEN FLOORING TABLEROS DE CABECERA DE 2 FT; ACCESORIOS Y REBORDES PARA BALDOSAS; REVESTIMIENTO DE PISOS LOXCREEN		ETHEADER2FTEN-LX	1
4 FT HEADERS - TILE TRIM & ACCESSORIES - LOXCREEN FLOORING TABLEROS DE CABECERA DE 4 FT; ACCESORIOS Y REBORDES PARA BALDOSAS; REVESTIMIENTO DE PISOS LOXCREEN		ETHEADER4FTEN-LX	1

ENHANCED ESSENTIALS • SENCIALES MEJORADOS

38 colors listed below • Incluye los 38 colores mencionados a continuación

ESSENTIALS COLORS • COLORES ESENCIALES

Available in Immediate Shipment •

Disponibles para envío inmediato

**ACCENTS COLORS • COLORES DE REALCE**

* Special Order Policy (see opposite page) •

* Política especial (consulte la página opuesta)

**38** Available in all 38 **ENHANCED ESSENTIALS** colors • Disponible en los 38 colores (**ESENCIALES MEJORADOS**)**SP** Available with special order only • Disponible solo mediante pedido especial**18** Available in all 18 **ESSENTIALS** colors • Disponible en los 18 colores (**ESENCIALES**)**BK** Available in Black only • Disponible solo en negro**04** Available in 4 **FOREVER FOUR** colors (Beige, Black, Brown, Grey) •Disponible en 4 colores (**POR SIEMPRE CUATRO**) (beis, negro, marrón, gris)**08** Available in 8 **CLASSIC 8** colors (Black, Brown, Beige, Grey, Charcoal, Medium Grey, Sable, Fawn) •Disponible en 8 colores (**8 CLÁSICOS**) (negro, marrón, beis, gris, carbón, gris medio, sable, pardo)**DISCLAIMER • CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:**

Colors may not appear exactly as shown. Request a sample chain set for actual color visual.

Es posible que los colores no sean exactamente como aparecen en la ilustración. Solicite un muestrario para la apreciar el color real.

VINYL/RUBBER ** ACCENTS COLOR SPECIAL ORDER POLICY**ITEM THAT ARE CONSIDERED "NON-STOCKING" ARE SUBJECT TO THE FOLLOWING SPECIAL ORDER POLICY:**

Requests for Vinyl Wall Base/Trims that fall within our published **color assortment but are not currently available in a particular profile (as per our published price list or catalog) are considered "non-stocking" and are available based on a minimum order of 1 standard case lot or \$350.00 "die set-up charge" per color if required sooner.

ALLOW A MINIMUM OF 10 WORKING DAYS FROM RECEIPT OF ORDER FOR SHIPMENT

CUSTOM COLOR VINYL/RUBBER: (SPA - Special Purchase Authorization)**

Requests for colors outside of our published color assortment (**please refer to the below published color assortment) will be accommodated when ordered in minimum of 10 standard case lot quantities or 1000 linear feet (whichever is greater)

CUSTOM COLOR MATCH

ALLOW A MINIMUM OF 20 WORKING DAYS FROM RECEIPT OF ORDER FOR SHIPMENT.

(Customer "sign-off" on the color match will be required)

The order will be subject to a \$350.00 "custom color match" fee (per color) unless minimums are met. (**SPA)

MDF LAMINATE SPECIAL ORDER POLICY

Requests for MDF moldings/trim that fall within our published SP (special order) assortment are available based on a minimum order of 1 standard case lot.

ALLOW A MINIMUM OF 15 WORKING DAYS FROM RECEIPT OF ORDER FOR SHIPMENT

BROKEN TUBE POLICY

Requests for any of the items as part of the Loxcreen product line must meet the minimum order quantity of 1 standard case lot. For requests below the minimum order quantity, a 20% up-charge will be applied.

CAUCHO/VINILO ** POLITICA DE PEDIDOS ESPECIALES DE COLORES PARA DETALLES**LOS ARTÍCULOS QUE SE CONSIDERAN "FUERA DE EXISTENCIA" ESTÁN SUJETOS A LA SIGUIENTE****POLÍTICA SOBRE PEDIDOS ESPECIALES:**

Las solicitudes de rebordes/zócalos de vinilo que están dentro de nuestro surtido de colores ** publicado pero que, actualmente, no están disponibles en un perfil específico (según nuestro catálogo o nuestra lista de precios publicados) se consideran "fuera de existencia" y estarán disponibles en función de una cantidad mínima por pedido de 1 lote de caja estándar, o bien, si se requieren con mayor prontitud, se aplicará un "CARGO POR PREPARACIÓN DE MATRIZ" de \$350.00 por color.

DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DEL PEDIDO, DEBE ESPERAR UN MÍNIMO DE 10 DÍAS HÁBILES PARA SU ENVÍO.

CAUCHO/VINILO DE COLOR PERSONALIZADO: (Autorización de compra especial [Special Purchase Authorization, SPA])**

Los pedidos de colores que no se encuentran dentro de nuestro surtido de colores publicados (**consulte el surtido de colores publicados que se menciona abajo) se aceptarán cuando se soliciten cantidades mínimas de 10 lotes de cajas estándar o 1000 pies lineales (la cantidad que sea mayor).

COORDINACIÓN DE COLORES PERSONALIZADOS

DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DEL PEDIDO DEBE ESPERAR UN MÍNIMO DE 20 DÍAS HÁBILES PARA SU ENVÍO.

(Se solicitará la "aprobación" del cliente en relación con la coordinación de colores).

El pedido quedará sujeto a un cargo de "coordinación de colores personalizados" de \$350.00 (por color), a menos que se cumplan con las cantidades mínimas. (**SPA)

POLÍTICA DE PEDIDOS ESPECIALES PARA LAMINADO DE MDF

Las solicitudes de rebordes/molduras de MDF que están dentro de nuestro surtido SP (de pedido especial) publicado están disponibles en función de una cantidad mínima por pedido de 1 lote de caja estándar.

POLÍTICA DE TUBO ROTO

Las solicitudes de cualquiera de los artículos que forman parte de la línea de productos Loxcreen deben cumplir con la cantidad mínima por pedido de 1 lote de caja estándar. Para las solicitudes de artículos que no alcancen la cantidad mínima por pedido, se aplicará un recargo del 20%.

ALUMINUM FINISHES • ACABADOS DE ALUMINIO

AE	AS EXTRUDED • TIPO EXTRUDIDO	HTI	HAMMERED TITANIUM • TITANIO MARTILLADO
AB	ANTIQUE BRONZE • AB BRONCE ANTIGUO	HT	HAMMERED AS EXTRUDED • MARTILLADO TIPO EXTRUDIDO
BBR	BRIGHT BRASS • LATÓN BRILLANTE	HN	HAMMERED NICKEL • NICKEL MARTILLADO
BCL	BRIGHT CLEAR • BRILLANTE CLARO	HG	HAMMERED SATIN GOLD ANODIZED • DORADO SATINADO MARTILLADO ANODIZADO
MB	MILL BRITE • ALUMINIO BRILLANTE	HZ	BRIGHT BRONZE • BRONCE BRILLANTE
BCL	BRIGHT CLEAR • BRILLANTE CLARO	MIL	MIL FINISHES • ACABADOS DE MIL
BK	BLACK • NEGRO	SAB	SATIN ANTIQUE BRONZE • BRONCE ANTIGUO SATINADO
BRS	BRASS • LATÓN	SBK	SATIN BLACK • NEGRO SATINAD
BZ	BRONZE • BRONCE	SCA	SATIN CLEAR ANODIZED • CLARO SATINADO ANODIZADO
GV	COVENTRY GOLD • DORADO COVENTRY	SCL	SATIN CLEAR • SATINADO CLARO
HAB	HAMMERED ANTIQUE BRONZE • BRONCE ANTIGUO MARTILLADO	SCP	SATIN CHAMPAGNE • CHAMPAÑA SATINADO
HBB	HAMMERED BRIGHT BRASS • LATÓN BRILLANTE MARTILLADO	SDB	SATIN DARK BRONZE • BRONCE OSCURO SATINADO
HBC	HAMMERED BRIGHT CLEAR • BRILLANTE CLARO MARTILLADO	SGA	SATIN GOLD ANODIZED • DORADO SATINADO ANODIZADO
HBK	HAMMERED BLACK • NEGRO MARTILLADO	STI	SATIN TITANIUM • TITANIO SATINADO
HCP	HAMMERED CHAMPAGNE • CHAMPAÑA MARTILLADO	SCA (SS)	SUPER SATIN • SUPERSATINADO
HCA	HAMMERED CLEAR ANODIZED • CLARO MARTILLADO ANODIZADO	SGA (SG)	SATIN GOLD • DORADO SATINADO
HDB	HAMMERED DARK BRONZE • BRONCE OSCURO MARTILLADO	DO	DARK OAK • ROBLE DORADO
HGA	HAMMERED GOLD ANODIZED • DORADO MARTILLADO ANODIZADO	GO	GOLDEN OAK • ROBLE OSCURO
HSI	HAMMERED SILVER • PLATEADO MARTILLADO		

DISCUS COLOR • COLORES DE DISCUS

BLK	BLACK • NEGRO	STB	STEEL BLUE • AZUL ACERADO
BRN	BROWN • MARRÓN	SA	SAFETY ABRASIVE • AZUL ACERADO
CHA	CHARCOAL • CARBÓN	VY	VISUAL YELLOW • AMARILLO VISUAL
HNG	HUNTER GREEN • VERDE CAZADOR		
MGY	MEDIUM GREY • GRIS MEDIO		

CAULKING & SEALANTS COLOR • COLORES DE MASILLAS PARA CALAFATEO Y SELLADORES

CLR	CLEAR • TRANSPARENTE	LIN	LINEN • LINO
ALM	ALMOND • ALMENDRA	HYK	HAYSTACK • HENO
BRE	BRONZE • BRONCE	LSK	LIGHT SMOKE • HUMO CLARO
CW	CEDARWOOD • MADERA DE CEDRO	ETH	EARTH • TIERRA
LGY	LT GRAY • GRIS CLARO	TBB	TOBACCO BROWN • MARRÓN TABACO
AGY	ALUMINUM GRAY • GRIS ALUMINIO	OGY	OYSTER GREY • GRIS OSTRA
BR	BROWN • MARRÓN	CHA	CHARCOAL • CARBÓN VEGETAL
TAN	TAN • TOSTADO	DGY	DELOREAN GREY • GRIS DELOREAN
BIS	BISQUE • CREMA	NGY	NATURAL GREY • GRIS NATURAL

LOXCREEN LIMITED WARRANTY • GARANTÍA LIMITADA DE LOXCREEN

Loxcreen Aluminum, Vinyl and Rubber modified flooring products, for a period of 1 (one) year from date of shipment, will be subject to the following warranties; Loxcreen products will conform to original product and contract description with only such reasonable variations as is acceptable in the trade. These products will be fit for the purposes for which they were intended and that they will be adequately packaged and labeled. Loxcreen will replace any defective product found if said defect is identified before installation. If a defect is found after installation, Loxcreen must be notified in writing within 10 days of installation. The customer must then, at Loxcreen's discretion, allow an inspection of the installation. If upon inspection, Loxcreen determines the product to be defective, Loxcreen will at its own discretion supply replacement materials that conform to the contract requirements or issue a credit equal to but not exceeding the original purchase price for the goods in question. Loxcreen assumes no liability or responsibilities for labour or the cost of other materials used in such installations.

Warranties do not apply to the following specified items, terms and conditions:

- A. Exact matching of color, shade, texturing or mottling.
- B. Any warranties, other than expressed above, implied or promised by any sales representative.
- C. Tears, scratches, burns, or other damage caused by improper installation, improper use or maintenance.
- D. Sales of "Seconds", or "Imperfect" goods.
- E. Problem caused by moisture, hydrostatic pressure or alkali in the sub-floor.
- F. Problem caused by installation with non-approved adhesive. If you are unsure about the suitability of a particular adhesive, please call us for our recommendations.
- G. Product installed outdoors. Loxcreen products are designed for interior use only.
- H. Color degradation caused by sunlight or other U.V. exposure. These warranties are supplied in lieu of any other warranty, expressed or implied. All product specifications are subject to change without notice.

Durante un período de un (1) año a partir de la fecha de envío, los productos para pisos modificados de caucho, vinilo y aluminio Loxcreen estarán sujetos a las garantías aquí especificadas; los productos Loxcreen estarán conformes al producto original y a la descripción del contrato, con solo aquellas variaciones razonables según lo aceptado en el sector. Estos productos serán aptos para los fines para los cuales fueron diseñados y serán embalados y etiquetados de manera adecuada. Loxcreen reemplazará todos los productos que estén defectuosos si el defecto se identifica antes de la instalación. Si se detecta el defecto después de la instalación, se deberá informar a Loxcreen por escrito en un plazo de 10 días a partir de la instalación. Luego, el cliente deberá, a criterio de Loxcreen, autorizar una inspección de la instalación. Si, tras la inspección, Loxcreen determina que el producto está defectuoso, Loxcreen suministrará, a su criterio, los materiales de reemplazo que se ajusten a los requisitos del contrato, o bien emitirá un crédito equivalente al precio de compra original de los artículos en cuestión, pero no superior a él. Loxcreen no asume ningún tipo de obligación o responsabilidad por la mano de obra ni por el costo de otros materiales utilizados en dicha instalación.

Las garantías no se aplican a los siguientes artículos, términos y condiciones especificados:

- A. Correspondencia exacta de color, tono, textura o moteado.
- B. Otras garantías, que no sean las mencionadas anteriormente, implícitas o prometidas por un representante de ventas.
- C. Desprendimientos, ralladuras, quemaduras u otro tipo de daños como consecuencia de la instalación incorrecta, el uso inadecuado o el mantenimiento proporcionado.
- D. Ventas de artículos de "segunda mano" o "imperfectos".
- E. Problema causado por humedad, presión hidrostática o álcali en el contrapiso.
- F. Problema causado por la instalación con adhesivos no aprobados. Si no está seguro respecto de la adecuación de un adhesivo específico, llámenos para obtener nuestras recomendaciones.
- G. Producto instalado en exteriores. Los productos Loxcreen están diseñados para uso en interiores únicamente.
- H. Degradación del color debido a la luz solar u otro tipo de exposición a los rayos UV. Estas garantías se otorgan en reemplazo de cualquier otra garantía, explícita o implícita. Todas las especificaciones de productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

1

149.....	37
1000.....	32
1001.....	53
1002.....	53
1003.....	53
1004.....	54
1005.....	54
1010.....	46
1010PS*.....	46
1020.....	46
1020PS*.....	46
1024.....	13
1025.....	13
1026.....	13
1030.....	46
1030PS*.....	46
1034.....	13
1036.....	13
1039.....	13
1040.....	46
1040PS*.....	46
1058.....	14
1060.....	14
1060.....	46
1060PS*.....	46
1076.....	14
1078.....	14
1080.....	14
1085.....	13
1126.....	34
1150.....	33
1151.....	33
1161.....	34
1165.....	34
1171.....	33
1181.....	34
1191.....	33
1144.....	73
1146.....	73
1148.....	73
1155.....	76
1156.....	76
1200.....	35
1251.....	55
1253.....	55
1254.....	55
1255.....	55
1515.....	47
1655P*.....	31
1660.....	31
1759.....	32
14256*.....	69
14257*.....	71
14258.....	71
14259.....	67
14260.....	67
14261.....	69
14262.....	71
14264.....	64
14265.....	69

14266.....	64
14269.....	64
14270.....	32
14271.....	31
14272.....	65
14273.....	65
14276.....	65
14277.....	70
14280.....	69
14281.....	77
14282.....	77
14283.....	69
14284.....	67
14286.....	66
14287.....	77
14288.....	77
14289.....	78
14290.....	71
14292*.....	70
14293.....	71
14294.....	71
14295.....	71
14296.....	68
14297.....	70
14298.....	66
14299.....	79
14300.....	79
14330.....	76
14740.....	79
14802.....	75
14860.....	75
14861.....	77
16500.....	68
16501.....	78
17133.....	66
17352.....	72
18176.....	78

2

2010.....	36
2020.....	36
2030.....	36
2040.....	36
2050PS*.....	46
2130.....	6
2130.....	37
2135.....	6
2136.....	6
2147.....	37
2148.....	37
2148.....	4
2149.....	4
2150.....	4
2150.....	37
2151.....	4
2152.....	4
2154.....	4
2155.....	4
2160.....	7
2161.....	7
2162.....	7

2170.....	7
2171.....	7
2172.....	7
2320.....	36
2330.....	35
2400.....	35
2249.....	5
2250.....	5
2251.....	5
2252.....	5
2551.....	11

3

3000.....	47
3001.....	52
3002.....	52
3003.....	52
3004.....	52
3051.....	12
3051V*.....	12
3070.....	12
3071.....	12

4

4002.....	50
4003.....	51
4004.....	51
4005.....	51
4010.....	38
4020.....	38
4023.....	38
4024.....	39
4030.....	39
4050.....	8
4051.....	8
4052.....	8
4071.....	11
4071V.....	11
4072.....	11
4072V.....	11
4120.....	38
4220.....	40
4230.....	40
4310.....	41
4320.....	41
4330.....	41
4700.....	39
4151.....	9
4251.....	8
4551.....	9
4552.....	9
4152SCA08.....	10
4152SCAICR.....	10
4152SCAOOCR.....	10
4152STI08.....	10
4152STIICR.....	10
4152STOOCR.....	10
4153SCA08.....	10
4153SCAICR.....	10
4153SCAOOCR.....	10

4153STI08.....	10
4153STIICR.....	10
4153STIOCR.....	10

5

5001.....	47
5003.....	47
5008.....	6
5008.....	6
5010.....	42
5010DA.....	42
5010SA.....	42
5030.....	42
5030SA.....	42
5080.....	42
5110.....	6
5110.....	6
5212.....	6
5212.....	6

6

6800**.....	60
6810**.....	60
6820*.....	60
6830*.....	60
6840*.....	60
6860*.....	61
6870*.....	61
6880**.....	61
6890**.....	61

7

7002.....	56
7003.....	56
7004.....	56
7010.....	56
7102.....	56
7103.....	56
7104.....	56
7202.....	56
7203.....	56
7204.....	56

9

9125.....	48
9250.....	48
9375.....	48
9500.....	48
99951.....	78
99953.....	79

C

CBTM150WHT60	20
CBTM150WHT60	26
CM330	76
CM1122	75
CM1125	75
CX400	28

E

EB450	26
ETHEADER2FTEN-LX	108
ETHEADER4FTEN-LX	108

F

FW6900	62
FW6901	62
FW6902	62
FW6903	62
FW6904	62
FW6905	62
FW6906	62

L

LV8303	80
LV8304	80
LV8305	80
LV8503	80
LV8504	80
LV8505	80
LV8703	80
LV8704	80
LV8705	80

M

MD00024	86
MD00048	87
MD00062	87
MD00079	87
MD00086	87
MD00093	87
MD00109	87
MD00116	87
MD00300	87
MD00302	86
MD00513	100
MD00515	100
MD00516	100
MD00517	100
MD00518	100
MD00519	100
MD00520	100
MD00521	100
MD00522	100
MD00523	100
MD00524	100
MD00500	88
MD00550	88
MD07600	89

MD07602	89
MD07604	89
MD07605	89
MD07606	89
MD07607	89
MD07608	89
MD07610	89
MD07620	90
MD07622	90
MD07624	90
MD07630	93
MD07632	93
MD07642	92
MD07643	92
MD07644	91
MD07645	91
MD07800	95
MD07801	95
MD07803	95
MD07805	95
MD07806	95
MD07812	95
MD07820	97
MD07821	97
MD07822	97
MD07833	97
MD07834	97
MD07836	97
MD07850	94
MD07856	101
MD07860	98
MD07865	96
MD07871	99
MD07872	99
MD07873	99
MD07874	99
MD20044	83
MD20046	84
MD20047	84
MD20048	83
MD20049	84
MD20050	84
MD20051	83
MD20052	83
MD20053	83
MD20054	84
MD20056	83
MD20057	83
MD20058	83
MD20059	84
MD20060	84
MD20061	84
MD20062	84
MD20063	82
MD20064	82
MD20065	82
MD30000	84
MD30004	82
MD49038	83
MD49100	82
MD49102	82
MD49104	82
MD49108	82

MD49110	83
MD49112	83
MD49116	84
MD49120	82
MD49124	82
MD49972	84
MM-DISP24GRY	108
MM-DISP48GRY	108
MP-CHAINSET 3	104
MP-CHAINSET 4	104
MP-CHAINSET 5	104
MP-CHAINSET 6	104
MP-CHAINSET 7	104
MP-CHAINSET 8	105
MP-CHAINSET 11	105
MP-CHAINSET 13	105
MP-CHAINSET 14	104
MP-CHAINSET 15	105
MP-CHAINSET 16	105
MP-CHAINSET 17	104
MP-CHAINSET 21	104
MP-CHAINSET 22	105
MP-CHAINSET 23	104
MP-CHAINSET 27	106
MP-CHAINSET 28	106
MP-CHAINSET 32	105
MP-CHAINSET 34	104
MP-CHAINSET 35	105
MP-DISCUSCAT-EN	108
MP-DISCUSTEST-EN	108
MP-DISUCSSS-EN	108
MP-LOXCRECATNW	107
MP-LOXCRNBORDFA	106
MP-LOXCRNMETL	105
MP-LVTRIMSS-EN LVT	108
MP-POSTERLOX	106
MP-PROVA32X60DV DEN	107
MP-PROVA32X60-SSEN	107
MP-PROVA48X48DV DEN	107
MP-PROVA48X48-SSEN	107
MP-PROVABPSAMPLE	108
MP-PROVABROCHR	107
MP-PROVACOMP-EN	107
MP-PROVACURBDVDEN	107
MP-PROVACURBSSSEN	107
MP-PROVAEXTD VDEN	107
MP-PROVAEXTSSSEN	107
MP-PROVAFLEX	107
MP-PROVAFLEXBVD	107
MP-PROVAFLO BR	107
MP-SAMPLEBORDC	106
MP-SAMPLEBORDS	106
MP-SAMPLECHART	106
MP-SHDISP0312	108
MP-SWATCHMDF	106

P

PB510FLOZUS	21
PB510FLOZUS	102
PSWATCH1214BEN	106

Q

QR6875	26
--------------	----

R

RF - 1701 (Z-Bar)	78
RR250	30
RR400	30
RR600	30
RT5100	44
RT5150	45

T

TR250	30
TR400	30
TR600	30
TT801GRN50R	24
TT8001RED25R	22
TT8002 SERIES	23
TT8004 SERIES	22
TT8007CRM03	18
TT8011 EXT04	20
TT8012CRB48	20
TT8017FSN04	17
TT8018FSN04	17
TT8102REDPS	23
TT8102REDPSB	23
TT8104BLK01	19
TT8104BRS01	19
TT8104BRZ01	19
TT8104STS01	19
TT8107CRM03	18
TT8206CRM05	15
TT8209CRM05	16
TT8306CRM05	15
TT8309CRM05	16
TT8409CRM05	16
TT8509CRM05	16
TT8600WHT01	19
TT8700BLK01	19
TX250	28
TX400	28
TX600	28

V

VX250	28
VX400	28
VX600	28

W

WSB4424	74
WSB4424LP	74
WSB4425	74
WSB4425LP	74
WSB4426	74
WSB4426LP	74

FOR CONTINUOUS UPDATES, CHECK OUR
WEBSITE FOR THE LATEST INNOVATIONS

PARA OBTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA,
CONSULTE NUESTRO SITIO WEB DE FORMA PERIÓDICA
A FIN DE CONOCER LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES

WWW.LOXCREENFLOORING.COM



A DIVISION OF • UNA DIVISIÓN DE



Hayti . MO

Oklahoma, OK

Gainesville, GA

Mississauga . Ontario

Phone 1 . 888 . 357 . 8746

Fax 1 . 573 . 359 . 9816