

Exception 2370

Vinyle de luxe • Varia

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

100 % Imperméable
Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Sécuritaire et sain

Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure.
Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie
La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur
E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur
Fabriqué en PVC vierge (sans contenu recyclé) garantissant une composition uniforme et ne contenant pas de substances nocives.

Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.

Entretien facile

100 % Imperméable
Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne
Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Installation facile et polyvalente

Compatible avec chauffage radiant intégré
Pose encollée pour une fixation permanente et solide
Installation en chevron possible
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs
Moultures coordonnées disponibles

Look remarquable

Fini mat
"Choix des designers - cette collection a été développée en y incorporant des variations de couleurs allant de légères à extrêmes pour créer un look audacieux et unique"
Mélangez et agencez les couleurs pour un look audacieux

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

Exception 2370

Vinyle de luxe • Varia

Spécifications du produit

Segments de marché	Construction neuve, Hôtellerie, Pro, Résidentiel, Logements pour aînés, Milieu de travail
Sous-catégorie	LVP
Collection	Varia
Nom de style	Exception
Numéro de style	2370
Construction	Vinyle de luxe
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	Usage commercial général
Matériel	PVC vierge
Largeurs	187 mm (7,362")
Épaisseur totale	3 mm (0,118")
Épaisseur de la couche d'usure	0,5500 mm (0,0220")
Couche intermédiaire	Aucune
Endos	Endos sec
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Aucun
Fini	Légèrement embossé
Surface supérieure	Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique
Lustre	Mat
Répétition du patron	5
IIC	62
STC	68
Motifs	Bois
Formaldéhyde	E1
Longueur(s)?	1227 mm (48,307")
Certifications	Certifié E1, Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Choix des designers, FloorScore, PVC vierge
Méthodes d'installation	Chevronnée, Compatible avec chauffage radiant intégré, Collée

[🔗 Guide de pose de produits de vinyle de luxe \(Encoller\)](#)

[🔗 Guide de pose murale - Vinyle de Luxe](#)



Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits de vinyle de luxe](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits de vinyle de luxe](#)

Usage résidentiel

Tache *À vie*
Défauts de fabrication *À vie*
Décoloration *À vie*
Remplacement sans questions
30 jours
Imperméabilité *À vie*
Animaux de compagnie *À vie*
Usure *À vie*

Usage commercial

Usure *15 ans*
Tache *15 ans*
Défauts de fabrication *15 ans*
Décoloration *15 ans*
Imperméabilité *À vie*
Animaux de compagnie *À vie*


Exception 2370

Vinyle de luxe • Varia

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	14
Boîtes par palette	55
Poids par boîte	18979,11 grammes (41,84 livres)
Mètres carrés par boîte	3.21
Mètres carrés par palette	176.69
Pieds carrés par boîte	34.58
Pieds carrés par palette	1901.9


Moulures



Nez de palier PVC

Coordonnées

2350 mm x 25,4 mm x 50,80 mm
(94" x 1,16" x 2")



Multitrim

Coordonnées

2350 mm x 5,842 mm x
(94" x 0,23" x)