

Degas 2222

Vinyle de luxe d'ingénierie • Fresque

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

100 % Imperméable
Couche d'usure extrêmement durable grâce à la technologie de billes de céramique
Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Sécuritaire et sain

Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure.
Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie
La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur
E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur
Fabriqué en PVC vierge (sans contenu recyclé) garantissant une composition uniforme et ne contenant pas de substances nocives.

Construction performante et durable

Planches de vinyle avec cœur rigide de haute densité (SPC)
Très robuste - peut supporter des meubles lourds tels que des armoires et des îlots de cuisine
Performant par températures extrêmes (-20 to 50 °C)
Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.

Entretien facile

100 % Imperméable
Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne
Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Installation facile et polyvalente

Pose flottante
2 en 1 - doté d'une membrane intégrée
Peut être installé dans les chalets 3 saisons (-20 to 50 °C)
Aucune acclimatation requise
Compatible avec chauffage radiant intégré
Peut être installé à tous les étages
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure
Préparation minimale du sous-plancher
Installation jusqu'à 4 225 pi² (65 pieds linéaires) dans un espace ouvert, sans moulures de transition
Moulures assorties disponibles

Silencieux et confortable

Endos de mousse pour une meilleure isolation thermique et acoustique
Taux d'insonorisation élevés (IIC/STC)

Look remarquable

Fini mat

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

Degas 2222

Vinyle de luxe d'ingénierie • Fresque

Spécifications du produit

Segments de marché	Hôtellerie, Pro, Résidentiel, Milieu de travail
Sous-catégorie	SPC
Collection	Fresque
Nom de style	Degas
Numéro de style	2222
Construction	Vinyle de luxe d'ingénierie
Format	Tuile
Résistance à l'abrasion	Usage commercial général
Matériel	PVC vierge
Matériel du coeur	70% Carbonate de calcium / 30% PVC vierge
Largeurs	304,8 mm (12")
Épaisseur totale	5 mm (0,197")
Épaisseur de la couche d'usure	0,5500 mm (0,0220")
Épaisseur du coeur	4,0000 mm (0,1570")
Endos	Mousse ixpe
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 5Gi
Épaisseur de l'endos	1,0000 mm (0,0394")
Fini	Travertine
Surface supérieure	Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique
Lustre	Élevé
Répétition du patron	6
IIC	71
STC	71
Motifs	Béton
Formaldéhyde	E1
Épaisseur du vinyle	n/a
Longueur(s)?	609,6 mm (24")
Certifications	FloorScore, Certifié E1, Livraison rapide, Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu, PVC vierge
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

- [Guide de pose des produits de vinyle de luxe d'ingénierie rigide - Välinge 5Gi](#)
- [Vidéo d'installation pour le vinyle de luxe d'ingénierie rigide avec système de verrouillage Välinge 5Gi](#)



Garanties

- [Guide de garantie des produits de vinyle de luxe d'ingénierie rigide](#)
- [Guide d'entretien des produits de vinyle de luxe d'ingénierie rigide](#)

Usage résidentiel

Remplacement sans questions
30 jours
Imperméabilité *À vie*
Décoloration *À vie*
Résistance aux taches *À vie*
Défauts de fabrication *À vie*
Usure *À vie*
Animaux de compagnie *À vie*

Usage commercial

Décoloration *15 ans*
Usure *15 ans*
Défauts de fabrication *15 ans*
Résistance aux taches *15 ans*
Imperméabilité *À vie*
Animaux de compagnie *À vie*

Degas 2222

Vinyle de luxe d'ingénierie • Fresque

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	10
Boîtes par palette	66
Poids par boîte	15059,25 grammes (33,20 livres)
Mètres carrés par boîte	1.86
Mètres carrés par palette	122.63
Pieds carrés par boîte	20
Pieds carrés par palette	1320

Moulures




Joint en t

Assorties
2400 mm x 7 mm x 45 mm
(94,488" x 0,276" x 1,771")



Nez palier encastré - rond

Assorties
2400 mm x 25 mm x 72 mm
(94,488" x , 984" x 2,834")



Réduit

Assorties
2400 mm x 7 mm x 45 mm
(94,488" x 0,276" x 1,771")