Pebble creek 2263 Vinyle de luxe d'ingénierie - SPC • Therma Nature

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Sécuritaire et sain

Entretien facile

Silencieux et confortable

Look remarquable

Construction performante et durable Installation facile et polyvalente Meilleure garantie sur le marché



Spécifications du produit

MarqueHydraLuxe RigidCollectionTherma natureNom de stylePebble creek

Numéro de style 2263

Construction Vinyle de luxe d'ingénierie

Sous-catégorie SPC
Format Planche
Matériel PVC vierge

Matériel du coeur 70% Carbonate de calcium / 30% vinyle

Endos Liege Motif Bois

Épaisseur de la couche d'usure 0,5 mm (0,02")

Épaisseur du vinyle n/a

 Épaisseur du coeur
 4 mm (0,157 ")

 Épaisseur de l'endos
 1 mm (0,0394 ")

 Épaisseur totale
 5 mm (0,197")

 Largeur
 180 mm (7,087")

 Longueur(s)
 1220 mm (48,031")

Bordures Macro biseautage peint aux 4 côtés

Système de verrouillage Välinge 5Gi Fini Embossé moyen

Surface supérieure Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique

Resistance à l'abrasion Usage commercial général

 Lustre
 Mat

 IIC
 72

 STC
 73

 Formaldéhyde
 E1

 Répétition du patron
 5

Méthode d'installation

Garantie commerciale

Certifications Certifié en laboratoire par beaulieu, Choix des designers, Sans

phtalates, Certifié e1, FloorScore, Certifié GreenGuard gold Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

Garantie résidentielle Défauts de fabrication À vie

Usure À vie

Résistance aux taches À vie

Décoloration À vie

Remplacement sans questions Minimum 30 jours

Bulletin individuel

Imperméabilité À vie

Animaux de compagnie À vie Défauts de fabrication 15 Ans

Usure 15 Ans

Résistance aux taches 15 Ans

Décoloration 15 Ans

Imperméabilité *À vie*

Animaux de compagnie À vie

Emballage

Planches par boîte 8 Boîtes par palette 70

Poids de la boîte 15010,51 Grammes (33,09 livres)

Pieds carrés par boîte 18,91
Mètres carrés par boîte 1,76
Pieds carrés par palette 1323,7
Mètres carrés par palette 122,98

Moulures



Nez de palier montage encastré

Assorties

2400 mm x 25 mm x 72 mm (94,488" x , 984" x 2,834")



Réduit Assorties

2400 mm x 7 mm x 45 mm (94,488" x 0,281" x 1,771")



Joint en t Assorties

2400 mm x 8 mm x 45 mm (94,488" x 0,315" x 1,771")

page 1 of 1