






SLAB
SYSTEM



INDEX

			06-07	
MANIPULATION		01		08-11
		02		12-15
		03		16-19
		04		20-23

COUPE		05		24-27
		06		28-31
INSTALLATION	ACCESSOIRES	07		32-45
	ÉTAPE PAR ÉTAPE			46-49
	FORMATS			50-51



QUI SOMMES NOUS?

GERMANS BOADA S.A. a été créée en 1951 sur l'invention d'un coupe carreaux manuel pour mosaïque hydraulique par les frères Boada. Ce nouvel outil, baptisé du nom de RUBI, a servi de tremplin au développement d'une entreprise solide spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de machines et d'outils pour la coupe, la mise en place et l'entretien de carreaux de céramique.


Actuellement, GERMANS BOADA est une entreprise mondiale, avec une présence dans plus de 120 pays sur les 5 continents et dispose d'un important réseau de filiales et succursales dans le monde entier.

GERMANS BOADA s'engage à fournir aux professionnels de la construction et aux carreleurs des outils et des machines nécessaires pour mener à bien leurs projets en toute sécurité, efficacité et rentabilité.

SLAB SYSTEM

Chez RUBI, nous développons constamment de nouvelles solutions pour les professionnels. Notamment la gamme SLAB SYSTEM, qui a été spécialement conçue pour répondre aux projets d'installation de carreaux de grand format, une gamme sécuritaire et efficace.





SLAB TRANS HEAVY DUTY

SYSTÈME DE TRANSPORT ET DE MANIPULATION
DES CARREAUX GRANDS FORMATS

Le système de transport Slab Trans Heavy Duty est spécialement conçu pour la manipulation de carreaux de grand format jusqu'à 360 cm par 160 cm. Il se compose d'un ensemble de deux barres en aluminium renforcé, rétractables et réglables de 170 à 380 cm, et de deux barres transversales perpendiculaires qui garantissent la robustesse et la stabilité de l'ensemble, en particulier lors de la manipulation des pièces les plus lourdes.

Il dispose de 6 ventouses à pompes qui sont facilement positionnables et permettent d'ajuster les points de fixation pour une manipulation sûre des carreaux de grand format. L'ensemble comprend 4 poignées (2 par

guide) qui peuvent être ajustées et positionnées sur toute la longueur du guide, ainsi le Slab Trans Heavy Duty s'adapte rapidement à tous les formats.

Avec un design audacieux et innovant, le Slab Trans Heavy Duty se compose d'un ensemble de deux barres en aluminium extrudé qui lui confèrent une capacité de charge maximale allant jusqu'à 140 kg. Compatible avec le chariot de transport Slab (Réf.18934).

SLAB
TRANS
PROFESSIONNEL
HEAVY DUTY



MANIPULATION


01





TRANS
PROFESSIONAL
HEAVY DUTY

1




FIXATION FACILE

2




MANIPULATION FACILE

3



ERGONOMIQUE



Assemblage sans outils

Indicateur de position

2 barres perpendiculaires
Garantie la resistance de la structure

Points d'appui

Barres en aluminium renforcé
Garantie la solidité de la structure

18936

100% SAFE

140 kg

360 x 160 cm


INCLUS 6u.

COMPATIBLE

Ref.18934

2 YEARS WARRANTY


MESURES:



ACCESSOIRES:



Ventouse
Réf. 18827



SLAB TROLLEY


SYSTÈME DE TRANSPORT ET DE MANIPULATION DE
CARREUX GRAND FOMAT

Système de transport et de manipulation de la gamme Slab System, pour les carreaux grand format. Il est conçu pour compléter notre Slab Trans Heavy Duty et facilite le transport et la manipulation des carreaux de grand format.

Grâce au système Easy Fix, le chariot de transport Slab permet un montage et un démontage faciles et rapides du système. Il est léger et compact. Ses barres en aluminium renforcé lui confèrent une grande résistance structurelle avec un poids minimal.

Le chariot RUBI Slab comprend un bras extensible pour faciliter les manœuvres de chargement et de déchargement. Avec le bras replié, le chariot de transport Slab peut pas-

ser à travers le cadre d'une porte standard sans manœuvres complexes ou risquées, et cela même en étant chargé au maximum. Équipé de quatre roues pivotantes à 360° et dotées du système de freinage et de verrouillage Stop & Fix, la sécurité est optimale lors des manœuvres de chargement et de déchargement. Avec le chariot de transport Slab, l'utilisateur peut manipuler des carreaux jusqu'à 140 kg maximum et un format jusqu'à 360 cm x 160 cm. En ajoutant le jeu de barres transversales ref 18919, le système Slim Easy Trans devient compatible avec le chariot de transport Slab.



MANIPULATION

02




COMPATIBLE
AVEC SLAB TABLE



SLAB
TROLLEY
PROFESSIONAL

1



FIXATION FACILE

2






MOUVEMENT FACILE

3



MOUVEMENT 360° ET FREIN

Trolley Réf. 18934



MANIPULATION

02



Points d'appui

2


Barre extensible (Compatible avec la table)



1

3

Frein sur les roues




SLAB TABLE

MANIPULATION DE CARREAUX DE GRANDS FORMATS

La table Slab a été créée pour couper et manipuler des carreaux grand format. Avec le système de connexion Easy Fix, le montage et le démontage de la table Slab est très facile et rapide. Les barres en aluminium extra-renforcées garantissent à la table Slab une grande rigidité et une grande stabilité, mais également une capacité de charge maximale allant jusqu'à 250 kg. L'espace entre les 5 barres en aluminium permet à l'utilisateur de réaliser des perforations et des coupes sans craindre d'endommager la table elle-même. La structure de la table Slab ainsi que les pieds de nivellement assurent une plus grande stabilité de l'ensemble. Les pieds repliables sont dotés d'un

système de sécurité qui empêche la fermeture involontaire des pieds. Avec des pieds pliés, la table Slab mesure moins de 20 cm de haut, elle peut donc être facilement rangée. La hauteur de travail de la table est de 70 cm pour garantir l'ergonomie dans toutes les manœuvres de chargement et de déchargement. Elle est compatible avec notre chariot de transport (Réf.18934). La table Slab a une longueur de 180 cm et une largeur de 104 cm. On peut ajouter une seconde table avec le système Easy Fix et créer ainsi une surface de travail idéale jusqu'à 360 cm.



MANIPULATION


03






SLAB
TABLE
PROFESSIONNEL

1



FIXATION FACILE

2




**SYSTÈME DE
SÉCURITÉ**

3





RENFORCÉ

Table Réf. 18935



MESURES:



ACCESSOIRES INCLUS:

Fixation pour
contacter les
tables



MANIPULATION

03




Hauteur adaptée pour
réduire les efforts

Points d'appui

Assemblage
sans outils

Pieds réglables en
hauteur



SLIM EASY TRANS

SYSTÈME DE TRANSPORT ET MANIPULATION DES CARREAUX DE GRAND FORMAT JUSQUE 60 KG

Le système de transport Slim Easy Trans est spécialement conçu pour la manipulation de carreaux grand format jusqu'à 320 cm de long. Il se compose d'un ensemble de deux guides en aluminium extrudé, rétractable et réglable de 160 à 320 cm. Il est composé de 10 ventouses pour une bonne fixation du système. Il est recommandé de vérifier que la surface du carreau est propre (sans poussière ou d'autres débris) pour utiliser le système dans les meilleures conditions possibles. Les ventouses du Slim Easy Trans s'adaptent aussi bien sur les surfaces lisses que sur les surfaces rugueuses ou légèrement structurées. L'ensemble comprend 4 poignées (2 par guide) qui peuvent être ajustées et position-

nées sur toute la longueur du guide, le Slim Easy Trans s'adapte alors rapidement à tous les formats. La capacité de charge de l'ensemble est de 60 kg.

Il peut être étendu jusqu'à un maximum de 110 kg, en ajoutant deux ventouses par tranche de 10 kg supplémentaires. Nous pouvons compléter notre Slim Easy Trans avec un jeu de barres transversales qui donnera au système une plus grande stabilité. Ses ergos en caoutchouc permettent de soutenir le système et de le rendre compatible avec notre chariot de transport Slab.

SLIM
PROFESSIONAL
EASY TRANS







SLIM

PROFESSIONAL
EASY TRANS


1 
**MANIPULATION
FACILE**

2 
**SURFACES
RUGUEUSES**

3 
SOFTGRIP




MESURES:



ACCESSOIRES:





SLIM CUTTER

COUPE MANUELLE DE CARREAUX GRANDS FORMATS

Le coupe carreaux Slim Cutter est le plus polyvalent et le plus léger du marché. Il s'agit d'un système de coupe très facile à utiliser, spécialement conçu pour les carreaux de grand format.

L'ensemble du système est livré dans un sac de transport muni de compartiments. Il se compose de 3 guides en aluminium extrudé qui sont assemblés pour assurer un traçage parfait des carreaux de grand format jusqu'à 320 cm. Il est possible d'augmenter la surface en ajoutant des guides.

Deux ventouses permettent de fixer le guide sur la surface du carreau. Le chariot de marquage est constitué d'une molette Extreme de 22


mm, idéale pour couper des matériaux de grande dureté avec des finitions rugueuses et structurées.

La pince permet de séparer les carreaux avec des épaisseurs jusqu'à 6 mm. Pour les carreaux d'une épaisseur supérieure à 6 mm et jusqu'à 15 mm, l'utilisation du Séparateur Slim (réf. 18917) est recommandée.

SLIM
CUTTER
PROFESSIONAL

COUPE

05





SLIM
CUTTER
PROFESSIONAL

1 
PRÉCIS

2 
LÉGER

3 
**SAC DE
TRANSPORT INCLUS**

Ventouses pour toutes surfaces

2

3

1

Guides en aluminium extrudés de 1,10 m

Molette extrême incluse

Slim Cutter Réf. 18911

320 cm

3-6 mm

avec réf.18917 *

23
WARRANTY
www.rubi.com

GRES CERAME





ACCESSOIRES:


Guide supplémentaire
Réf. 18913
Augmente la longueur de coupe de 110 cm

 *


Séparateur Slim
Réf. 18917



Molette extrême
Réf. 01901



Ventouse
Réf. 18957



KIT TC-125

COUPEUSE ELECTRIQUE GRAND FORMAT

La TC-125 offre une coupe lisse et précise idéale pour les céramiques de grand format. Pour le bon fonctionnement du TC-125, il est nécessaire d'utiliser les guides de coupe Slim. Grâce à ce système de guidage, nous pouvons obtenir une coupe précise et lisse.

La RUBI TC-125 possède un double système de réduction et de contrôle de la poussière généré pendant la coupe. Soit en se connectant à un aspirateur (coupe à sec), soit en utilisant de l'eau (coupe humide). La tête du TC-125 est inclinable jusqu'à 45° et réglable en hauteur. De cette façon, vous pouvez obtenir des coupes spéciales et plus précises. Pour la coupe en biseau le TC-125 comprend une

poignée ergonomique supplémentaire qui augmente le contrôle et la visibilité pendant la coupe et améliore l'ergonomie de travail. Vous pouvez utiliser deux diamètres de disque: 115 et 125 mm.

Pour la conception du TC-125, l'intégration d'un protecteur de disque avec un couvercle à ouverture rapide a été élaborée, ce qui facilite le changement de disque et réduit la projection de particules. En plus d'un protecteur latéral qui améliore les performances du système de contrôle de la poussière.



COUPE

06





1 **SLIM GUIDE**

PRECISION

2 **METAL BALL BEARINGS**

GLISSEMENT DOUX

3

SYSTÈME DE RÉDUCTION DE LA POUSSIERE

4 **45°**

COUPE EN BISEAU

5

EFFET TRONÇONNEUSE

6

ERGONOMIQUE

COUPE

06



Fixation réglable le long du guide

Cache anti projections

Disque TCR inclus

KIT TC-125 (230V-50Hz) Réf.51901

1250
W

Ø 125 mm - 25 mm
Ø 115 mm - 20 mm

Ø 125 mm - 18 mm
Ø 115 mm - 14 mm



ACCESSOIRES
POUR SLIM CUTTER:



TC-125 230V-50hz - Réf. 50953



TVA
Ø115mm - Réf. 31932
Ø125mm - Réf. 31933



TVR
Ø115mm - Réf. 30986
Ø125mm - Réf. 30987



ECD
Ø115mm - Réf. 31964
Ø125mm - Réf. 31965

ACCESSOIRES

POUR LA POSE DE CARREAUX GRANDS FORMATS

RUBI dispose de la plus large gamme d'accessoires pour l'installation de céramiques de grand format. Ci-dessous nous vous présentons les accessoires indispensables pour ce type de projet.

Dans une installation de grand format, les perforations, les applications de colles et les nivellements doivent être réalisés avec des outils spécifiques. Le carreau de céramique doit également présenter des finitions parfaites et être manipulé à l'aide de ventouses spécifiques à certains matériaux.

Le nettoyage est une partie essentielle d'une installation correcte. Le nettoyage correct du mortier de joint et le nettoyage final de l'ouvrage as-

sureront au projet le meilleur rendu final. Il est recommandé de disposer d'une large gamme de peignes et de truelles pour adapter la manipulation à chacune des différentes situations. Les systèmes de nivellement RUBI garantissent un nivellement parfait entre les carreaux et une finition parfaite.

Le bon choix des accessoires permettra un gain de temps, améliorera les performances et la maniabilité ce qui donnera à coup sûr un résultat optimal.





VENTOUSE À POMPE

VENTOUSE À POMPE POUR TOUTES SURFACES

Ventouses pour la manipulation de carreaux de céramique grand format et lourds. Convient à toutes les finitions de surface. Fixation manuelle de la pompe à vide. Indicateur de perte de charge (marque rouge). Mécanisme de libération de pression. Capacité de charge maximale: 110 kg.

Réf.18919



INSTALLATION

07



VENTOUSES

VENTOUSES POUR SURFACES RUGUEUSES

Ventouses pour la manipulation de carreaux en céramique avec des surfaces rugueuses et / ou légèrement structurées. Corps en polycarbonate injecté. Très léger. Renfort métallique sur la base du levier pour une plus grande résistance à la traction. Poignée ergonomique en polypropylène, pour une manipulation plus rapide et plus sûre. Caoutchouc naturel. Diamètre des ventouses: 120 mm. Capacité de charge: 25 kg. Capacité de charge à double ventouse: 50 kg.

Ventouse réf. : 66929
Réf. Double ventouse: 66952




RUBIMIX

POUR MORTIERS COLLES ET AUTRES MATÉRIAUX

Le malaxeur Rubimix a pour fonction principale de mélanger correctement et de manière homogène les colles, résines et autres matériaux pour obtenir de meilleures performances et adhérences possibles.


9N Réf.25940; Ref.24986 (avec mandrin); Réf.24958 (avec valise).



9N PLUS

Réf.26922


Réf.26924
(avec valise)



16 ERGOMAX

Réf.24994

Réf.24998
(avec valise)



E-10 ENERGY

Réf.26965



INSTALLATION

07



SÉPARATEUR SLIM

MODULE DE COUPE SLIM

Le séparateur SLIM est le complément parfait pour couper des carreaux de grand format avec SLIM CUTTER lorsque les épaisseurs de carreaux sont égales à 6 mm et jusqu'à 15 mm. En plus de son utilisation principale (découpe de carreaux de grand format), le séparateur SLIM peut également être utilisé comme séparateur auxiliaire sur des carreaux de grand format.

Le séparateur SLIM est équipé d'une poignée ergonomique SOFT-GRIP pour minimiser l'effort de l'utilisateur pendant l'utilisation

Réf.18917



KIT DELTA LEVEL SYSTEM

DELTA LEVEL SYSTEM

L'utilisation d'un système de mise à niveau lors de la pose de carreaux de grand format est indispensable. Les systèmes de nivellement garantissent une finition parfaite, éliminant les irrégularités entre les carreaux au sol et au mur.



BRIDES

3-12 mm/1mm:
100 un. Réf.02850
200 un. Réf.02851
400 un. Réf.02839
2400 un. Réf.02870

3-12 mm/1,5mm:
100 un. Réf.02840
200 un. Réf.02841
400 un. Réf.02842
2400 un. Réf.02855

3-12 mm/2mm:
100 un. Réf.02852
200 un. Réf.02853
400 un. Réf.02854
2400 un. Ré.02856

6-15 mm/3mm:
100 un. Réf.02866
200 un. Réf.02867
400 un. Réf.02868
2400 un. Réf.02869

11-20 mm/1,5mm:
100 un. Réf.02846

11-20 mm/2mm:
100 un. Réf.02858



COINS



100 un. Réf.02843
200 un. Réf.02844
400 un. Réf.02845
1200 un. Réf.02857



UNE PINCE

Réf.03901



KIT

0,5mm Réf. 03933
1mm Réf. 03913
1,5mm Réf. 03914
2mm Réf. 03915



NIVELLEMENT

POUR LA FIXATION CORRECTE DE LA CÉRAMIQUE




Pour assurer un tassement et un niveau corrects du carreau lors de l'installation.
Bois hydrofuge à haute résistance à l'abrasion.
Planéité parfaite.
Dimensions de la base: 40 x 14,5 cm.
Avec une feuille de caoutchouc naturel blanc pour éviter d'endommager la surface du carreau.

Réf. 72980

ÉPONGES DIMANTÉES

POLISSAGE DES BORDS



Dégrossissage et le polissage des bords, coupes et surfaces de carreaux de céramique et de pierre naturelle.

Il est recommandé d'effectuer un polissage après chaque coupe manuelle pour éviter les coupures lors de la manipulation des pièces.

Grain #60 Réf. 61974; **Grain #120** Réf. 61975; **Grain #200** Réf. 61976; **Grain #400** Réf. 61977.

DISQUES DIAMANTS

POUR COUPE ÉLECTRIQUE



TVR: Disque spécifique aux matériaux durs et conçu pour résister aux frictions lors de la coupe. Vitesse de coupe élevée.

TVA: Disque spécifique pour les matériaux durs avec une bande de diamant qui offre une plus grande vitesse sans renoncer à la qualité de la finition.

ECD DISQUE DIAMANT

POUR LA COUPE ET L'ÉBAUCHE



Recommandé pour couper et meuler la céramique et les matériaux tels que la pierre naturelle tendre et les carreaux de céramique. Utilisé pour les coupes de réglage et la finition de haute qualité. Double face avec diamant galvanisé pour une utilisation maximale du disque.



4DRILL FORETS DIAMANTÉS

POUR LE FORAGE À SEC

Trépans de haute qualité, adaptées aux perceuses électriques de 1000 à 2500 tr / min.



EASYGRES TRÉPANS DIAMANTÉS

À EAU

Trépans diamantés galvanisés pour perçages avec une perceuse sans perceur.

déal pour des finitions de haute qualité, la vitesse d'utilisation doit être comprise entre 400 et 1000 tr / min. Disponible de 6 mm Ø à 120 mm Ø.



DRYGRES FORETS DIAMANTÉS

POUR FORAGE À SEC

Perçages à sec tels de la céramique, le grès et le grès cérame.
Diamètres de 6 mm à 75 mm avec une vitesse de travail maximale de 14 000 tr / min.



TALOCES ET PEIGNES

POUR COIFFER LES ADHÉSIFS

Large gamme de taloches et peignes avec manches Rubiflex ou en bois et une tôle en acier ou INOX avec une haute résistance à l'usure et à la corrosion.



TALOCHONS CAOUTCHOUC

POUR JOINTOYER LA CÉRAMIQUE

Pour le jointoiment de carreaux en céramique avec des poignées confortables et différentes duretés en caoutchouc.

TRUELLES

POUR LA MANIPULATION DES COLLES

Large gamme de truelles pour tous les usages, avec manche Rubiflex ou bois.

FLEXTUB AUGES EN PLASTIQUE

40 L.

Large gamme d'auges en plastique et en caoutchouc haute résistance, polyvalents et fonctionnels. Idéal pour une utilisation avec la gamme Rubimix. Résistants aux températures extrêmes et très faciles à nettoyer.

RUBICLEAN

POUR UNE FINITION PARFAITE

KIT DE NETTOYAGE pour une finition de haute qualité dans le jointoiment et le nettoyage final du projet.



1 PRÉPARATION DE LA ZONE DE TRAVAIL



2 TRANSPORT



3 MANIPULATION



4 COUPE MANUELLE





4 COUPE ÉLECTRIQUE



5 COLLAGE MURAL


ÉTAPE PAR ÉTAPE

COMMENT INSTALLER DES CARREAUX GRAND FORMAT



FORMATS

ÉPAISSEURS ET FORMATS



CLUB RUBI APP

WWW.RUBI.COM



Enregistrez vos achats RUBI via notre
APP et bénéficiez
D'AVANTAGES EXCLUSIFS!



Building Together

GERMANS BOADA S.A.

Pol. Can Rosés,
Avda. Olímpades 89-91, P.O.BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
T. 34 936 80 65 00
F. 34 936 80 65 01
gboada@rubi.com

GERMANS BOADA S.A. MADRID

Thomas Edison 4 Bloque 2 Planta 1 Oficina 2110
28521 Rivas Vaciamadrid - SPAIN
T. 34 914 99 48 63
F. 34 914 99 48 70
gboada.madrid@rubi.com

PT **LUSARUBI Lda.**
Rua da Ribeira de Eiras, S/N
Ponte de Eiras
3020-324 Coimbra - PORTUGAL
T. 351 239 492 430
F. 351 239 492 431
lusarubi@rubi.com

FR **RUBI FRANCE S.A.R.L.**
Immeuble Oslo
19 Avenue de Norvège
91953 LES ULIS - FRANCE
T. 33 1 69 18 17 85
F. 33 1 69 18 17 89
rubifrance@rubi.com

US **RUBI TOOLS USA Inc.**
3980 W 104th St, Hialeah,
FL 33018
P. 1 305 715 9892
F. 1 305 715 9898
rubitools.usa@rubi.com

CA **RUBI CANADA**
T. 1866 872 7824
F. 1305 715 9898
rubicanada@rubi.com

RU **RUBI ROSSIA**
mo6. +7 903 153 30 46
ten.: +34 936806500
факс: +34 936806501
rubirossia@rubi.com

TR **RUBI TÜRKİYE**
Demir Makine Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti.
Emekyemez Mah. Tersane Cd. No.114
Karaköy / İstanbul - Türkiye - Turkey
T. (212) 237-2224
F. (212) 237-2252
rubiturkiye@rubi.com

DE **RUBI DEUTSCHLAND GmbH**
Krahnendank 89
41066 Mönchengladbach
DEUTSCHLAND
T. 49 (0) 2161 478 12 60
F. 49 (0) 2161 478 12 69
rubideutschland@rubi.com

NL **RUBI BENELUX BV.**
Weidehek, 70
4824 AS BREDA
NEDERLAND
T. 31 (0) 76 57 29 200
F. 31 (0) 76 57 20 190
rubibenelux@rubi.com

CN **Suzhou Rubi Technologies Co., Ltd.**
Block 2, No.86, Tinghe Road, SIP, Suzhou City, Jiangsu
Province, China
Zip Code: 215121
中国江苏省苏州工业园区亭和路86号2号厂房
苏州瑞比机电科技有限公司
邮政编码: 215121
Tel: 86 512 66626100

IT **ITALIA**
T. 800 788278
F. 800 788279
commerciale@rubi.com

IN **RUBI INDIA**
Andheri Kurla Road, Andheri (East)
Mumbai-400059, India.
T. +91 22 67587457 60
rubivestindia@rubi.com

MA **RUBI MAROC**
Indusmat S.A.R.L.
1075, Bd. Mohamed VI Rés. Fath Zhar
MAGASIN: 103 - Casablanca
Maroc - Morocco
T. +212 22.37.80.22
F. +212 22.97.80.49
rubimaroc@rubi.com

GB **RUBI UK LTD.**
Units 16 & 17, Easter Park,
Ferry Lane
Rainham, Essex
RM13 9BP - UNITED KINGDOM
P. 44 (0) 1708559609
F. 44 (0) 1708553813
rubiuk@rubi.com

PL **RUBI POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Karczunkowska 43
02-871 Warszawa
POLSKA
T. +48 (0) 226 44 51 61
F. +48 (0) 226 44 58 45
rubipolska@rubi.com

MX **GERMANS BOADA MEXICO SA DE CV.**
Av. Industria Moderna #2001 Bodega 82,
El Cerrito, CP 76240,
El marqués, QRO
T. +52 55 5592 4907
T. +52 55 5592 5386
mexico@rubi.com

CO **RUBI COLOMBIA**
Cra. 11a #94-56, Oficina 501
Bogotá D.C. COLOMBIA
T. (+ 571) 749 85 08

CL **RUBI CHILE**
GERMANS BOADA S.A.
Los Militares # 5620, Oficina 1503
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE
T. (56-2) 2 933 74 92
rubichile@rubi.com

Ref. 92680



www.rubi.com

