

# Mapeheat Temperature Sensing Probe

Sonde de détection pour planchers chauffés par rayonnement et contrôlés par thermostat



Technology from



## DESCRIPTION

Mapeheat<sup>MC</sup> Temperature Sensing Probe est conçu pour être employé avec les thermostats Mapeheat Thermo Connect, Mapeheat Thermo Touch et Mapeheat Thermo Basic. Utiliser ce produit de remplacement si la sonde qui accompagne un thermostat Mapeheat est mal placée ou si l'utilisation d'une sonde supplémentaire est souhaitée.

Il est important de noter que la sonde de température doit être mise en place avant que le revêtement de sol fini soit installé.

## INSTALLATION

Afin de s'assurer que le thermostat à capteur de sol fonctionne pleinement, il est essentiel d'installer la sonde avant d'appliquer un ciment-colle ou un autolissant par-dessus. Pour obtenir des instructions relatives à l'installation de la sonde, consulter le Manuel d'installation de Mapeheat Cable, Mapeheat Mat ou Mapeheat Mesh, ainsi que le Guide de démarrage rapide du thermostat choisi, lesquels peuvent être trouvés à l'intérieur de l'emballage du produit ainsi qu'au [www.mapei.com](http://www.mapei.com). Si la sonde n'est pas installée, il sera impossible pour le thermostat d'effectuer la lecture au sol.

## Spécifications de produit

Longueur de la sonde	4,57 m (15 pi)
Emballage	Le sac de plastique comprend un tournevis de précision pour les bornes à vis du thermostat

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Manuel d'installation de *Mapeheat Cable*\*
- Manuel d'installation de *Mapeheat Mat*\*
- Manuel d'installation de *Mapeheat Mesh*\*
- Guide de démarrage rapide du thermostat *Mapeheat* choisi\*

\* Au [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Pour en savoir plus sur l'engagement de MAPEI envers la durabilité et la transparence, ainsi que sur la façon dont les produits MAPEI peuvent contribuer aux normes de construction écologique et aux systèmes de certification, envoyer un courriel au [sustainability-durabilite@mapei.com](mailto:sustainability-durabilite@mapei.com).

#### MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site [www.mapei.com](http://www.mapei.com) pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

## COORDONNÉES

### MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord

1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Floride 33442  
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 954 246-8888

### Services techniques

É.-U. et Porto Rico :

Revêtements de sol : 1 800 992-6273

Béton et construction lourde : 1 888 365-0614

Canada :

1 800 361-9309

### Service à la clientèle

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Date d'édition : 16 octobre 2024 MK 3000360 (22-2616)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED<sup>MS</sup>, consulter le [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

Tous droits réservés. © 2024 MAPEI Corporation.

